

IDŹ DO

PRZYKŁADOWY ROZDZIAŁ



SPIS TREŚCI

KATALOG KSIĄŻEK

KATALOG ONLINE

ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG

TWÓJ KOSZYK

DODAJ DO KOSZYKA

CENNIK I INFORMACJE

ZAMÓW INFORMACJE
O NOWOŚCIACH

ZAMÓW CENNIK

CZYTELNIA


FRAGMENTY KSIĄŻEK ONLINE

CMS. Praktyczne projekty

Autor: Waldemar Howil

ISBN: 978-83-246-1091-4

Format: B5, stron: 232



Poznaj systemy zarządzania treścią witryny WWW w praktyce

- Jak zainstalować CMS na serwerze?
- Jak korzystać z szablonów?
- Jak stworzyć własny blog i portal internetowy?

Korporacyjne witryny internetowe są dziś najlepszym sposobem na zaprezentowanie firmy i jej oferty. Zaprojektowanie i stworzenie serwisu internetowego wymaga jednak zatrudnienia specjalistów lub opanowania skomplikowanych języków programowania. Można także wykorzystać system CMS – zestaw narzędzi i bibliotek, dzięki któremu szybko i sprawnie uruchomimy nawet najbardziej rozbudowaną witrynę WWW i będziemy w stanie zarządzać jej treścią bez konieczności uczenia się języka HTML. W internecie można znaleźć sporo ciekawych systemów CMS dostępnych nieodpłatnie i oferujących spore możliwości.

Książka „CMS. Praktyczne projekty” to przewodnik po najpopularniejszych systemach CMS. Czytając ją i wykonując zawarte w niej ćwiczenia, opanujesz systemy zarządzania treścią od strony praktycznej. Poznasz najbardziej rozpowszechnione systemy CMS przeznaczone do różnych zadań, dowiesz się, jak zainstalować każdy z nich na serwerze, wstępnie go skonfigurować i zbudować w oparciu o niego witrynę WWW. Nauczysz się tworzyć blogi, galerie fotografii, portale i strony internetowe. Przeczytasz o szablonach, modyfikowaniu szaty graficznej i struktury menu, administrowaniu i zarządzaniu użytkownikami.

- Instalacja serwera
- Instalacja i konfiguracja WordPress
- Tworzenie własnego bloga
- CMS-PHP Nuke
- Administrowanie zawartością strony
- CMS Joomla!
- Tworzenie szablonów
- Modyfikacja układu menu
- System Quick.Cms.Ext
- Zarządzanie treścią
- Administrowanie kontami użytkowników
- Inne systemy CMS

Stwórz własną witrynę WWW w oparciu o bezpłatny CMS!



Spis treści

Rozdział 1. Wstęp	5
Rozdział 2. Licencje	9
Rozdział 3. Instalacja serwera	11
Windows	12
Ubuntu	15
Rozdział 4. WordPress	19
Wstęp	19
Instalacja	23
Administracja	30
Menu	33
Tworzymy własny blog	48
Zmieniamy szatę graficzną	49
Zmieniamy wygląd menu	54
Piszemy newsa	56
Dodawanie nowych wtyczek	59
Zadania do samodzielnego wykonania	68
Rozdział 5. PHP-Nuke	69
Wstęp	69
Instalacja PHP-Nuke	72
Administracja	81
Menu administracyjne	81
Administrowanie modułami	94
Tworzymy własną stronę	119
Zadania do samodzielnego wykonania	137
Rozdział 6. Joomla!	139
Wstęp	139
Instalacja	141
Administracja	149
Menu górne	153
Panel administracyjny	157
Menu informacyjne	165
Tworzymy własny portal	166
Zadania do samodzielnego wykonania	190

Rozdział 7. Quick.Cms.Ext	191
Wstęp	191
Instalacja	193
Administracja	196
Strony	197
Kopie zapasowe	201
Bannery	202
Newsletter	203
Sonda	204
Użytkownicy	205
Konfiguracja	207
Wyloguj	208
Tworzymy własną stronę	208
Zadania do samodzielnego wykonania	223
Rozdział 8. Zakończenie	225
Php Blue-Dragon	225
Drupal	226
PostNuke	226
XOOPS	226
Skorowidz	227

Rozdział 7.

Quick.Cms.Ext

Wstęp

Ostatnim omawianym w tej książce systemem zarządzania treścią jest polski Quick.Cms. Jest on dostępny w trzech wersjach różniących się funkcjonalnością oraz sposobem dystrybucji:

- ◆ Quick.Cms.Lite — najbardziej podstawowa wersja, do pobrania za darmo z serwera producenta.
- ◆ Quick.Cms — wersja płatna, posiadająca rozbudowane możliwości względem wersji Lite.
- ◆ Quick.Cms.Ext — płatna, najbardziej rozbudowana wersja.

Najprostszą wersję oznaczoną numerem 1.1 można pobrać z działu Download strony producenta www.opensolution.org (rysunek 7.1)

W tym rozdziale przedstawię najbardziej rozbudowaną wersję — Quick.Cms.Ext, która zawiera wszystkie funkcje podstawowe dostępne w wersji darmowej.

Quick.Cms pomimo tego, że na pierwszy rzut oka wydaje się bardzo prostym programem, ma sporą funkcjonalność, co czyni nawet jego wersję Lite ciekawym rozwiązaniem dla osób chcących mieć interesującą i łatwą w administrowaniu stronę internetową.

Wersja Quick.Cms.Lite ma następujące cechy:

- ◆ administracja stronami,
- ◆ dodawanie do stron zdjęć i plików,
- ◆ zarządzanie wieloma językami.

Open Solution Start Produkty Wsparcie Polecamy Zaufali nam O nas Kontakt

2007-04-24
 Udostępniliśmy **stabilną** wersję 1.1 narzędzia Quick.Cms. Zachęcamy do pobrania i użytkowania.
[więcej nowości na naszym blogu](#)

Czy wiesz, że ...
 Twój klienci będą mogli złożyć zamówienie bez potrzeby rejestracji? [więcej »](#)

Z jakiego narzędzia korzystasz?
☐ Quick.Cart
☐ Quick.Cms
☐ Quick.Cart i Quick.Cms
☐ Żadnego z powyższych
[głosuj](#)

QUICK.CART

Darmowe i proste narzędzie e-commerce przeznaczone do kierowania własnym sklepem internetowym.

[więcej »](#)

[pobierz teraz »](#)
[dokumentacja i FAQ »](#)

QUICK.CMS

Darmowe i wszechstronne narzędzie CMS pomocne w zarządzaniu zawartością strony internetowej.

[więcej »](#)

[pobierz teraz »](#)
[dokumentacja i FAQ »](#)

QUICK.FORUM

Darmowe i szybkie w użytkowaniu narzędzie do prowadzenia forum dyskusyjnego.

[więcej »](#)

[pobierz teraz »](#)
[forum dyskusyjne »](#)

Rysunek 7.1. Strona internetowa producenta *Quick.Cms*

Cechy wersji Quick.Cms to dodatkowo:

- ◆ tworzenie galerii,
- ◆ zarządzanie newsami,
- ◆ tworzenie mapy stron i wyszukiwarki dla stron,
- ◆ formularz kontaktowy i powiadomienie znajomego.

W najbardziej rozbudowanej wersji, Quick.Cms.Ext, program ma dodatkowo:

- ◆ możliwość tworzenia sond,
- ◆ możliwość komentowania podstron,
- ◆ system bannerowy,
- ◆ newsletter,
- ◆ tworzenie kopii zapasowej,
- ◆ system RSS dla podstron,
- ◆ autoryzację podstron dla użytkowników.

Poza wyżej wymienionymi cechami Quick.Cms charakteryzuje się jeszcze łatwością instalacji, która sprowadza się jedynie do skopiowania plików na serwer i nadania odpowiednim katalogom i plikom właściwych uprawnień, oraz szybkością ładowania stron, która została osiągnięta poprzez zminimalizowanie kodu HTML i umożliwienie generowania miniaturk zdjęć.


Wersja Lite jest udostępniona przez producenta na licencji GNU/GPL z tym jednak zastrzeżeniem, że konieczne jest pozostawienie na stronie informacji o pochodzeniu i nazwie programu, która musi być jednocześnie linkiem do strony producenta. Nic nie stoi więc na przeszkodzie, żeby w miarę własnych możliwości udoskonalać tę właśnie wersję. Wersje płatne sprzedawane są na licencji komercyjnej, jednak ceny nie są wygórowane.

Instalacja

Instalacja Quick.Cms jest bardzo prosta. Sprowadza się jedynie do kilku prostych kroków, dotyczy to każdej wersji programu. Przed instalacją trzeba jednak sprawdzić, czy zostały spełnione minimalne wymagania. Do poprawnego działania skryptów napisanych w PHP konieczna jest wersja 4.4.3 PHP lub wyższa. Dodatkowo, aby było możliwe wysyłanie poczty elektronicznej z poziomu programu, konieczne jest włączenie funkcji `mail()` oraz powinna być zainstalowana biblioteka Gd odpowiedzialna za grafikę.

Aby wgrać pliki na serwer, należy:


1. Rozpakować archiwum z Quick.CMS.Ext do katalogu stworzonego na dysku lokalnym.
2. Za pomocą jakiegokolwiek klienta FTP skopiować rozpakowane pliki na serwer (rysunek 7.2). W naszym przypadku będzie to Total Commander, ale równie dobrze może być np. FileZilla lub jakikolwiek inny program. Upřednio tworzymy na nim katalog, do którego pliki zostaną skopiowane. Możemy też wgrać pliki bezpośrednio do głównego katalogu serwera i wtedy po wpisaniu nazwy domeny (np. `www.mojadomena.pl`) od razu zostanie otwarty instalowany CMS.
3. Po skopiowaniu wszystkich plików konieczne zmienić uprawnienia dla części plików i katalogów:
 - ♦ katalog *db* — zmienić uprawnienia dla wszystkich mieszczących się w nim plików;
 - ♦ katalog *files* — zmienić uprawnienia dla niego wraz z wszystkimi podkatalogami i plikami;
 - ♦ katalog *config* — zmienić uprawnienia dla wszystkich mieszczących się w nim plików, jeżeli chcemy mieć możliwość edytowania konfiguracji na stronach administracyjnych.



Rysunek 7.2. Kopiowanie plików na serwer

Dokonujemy tego za pomocą tego samego klienta FTP, którym skopiowaliśmy pliki na serwer. Zaznaczamy pierwszy z katalogów i wybieramy z menu *Plik/Zmień atrybuty*. W oknie, które się pojawi, zaznaczamy wszystkie pola w taki sposób, aby uzyskać uprawnienia 777, co będzie oznaczało, że wszyscy mają prawo do odczytu, zapisu oraz wykonywania plików zawartych w katalogu (rysunek 7.3).

Rysunek 7.3.
Nadawanie
uprawnień




4. Czynność tę powtórzyć dla wszystkich pozostałych katalogów, podkatalogów i plików. W przypadku nienadania odpowiednich uprawnień plikom i katalogom mogą występować różnorodne problemy, np. z przyjaznymi linkami, zapisem konfiguracji, pojawiającymi się na stronie informacjami o błędach.
5. Najprawdopodobniej będzie też konieczna edycja pliku *httpd.conf*. W przypadku serwera instalowanego za pomocą programu WebServ trzeba kliknąć prawym przyciskiem myszy ikonę programu znajdującą się w pasku szybkiego uruchamiania i wybrać opcję *Ustawienia* (rysunek 7.4).
6. W oknie, które się pokaże, wybrać zakładkę Apache (rysunek 7.5).
7. Następnie wybrać z menu *Zaawansowana konfiguracja* pozycję *httpd.conf*. Jest to plik konfiguracyjny serwera Apache.

Rysunek 7.4.
Panel programu
WebServ




Rysunek 7.5.
Zakładka ustawień
Apache



8. W edytorze, który się pojawi, wybrać z menu *Szukaj* lub wcisnąć kombinację klawiszy *Ctrl+F* i wpisać `mod_rewrite`. Wcisnąć przycisk *Znajdź następny* (rysunek 7.6).

Rysunek 7.6.
Wyszukiwanie modułu
`mod_rewrite`



9. Zostanie znaleziony wers o treści `#LoadModule rewrite_module/mod_rewrite.so`. Usuwaemy z niego pierwszy znak `#` i zapisujemy zmiany, jakie wprowadziliśmy w pliku.

Wprowadzone zmiany musimy jeszcze potwierdzić w okienku ustawień. Naciskamy więc kolejno przyciski *Zastosuj* i *OK*.

Powyższe zmiany dotyczą Apache w wersji 2.x. Gdybyśmy posiadali wersję starszą, 1.x.x, wtedy oprócz zmiany w wyżej wymienionym wersie pliku *httpd.conf* musielibyśmy także pozbyć się znaku # z wersu *#AddModule mod_rewrite.c*.

10. Po wykonaniu tych czynności Quick.Cms jest już w pełni gotowy do pracy i po wpisaniu jego adresu powinien się pojawić w przeglądarce internetowej (rysunek 7.7).



Rysunek 7.7. Quick.Cms.Ext po zainstalowaniu

Administracja

Administracja Quick.Cms.Ext nie powinna sprawić kłopotów użytkownikom, a na pewno da wiele możliwości rozwijania strony internetowej.

Aby przejść do strony administracyjnej Quick.Cms.Ext, należy wpisać w adresie przeglądarki *admin.php*, więc adres wyglądałby na przykład tak: *www.mojastrona.pl/cms/admin.php*, gdzie katalog */cms* jest katalogiem instalacyjnym Quick.Cms.Ext. Zostaniemy poproszeni o zalogowanie się (rysunek 7.8).

Rysunek 7.8.*Formularz logowania*

Logowanie do administracji wersja: 1.1

Login:

Hasło:


[strona główna](#) | [administracja](#)

Domyślne ustawienia są takie, że zarówno login, jak i hasło brzmią jednakowo: *admin*.

Po wpisaniu hasła oraz loginu zostaniemy przeniesieni na stronę administracyjną.

Menu administracyjne Quick.Cms.Ext składa się z ośmiu zakładek (rysunek 7.9):

- ♦ *strony*,
- ♦ *kopie zapasowe*,
- ♦ *bannery*,
- ♦ *newsletter*,
- ♦ *sonda*,
- ♦ *użytkownicy*,
- ♦ *konfiguracja*,
- ♦ *wyloguj*.

**Rysunek 7.9.** Zakładki na stronie administracyjnej

W najbardziej podstawowej wersji, Quick.Cms.Lite, tych zakładek jest znacznie mniej, bo tylko trzy: *strony*, *konfiguracja* i *wyloguj*. W obu wersjach nie ma różnic w obsłudze tych zakładek.

Strony

Pierwsza zakładka, *strony*, służy do zakładania kolejnych stron z informacjami (rysunek 7.10). Bezpośrednio po zainstalowaniu na serwerze mamy założonych kilka stron. Bez problemu możemy je usunąć lub edytować.

Strony możemy dodawać do trzech menu, które znajdują się w różnych miejscach strony (rysunek 7.11). Dzięki temu możemy stworzyć całkiem przejrzyste menu, w których będzie wszystko logicznie poukładane. Te miejsca to:

ID	Nazwa	Pozycja	
1 - menu lewe			
19	dla zalogowanych	0	
11	nowości	0	
12	nowość 1	0	
13	nowość 2	0	
14	nowość 3	0	
15	nowość 4	0	
16	nowość 5	0	
17	nowość 6	0	
18	tytuł nowości 7	0	
5	kontakt	1	
2 - menu górne pod logo			
1	o firmie	0	
2	oferta	1	
3	rozwiązania	2	
7	rozwiązanie 1	0	
8	rozwiązanie 2	1	
6	regulamin	4	
9	zasada 1	0	
10	zasada 2	1	
3 - menu górne obok logo			
4	Pomoc	3	

Rysunek 7.10. Lista stron

- ◆ menu lewe,
- ◆ menu górne pod logo,
- ◆ menu górne obok logo.

Strony tworzone w Quick.Cms.Ext mogą być potrójnie zagnieżdżone, co oznacza, że każda może mieć podstronę, a ta następną podstronę. Aby dodać nową stronę, należy najechać myszką na pozycję *strony* w menu i wybrać *Dodaj stronę* (rysunek 7.12).

Zostaniemy przeniesieni do formularza dodawania nowych stron (rysunek 7.13).

Tworząc stronę, musimy podać jej nazwę, która będzie służyła za łącze.

Następnie musimy określić, czy chcemy, aby właśnie tworzona strona miała jakąś stronę nadrzędną. Jeżeli tak, to wyszukujemy w menu nazwę strony, którą chcemy mieć jako nadrzędną. Określamy też, w którym miejscu na stronie głównej ma się znajdować łącze do tworzonej strony. Mamy wybór między lewym menu, menu górnym obok logo oraz menu górnym pod logo.


Po uzupełnieniu tych informacji możemy wpisać treść strony, mamy tutaj dwa pola — najpierw *Krótki opis* strony, a następnie *Pełny opis* stanowiący treść, która będzie widoczna dla odwiedzającego.



Rysunek 7.11. Trzy menu na stronie *Quick.Cms.Ext*

Rysunek 7.12.

Zakładka strony
wraz z podzakładkami



Poniżej pól służących do wprowadzania tekstu strony znajduje się pozycja *Przekieruj na www*. Wpisując tam pełen adres strony WWW, osoba odwiedzająca naszą stronę zostanie automatycznie przeniesiona pod wpisany przez siebie adres internetowy.

Kolejne pola służą do określenia daty i godziny powstania strony. Tutaj także podejmujemy decyzję, czy nasza strona będzie mogła być komentowana oraz czy mają działać kanały RSS dla podstron.

Poniżej znajduje się pole *Pozycja*, w którym określamy, jaka jest kolejność sortowania tworzonych stron na stronie głównej, zaś w polu *Widoczny* decydujemy, czy tworzona strona ma być widoczna, czy też wręcz przeciwnie — ma pozostać niewidoczna dla internautów. W tym rzędzie określamy także, w jaki sposób mają być wyświetlane podstrony, i mamy do wyboru cztery pozycje:

1. *Lista (nazwa, opis)* — podstrony będą wyświetlane jako lista z nazwą i krótkim opisem.
2. *Lista (nazwa, opis, zdjęcie)* — podstrony będą wyświetlane jako lista z nazwą, krótkim opisem oraz zdjęciem.
3. *News (nazwa, opis, zdjęcie)* — podstrony będą wyświetlane jako lista z nazwą, krótkim opisem oraz zdjęciem i datą utworzenia. W tym wypadku limit wyświetlanych podstron należy ustalić w konfiguracji.

przez internautów komentarze (rysunek 7.14). Jeżeli stwierdzimy, że któryś z nich w jakikolwiek sposób jest nieodpowiedni, klikamy ikonę znajdującą się w prawym górnym rogu komentarza i usuwamy go.

Komentarze	
Jan Kowalski 127.0.0.1 2007-01-17 17:11 Ocena: 4 o firmie	Sed quam est, faucibus vitae, congue id, congue vel, purus. Etiam iaculis hendrerit purus. Vestibulum lacinia vehicula dui. Maecenas bibendum erat vitae pede. 
Marcin Nowak 127.0.0.1 2007-01-17 14:25 Ocena: 3 o firmie	Maecenas bibendum erat vitae pede. Morbi molestie convallis pede. Nulla euismod. Fusce et leo. Aliquam ut mi. Quisque enim. Donec nec neque sed ligula euismod sollicitudin. Vivamus tristique viverra metus. Pellentesque bibendum, sapien pulvinar dapibus pretium, nulla nulla pulvinar ipsum, quis fringilla mi nulla eget sapien. 


Rysunek 7.14. Lista komentarzy

Kopie zapasowe

Kopia zapasowa służy do archiwizacji danych. Menu składa się z dwóch elementów: *kopie zapasowe* oraz *Stwórz kopię zapasową* (rysunek 7.15).

Rysunek 7.15.


*Zakładka kopie
zapasowe*



Po kliknięciu *Stwórz kopię zapasową* zostanie rozpoczęte pobieranie paczki .zip z wszelkimi informacjami znajdującymi się w bazie danych (rysunek 7.16). Jednocześnie taka sama skompresowana paczka zostanie umieszczona w katalogu *files/backup*.

Rysunek 7.16.

*Zapisywanie kopii
zapasowej danych*



Gdybyśmy potrzebowali powrócić do wcześniejszej wersji danych, klikamy w menu *kopie zapasowe* i otwieramy stronę z zapisanymi wcześniej bazami (rysunek 7.17).

Klikając ikonę z plusem przywrócimy określoną bazę danych. Warto jednak pamiętać, aby przed przywróceniem starej bazy zrobić backup aktualnej. Dobrze jest też sporządzanie kopii bezpieczeństwa przed każdą większą modyfikacją stron.

Przywróć kopię		
Nazwa	Data	
backup_2007-04-26_00-58.zip	2007-04-26 00:58	 

Rysunek 7.17. Lista utworzonych kopii

Kiedy zbiera się kilka zarchiwizowanych baz danych, możemy usunąć te, które uznamy za zbędne, klikając ikonę z minusem.

Bannery

Quick.Cms.Ext umożliwia zamieszczanie na stronie internetowej bannerów reklamowych (rysunek 7.18). Być może będziemy chcieli reklamować inne witryny lub produkty albo treści, z którymi warto zapoznać się na naszej stronie. W każdym wypadku warto wstawić na stronie banner.

Rysunek 7.18.
Zakładka bannery



Po kliknięciu menu *bannery* zostanie otworzona strona z udostępnianymi bannerami (rysunek 7.19).

Lista bannerów		
ID	Nazwa	
2	 Aktywny: Tak Wejść: 2 Wyświetleń: 655 Limit: 0 Typ: Menu lewe	 
1	 Aktywny: Tak Wejść: 0 Wyświetleń: 653 Limit: 0 Typ: Góra	 

Rysunek 7.19. Lista bannerów

Z listy tej możemy się bezpośrednio dowiedzieć, czy udostępniane bannery są już aktywowane lub jeszcze nie, ile po kliknięciu banneru było wejść na stronę, do której jest on jednocześnie łączem. Poza tym dowiadujemy się, ile było wejść na stronę z bannerem i czy jest mu przyznany maksymalny limit wyświetleń, a także to, jaki jest jego typ, czyli w którym miejscu strony jest on wyświetlany.

Po prawej stronie znajdują się dwie ikony. Pierwsza z nich, z ołówkiem, oznacza przejście do strony edycji, natomiast druga, z czerwonym minusem, oznacza kasowanie banneru.

Jeżeli chcemy dodać nowy banner, musimy rozwinąć menu i wybrać pozycję *Nowy banner*. Będziemy musieli wypełnić krótki formularz, po czym banner powinien być widoczny na stronie internetowej (rysunek 7.20).

Rysunek 7.20.

Formularz dodawania nowego banneru

Dane banneru	
Plik	Przeglądaj...
Link	
Szerokość	px
Wysokość	px
Kolor	#ffffff
Ilość max wyświetleń	0 0 - brak ograniczeń
Wyświetleń	0
Wejść	0
Typ	Góra
Aktywny	☒
zapisz »	

Przede wszystkim musimy odnaleźć na dysku komputera plik, który chcemy opublikować. Następnie, jeżeli banner ma być jednocześnie łączem do innej strony internetowej, musimy wpisać jej adres (w polu *Link*). Kolejną czynnością jest określenie szerokości i wysokości publikowanego banneru oraz koloru tła, które będzie go wypełniało, jeżeli będzie nim przezroczysta animacja w formacie Macromedia Flash (.swf).

Pole *Ilość max wyświetleń* pozwoli nam ograniczyć liczbę wyświetleń danego banneru na stronie. Opcja ta może się okazać przydatna w sytuacji, jeżeli będziemy chcieli pobierać opłaty za wyświetlanie reklam.

W następnych dwóch polach możemy wpisać liczbę wyświetleń na stronie i liczbę wejść na stronę, do której odsyła banner. Wartości te są automatycznie zmieniane wraz z rzeczywistymi wynikami.

Przedostatnią pozycją jest *Typ*. Musimy tu określić położenie banneru na stronie. Quick.Cms.Ext pozwala dodawać kilka bannerów do jednego miejsca. Jeżeli tak zrobimy, bannery, które np. będą dodane do typu *Góra*, będą wyświetlane losowo. I na koniec decydujemy, czy banner ma być aktywny, a więc widoczny na stronie, czy też w tej chwili nie ma być aktywowany.

Newsletter

Newsletter służy do masowego rozsyłania poczty elektronicznej do użytkowników strony.

Rysunek 7.21.

Zakładka newsletter



Kiedy przejdziemy do menu *newsletter*, zostanie otwarta strona z polem zawierającym adresy poczty elektronicznej użytkowników, którzy wyrazili chęć otrzymywania wiadomości z naszej strony (rysunek 7.22).

Rysunek 7.22. *Lista adresów e-mail newslettera*

Aby wysłać newsletter do użytkowników, należy zaznaczyć całą listę adresów, skopiować ją i wkleić w pole BCC programu pocztowego, którego używamy. Wklejenie właśnie w to pole spowoduje, że użytkownicy nie będą widzieli w otrzymanych listach adresów poczty elektronicznej pozostałych odbiorców newslettera.

Czasami zdarzy się, że będziemy musieli usunąć adres z listy newslettera. Klikamy wtedy menu *Zarządzaj listą*. Spowoduje to pojawienie się strony z listą adresów (rysunek 7.23). Po prawej stronie każdego z nich widoczna jest ikona z czerwoną kreską. Wystarczy ją kliknąć, aby adres został usunięty z listy.

Rysunek 7.23. *Zarządzanie adresami e-mail*

Sonda

Atrakcyjnym elementem strony internetowej jest sonda. Quick.Cms.Ext umożliwia wyświetlanie jej na stronie internetowej (rysunek 7.24).

Rysunek 7.24.

Wygląd sondy na stronie

Aby stworzyć sondę, należy w menu wybrać pozycję *sonda* (rysunek 7.25).

Rysunek 7.25.

Zakładka sonda



Po wybraniu tej pozycji pojawi się formularz (rysunek 7.26). Będziemy musieli w nim określić, czy ankieta ma być widoczna na stronie internetowej. W drugim polu trzeba wpisać pytania, jakie chcemy zadać odwiedzającym stronę internautom, a pod nimi maksymalnie pięć odpowiedzi, spośród których będzie można wybierać.

Po prawej stronie formularza widoczne są wyniki ankiety, a ponad nimi pozycja *Zeruj wyniki*. Koniecznie należy jej użyć wtedy, gdy zmieniamy treść ankiety.

Rysunek 7.26.
Formularz tworzenia sondy

Sonda

Widoczny	Tak	
Pytanie	Czy podoba Ci się ta strona?	Zeruj wyniki »
Odpowiedź	Tak	Wybrano 0 razy
Odpowiedź	Nie	Wybrano 1 razy
Odpowiedź	Średnio	Wybrano 0 razy
Odpowiedź		
Odpowiedź		

zapisz »

Użytkownicy

Dzięki menu *użytkownicy* będziemy mogli przeglądać listę użytkowników, a także ich dodawać (rysunek 7.27). Tutaj także dodamy całą grupę użytkowników i będziemy mogli nią zarządzać. Dodając użytkowników i całe ich grupy, będziemy mogli na przykład udostępniać tylko pewnej grupie internautów pewne strony, które uruchomimy.

Rysunek 7.27.
Zakładka użytkowników

użytkownicy

konfiguracja

Dodaj użytkownika

Dodaj grupę użytkowników

Lista grup

Wybierając pierwszą pozycję menu, będziemy mieli możliwość przejrzania listy zarejestrowanych użytkowników (rysunek 7.28). Przy każdej pozycji znajdują się dwie znane nam już ikony. Ikona z ołówkiem oznacza, że po jej kliknięciu będziemy mieli prawo modyfikować dane użytkownika. Ikona z minusem oznacza, że klikając ją, usuwamy użytkownika.

Użytkownicy			
ID	Imię i nazwisko	Login	
1	Kowalski Jan	demo	 

Rysunek 7.28. *Lista zarejestrowanych użytkowników*

Dodawanie użytkownika odbywa się poprzez wybranie menu *Dodaj użytkownika*. Aby dodać użytkownika, musimy wypełnić formularz (rysunek 7.29), w którym pięć danych jest wymaganych, a resztę podaje się dobrowolnie. Przede wszystkim musimy podać login i hasło, za pomocą których użytkownik będzie się logował. Koniecznie musimy podać imię i nazwisko rejestrowanej osoby oraz jej adres poczty elektronicznej. Dodatkowo możemy podać takie informacje jak: nazwa firmy, ulica, kod, miasto i numer telefonu. Jeżeli mamy już stworzone jakieś grupy, to tutaj możemy przypisać rejestrowanego użytkownika do któregoś z nich. Podobnie sprawa ma się z przypisywaniem rejestrowanego użytkownika do określonych stron, które będą widoczne tylko dla wybranych osób. Po uzupełnieniu wszystkich potrzebnych danych możemy zatwierdzić dodanie nowego użytkownika, wciskając przycisk *Dalej*.

Użytkownik - Nowy

Login

Hasło

Imię

Nazwisko

Firma

Ulica

Kod

Miasto

Telefon

E-mail

Przypisane grupy

Pracownicy (pl)

Przypisane dodatkowo strony:

1 - menu lewe dla zalogowanych

zapisz »

Rysunek 7.29. Formularz rejestrowania użytkownika

Strony możemy również udostępniać określonym grupom zarejestrowanych internautów. Aby utworzyć grupę, musimy kliknąć menu *Dodaj grupę użytkowników* (rysunek 7.30). Następnie wpisujemy nazwę, którą chcemy nadać tworzonej grupie użytkowników, zaznaczamy użytkowników, których chcemy przypisać do grupy, oraz strony, które będą dla tej grupy przypisane, a więc widoczne tylko dla niej. Aby zatwierdzić, wciskamy przycisk *Zapisz*.

Grupa - Nowy

Nazwa

Przypisani użytkownicy:

Kowalski Jan

Przypisane strony:

1 - menu lewe dla zalogowanych

zapisz »

Rysunek 7.30. Formularz tworzenia grupy użytkowników

Przeglądać i edytować grupy użytkowników możemy, wchodząc do menu *Lista grup* (rysunek 7.31). Na stronie widoczna jest lista wszystkich utworzonych przez nas grup użytkowników. Obok każdej z grup widoczne są dwie ikony. Pierwsza z nich, z ołówkiem, oznacza, że po jej kliknięciu będziemy mogli edytować dane grupy, natomiast druga, z minusem służy do kasowania grupy z listy.

Grupy użytkowników		
ID	Nazwa	
1	Pracownicy	 

Rysunek 7.31. Lista grup użytkowników

Konfiguracja

Ostatnią pozycją menu administracyjnego Quick.Cms.Ext jest *konfiguracja* (rysunek 7.32).

Rysunek 7.32.

Zakładka konfiguracja

konfiguracja

Opcje konfiguracyjne są bardzo okrojone, a przez to szybkie i proste do ustawienia. Mamy do wypełnienia tylko jeden formularz, do którego musimy wpisać kilka informacji (rysunek 7.33).

Konfiguracja strony	
Tytuł	Quick.Cms.Ext - simple content management system
Opis	Quick.Cms.Ext - simple content management system
Słowa kluczowe	Quick.Cms, Quick.Cms.Ext easy, cms, content management system
Slogan	Quick.Cms.Ext - simple content management system
Domyślny język	pl
Strona startowa	o firmie
Strona kontaktowa	kontakt
Email kontaktowy	test@test.com
Adres strony	http://www.TwojAdres.com/
Nowości na stronę	5
Login	admin
Hasło	admin
Rozmiar zdjęcia	80 px
Przyjazne linki (wymagany mod_rewrite)	Tak
zapisz »	

Rysunek 7.33. Formularz konfiguracyjny

Na samym początku musimy podać tytuł strony, który będzie ją jednoznacznie charakteryzował i określał. Następnie wpisujemy krótki opis. Nie będzie on widoczny podczas przeglądania strony przez internautów, ale posłuży jako opis w przeglądarkach internetowych, które będą pokazywały naszą witrynę w wynikach wyszukiwania.

Pod opisem znajduje się pole *Słowa kluczowe* — należy w nie wpisać słowa, po których wyszukiwarki będą szukać naszej strony.

Dodatkowo musimy wybrać język, jeżeli mamy wersję Quick.Cms.Ext z możliwością wyboru języka, z którego korzysta strona.

Dwa kolejne pola to miejsce wyboru z listy rozwijanej stron, które będą traktowane jako strona początkowa i kontaktowa. Z listy wystarczy wybrać odpowiednią pozycję spośród stron, które utworzyliśmy. Poniżej podajemy jeszcze adres naszej strony internetowej.

Określamy także w polu *Nowości na stronę*, ile wiadomości będzie widocznych na stronie.

Koniecznym też musimy zmienić domyślnie hasło i login ze standardowego *admin* na jakieś bardziej skomplikowane. Warto pamiętać, aby hasło składało się zarówno z wielkich, jak i małych liter, a oprócz tego zawierało cyfry i różne znaki, np. *Mój4sKRyptZa\$*.

Wyloguj

Ostatnią pozycją w menu administracyjnym jest łącze umożliwiające wylogowanie się ze strony administracyjnej (rysunek 7.34).

Rysunek 7.34.

Zakładka wyloguj

A small rectangular button with the text "wyloguj" in white lowercase letters on a dark background.

Na tym kończą się możliwości panelu administracyjnego Quick.Cms.Ext. Ich niewątpliwą zaletą jest prostota obsługi, która może być ważnym argumentem przy wyborze systemu zarządzania treścią np. dla przedsiębiorcy, który chce posiadać własną stronę internetową, a nie ma ani dużej wiedzy, ani wiele czasu na zarządzanie nią.

W następnym rozdziale zajmiemy się zbudowaniem przykładowej witryny internetowej nieistniejącej firmy. Utworzymy potrzebne nam strony, zajmiemy się kontami użytkowników i będziemy nimi zarządzać poprzez dodawanie specjalnie dla nich stron. Utworzymy ankietę, dzięki której dowiemy się o preferencjach odwiedzających naszą stronę internautów, a także będziemy wysyłać newsletter do osób, które wyraziły takie życzenie. Poza tym oczywiście będziemy chcieli zarobić na naszej stronie, dzięki możliwości umieszczenia na niej bannerów, więc sprzedamy kilku oferentom określoną liczbę wyświetleń.

Tworzymy własną stronę

W tym rozdziale zmienimy domyślny wygląd i ustawienia Quick.Cms.Ext w taki sposób, aby zaspokajał potrzeby właściciela firmy zajmującej się udostępnianiem kursów online (rysunek 7.35).

Zacznijmy od zalogowania się do panelu administracyjnego naszej strony. W tym celu wpisujemy *admin.php* na końcu adresu, po nazwie katalogu, więc nasz adres będzie wyglądał na przykład tak *www.mojastrona.pl/admin.php* lub *www.mojastrona.pl/katalog/admin.php*.

Po wpisaniu adresu zostaniemy przeniesieni na stronę logowania, gdzie podajemy domyślnie ustawiony login i hasło administratora, które brzmią: *admin* (rysunek 7.36).

Na stronie administracyjnej powinniśmy zacząć od konfiguracji, a więc od nadania jej nazwy, opisanie, zmienienia loginu i hasła.



Rysunek 7.35. *Quick.Cms.Ext po zainstalowaniu*

Rysunek 7.36.
*Logowanie do strony
administracyjnej*


Logowanie do administracji		wersja: 1.1
Login:	admin	
Hasło:	XXXXXXXXXX	
← powrót zaloguj →		
strona główna administracja		

Jak skonfigurować stronę?

Aby skonfigurować stronę, należy:

1. Wejść w menu administracyjnym do zakładki *konfiguracja*.
2. Kolejno zmienić informacje w polach, które będą tego wymagały.
3. *Tytuł* — nadajemy tytuł naszej witrynie. Skoro tworzymy stronę dla firmy oferującej kursy online, wpisujemy EPI - Edukacja przez Internet (rysunek 7.37). Wpisany przez nas tytuł będzie widoczny w górnym pasku przeglądarki internetowej.

Rysunek 7.37.
*Tytuł strony w pasku
przeglądarki*



4. Wpisać krótki opis, który będzie się pojawiał w wynikach wyszukiwarek internetowych, np. „EPI – Edukacja przez Internet jest firmą udostępniającą powtórzeniowe kursy online z wielu przedmiotów zarówno dla gimnazjalistów, jak i maturzystów”.
5. W polu tekstowym *Słowa kluczowe* wpisać słowa, dzięki którym wyszukiwarki internetowe będą odnajdywały naszą stronę. Mogą to być np. kursy, online, szkoła, edukacja, gimnazjum, liceum, matura, egzamin.
6. Wymyślić dobre hasło reklamujące naszą stronę i wpisać je w pole *Slogan*. Dla naszej strony wymyśliliśmy EPI - najlepsza edukacja w Internecie (rysunek 7.38).

Rysunek 7.38.*Logo wraz ze sloganem*

7. Określić język domyślny, jeżeli nasza instalacja ma więcej niż jeden język. Dla naszej strony wybieramy język polski. Producent skryptu udostępnił także wersję w języku angielskim.
8. Dwie kolejne pozycje formularza (*Strona startowa* i *Strona kontaktowa*) chwilowo zostawić bez zmian, gdyż jeszcze nie utworzyliśmy swoich stron.
9. Następnie podać kontaktowy adres poczty elektronicznej.
10. Wpisać również adres internetowy strony, na której znajduje się zainstalowany Quick.Cms.Ext.
11. Wpisać, ile wiadomości o nowościach może znajdować się na stronie.
12. Zmienić hasło i login na trudniejsze do odgadnięcia przez ewentualnego włamywacza.
13. Określić liczbę pikseli dłuższego boku zdjęcia.
14. Zdecydować, czy chcemy mieć przyjazne linki (rysunki 7.39 i 7.40), dzięki którym wyszukiwarki łatwiej będą odnajdywać naszą stronę. Aby przyjazne linki mogły być używane w konfiguracji Apache, musi zostać włączona opcja *mod_rewrite*. Jak ją aktywować, zostało opisane w podrozdziale o instalacji Quick.Cms.Ext.

Rysunek 7.39.*Tradycyjny adres strony*

http://www.howil.net/quickcms/2,oferta.html?p=p_3&slName=rozwiązania


Rysunek 7.40.*Przyjazny link*

<http://www.howil.net/quickcms/3,rozwiązania.html>

15. Na tym zakończyć wstępną konfigurację tworzonej strony.

Kolejnym krokiem będzie określenie liczby stron potrzebnych do funkcjonowania oraz stworzenie ich i wypełnienie treściami. Przechodzimy więc do zakładki *strony* i zaczynamy od modyfikowania już istniejących stron. Zaczniemy od skasowania wszystkich

domyślnie utworzonych stron. Żeby skasować to zrobić, należy klikać ikonę z minusem przy każdej ze stron (rysunek 7.41).



Rysunek 7.41. Quick.Cms.Ext z usuniętymi stronami

Aby dodać stronę, należy:

1. Kliknąć w menu administracyjnym zakładkę *strony/Dodaj stronę*.
2. Wypełnić formularz tworzonej strony (rysunek 7.42). Musimy podać nazwę tworzonej strony, np. 0 nas, i określić, czy jest jakaś strona nadrzędna. W przypadku pierwszej tworzonej strony tak być nie może, wobec tego zostawiamy wybór *Brak*.
3. Wybrać, w którym miejscu ma znajdować się łącze do strony, w naszym przypadku opcja 2 - *menu górne pod logo*.
4. Wybrać *Nie* w polu *Strona dostępna po zalogowaniu*, bo strona, którą tworzymy, będzie ogólnodostępna.
5. Wpisać treść strony.
6. W polu *Przekieruj na www* nie wpisywać niczego, bowiem tworzymy teraz stronę umieszczoną w Quick.Cms.Ext.
7. Ustalić datę powstania strony.
8. Określić, czy na stronie mogą pojawiać się komentarze. Ustawić *Nie*, bo decydujemy, że strona tylko informuje o firmie, więc komentarze nie są potrzebne.

Dane strony O nas				
Nazwa	O nas			
Strona nadrzędna	Brak	Typ	2 - menu górne pod logo	Strona dostępna po zalogowaniu
Krótki opis	Firma EPI - Edukacja Przez Internet powstała w kwietniu 2007 r. od samego początku oferuje internetowe kursy dla uczniów gimnazjów i liceów.			
Pełny opis	B <i>I</i> <u>U</u> [Listy] [Linki] [Wklej] [Wyświeltanie] [Zmniejsz rozmiar] Firma EPI - Edukacja Przez Internet powstała w kwietniu 2007 r. Od samego początku oferuje internetowe kursy dla uczniów gimnazjów i liceów.
 Wszystkie kursy udostępniane przez naszą firmę tworzone są przez nauczycieli z wieloletnim stażem pracy. Dzięki temu oferowany przez nas produkt jest najwyższej jakości.			
	Powiększ rozmiar Zmniejsz rozmiar			
Przekieruj na www				
Data	2007-04-29 07:51:05	Komentarze	Tak	RSS dla podstron
Pozycja	0	Widoczny	Tak	Wyświetlanie podstron
			Lista (nazwa, opis)	Zdjęcia
			Domyślne	
Dodaj plik				
Pliki	Plik	Opis	Pozycja	Rozmiar zdjęcia
			0	80 [px]
			0	80 [px]
			0	80 [px]


Rysunek 7.42. Formularz dodawania strony

9. Resztę pól zostawić pustą.

10. Stronę „O nas” chcemy potraktować jako startową. W tym celu przechodzimy do zakładki *konfiguracja* i w polu *strona startowa* wybieramy pozycję *O nas* (rysunek 7.43).

Aby utworzyć stronę kontaktową, należy:

1. Kliknąć w menu administracyjnym zakładkę *strony/Dodaj stronę*.
2. Podać nazwę tworzonej strony, np. Kontakt.
3. Wybrać *I - menu lewe*.
4. W polu *Pełny opis* wpisać dane teleadresowe firmy, której stronę tworzymy.
5. Zapisać zmiany.



Rysunek 7.43. Strona O nas jest już dodana

6. Przejść do zakładki *konfiguracja* w menu i w polu *Strona kontaktowa* wybrać opcję *kontakt*.
7. Zapisać zmiany (rysunek 7.44).

Rysunek 7.44.

Wygląd strony kontaktowej


Kiedy już mamy stronę startową i kontaktową, możemy utworzyć inne strony:

- ♦ W menu *górne pod logo*: *Oferta*, *Nowości*.
- ♦ W *lewe menu*: *Galeria*.

Do każdej z tworzonych stron możemy dodać możliwość komentowania przez internautów (rysunek 7.45). Jeżeli zdecydujemy się na udzielenie możliwości komentowania, to wtedy na takiej stronie będzie widoczny formularz do wpisania komentarza wraz ze skalą służącą do oceniania.

Rysunek 7.45.

Formularz
wstawiania
komentarzy




Formularz do dodawania komentarzy. Tytuł: **Komentarze**. Pole **Imię i nazwisko** zawiera tekst "Jan Niezbędny". Pole **Ocena** ma menu rozwinięte z wybraną wartością "5". Pole **Komentarz** to wielowierszowy tekstnik zawierający tekst "Bardzo ciekawa oferta". Na dole znajduje się przycisk **Dodaj komentarz**.

Będą także widoczne komentarze innych internautów (rysunek 7.46).

Rysunek 7.46.

Komentarz na stronie



Wygląd komentarza na stronie. Tytuł: **Komentarze**. Wyświetlone dane: **Jan Niezbędny**, data i godzina: **2007-05-02 02:20**, ocena: **Ocena: 5**. Treść komentarza: **Bardzo ciekawa oferta**.

Na stronie administracyjnej, w zakładce *strony/Komentarze* administrator będzie miał pełen dostęp do listy komentarzy wraz z możliwością ich kasowania (rysunek 7.47).

Komentarze	
Jan Niezbędny 83.21.167.30 2007-05-02 02:20 Ocena: 5 Oferta	Bardzo ciekawa oferta 

Rysunek 7.47. Lista komentarzy na stronie administracyjnej

Teraz postaramy się zrobić na naszej stronie galerię.

Aby zrobić galerię, należy:

1. Kliknąć w menu administracyjnym *strony/Dodaj stronę*.
2. Wpisać nazwę strony, np. Galeria.
3. W opcji *Wyświetlanie podstron* wybrać *Galeria (nazwa, zdjęcie)*.
4. Wybrać w polu *Zdjęcia* pozycję *Galeria*.
5. Wyszukać w komputerze zdjęcia, które chcemy umieścić na stronie (rysunek 7.48).
6. Zatwierdzić wybór.

Strona galerii będzie wyglądała następująco (rysunek 7.49).

Jeżeli chcielibyśmy dodawać kolejne zdjęcia, na stronie edycyjnej pojawią się nowe pola wyboru plików (rysunek 7.50).


Data: 2007-04-30 23:38:57 | Komentarze: Nie | RSS dla podstron: Nie

Pozycja: 0 | Widoczny: Tak | Wyświetlanie podstron: Galeria (nazwa, zdjęcie) | Zdjęcia: Galeria

Dodaj plik			
Plik	Opis	Pozycja	Rozmiar zdjęcia
C:\Documents and Settings\Lila Ho... Przełączaj...	Prezes firmy je śniadanie	0	80 [px]
C:\Documents and Settings\Lila Ho... Przełączaj...	Prezes firmy pije soczek	0	80 [px]
C:\Documents and Settings\Lila Ho... Przełączaj...	Prezes firmy śpi po śniadaniu	0	80 [px]

zapisz »

Rysunek 7.48. Dodawanie plików zdjęć

Rysunek 7.49.
Strona galerii

Nazwa	Opis	Pozycja	Usuń
Bulka.jpg [duże] [małe]	Prezes firmy je śniadanie	0	☐
butla1.jpg [duże] [małe]	Prezes firmy pije soczek	0	☐
ePCT0006.jpg [duże] [małe]	Prezes firmy śpi po śniadaniu	0	☐

Dodaj plik

Plik	Opis	Pozycja	Rozmiar zdjęcia
Przełączaj...		0	80 [px]
Przełączaj...		0	80 [px]
Przełączaj...		0	80 [px]

zapisz »

Rysunek 7.50. Można dodawać kolejne zdjęcia

Chcielibyśmy, aby nasza witryna miała dwie strony przeznaczone tylko dla załogowanych internautów. Musimy w związku z tym najpierw dodać stronę logowania, następnie stworzyć dwie kategorie użytkowników i na końcu dodać dwie strony, po jednej dla każdej kategorii.

Strona logowania jest domyślnie ustawiona podczas instalacji w menu *menu górne obok logo*. Jeżeli skasowaliśmy ją, tworzymy w tym menu stronę, np. *Praca*, na której będziemy zamieszczać oferty pracy w naszej firmie. Po założeniu takiej strony pojawi się zakładka *Zaloguj się* (rysunek 7.51).

Rysunek 7.51.

Menu górne obok logo

Zaloguj się | Mapa witryny | Praca

- 1. Przechodzimy ponownie do menu *strony/Nowa strona* i zakładamy dwie strony: *Dla autorów* oraz *Dla kursantów* w menu lewym. Przy obu stronach zaznaczamy opcję *Tak* w polu *Strona dostępna po zalogowaniu* (rysunek 7.52).

Nazwa	Dla autorów		
Strona nadrzędna	Brak	Typ	1 - menu lewe
Strona dostępna po zalogowaniu		Tak	

Rysunek 7.52. Dodajemy nową stronę

- 2. Przechodzimy do zakładki *użytkownicy/Dodaj grupę użytkowników*.
- 3. Na kolejnej stronie wpisujemy nazwę grupy, którą tworzymy, i przypisujemy jej stronę (rysunek 7.53).

Grupa - Nowy

Nazwa	autorzy	
Przypisani użytkownicy:	Kowalski Jan	
Przypisane strony:	1 - menu lewe Dla kursantów Dla autorów	
zapisz »		

Rysunek 7.53. Tworzymy grupę użytkowników

W ten sposób tworzymy dwie grupy: *autorzy* i *kursanci* (rysunek 7.54).

Grupy użytkowników		
ID	Nazwa	
2	autorzy	
3	kursanci	

Rysunek 7.54. Lista grup użytkowników

Kolejnym krokiem będzie dodanie użytkowników i przypisanie ich do poszczególnych grup.

- 4. Klikamy zakładkę *użytkownicy/Dodaj użytkownika*.

Na stronie uzupełniamy wymagane dane. Podajemy login oraz hasła, a także imię i nazwisko użytkownika. Zaznaczamy też, do jakiej grupy i jakiej strony go przypisujemy. Nasz użytkownik to Jan Autor, który będzie należał do grupy *autorzy* i będzie mógł przeglądać stronę *Dla autorów* (rysunek 7.55).

Powyższą czynność powtarzamy dla drugiego użytkownika, przypisując go do grupy *kursanci* oraz dodatkowej strony *Dla kursantów*.

Po utworzeniu dwóch użytkowników i przypisaniu ich do określonych grup oraz dodatkowych stron możemy się zalogować na ich konto.

Po zalogowaniu się w lewym menu pojawi się nowa pozycja, a po jej kliknięciu zostanie pokazana treść strony (rysunek 7.56).

Rysunek 7.55. Dodawanie nowego użytkownika

Rysunek 7.56. Nowa strona dla grupy użytkowników

Po utworzeniu stron oraz dodaniu grup wraz z przypisanymi do nich użytkownikami dodamy do naszej strony sondę.

Aby dodać sondę, należy:

1. W menu administracyjnym wejść w zakładkę *sondy*.
2. Wyzerować wyniki poprzednich sond i skasować wpisy, jeżeli takie są.
3. W odpowiednie pola wpisać pytanie sondażowe oraz maksymalnie pięć wersji odpowiedzi i zatwierdzić (rysunek 7.57).

Rysunek 7.57.
Formularz sondy

4. Jeżeli chcemy, aby sonda była widoczna na pierwszej stronie, wybieramy *Tak* w polu *Widoczny*, jeżeli jeszcze nie chcemy upubliczniać sondy, wybieramy odpowiedź negującą (rysunek 7.58).

Rysunek 7.58.

Sonda na stronie

Jakie kursy preferujesz?

☐ Humanistyczne

☐ Matematyczno-fizyczne

☐ Przyrodnicze

☐ Informatyczne

☐ Wszystkie

Głosuj

5. Sonda jest już gotowa (rysunek 7.59). Gdy internauta wybierze odpowiedź, zostanie mu przedstawiony wynik głosowania. Jednocześnie będzie on widoczny i możliwy do wyzerowania w panelu administracyjnym.

Rysunek 7.59.

*Wyniki sondy
na stronie
użytkownika*

Jakie kursy preferujesz?

Humanistyczne - 0%

Matematyczno-fizyczne - 0%

Przyrodnicze - 0%

Informatyczne - 100%

Wszystkie - 0%

Kolejnym krokiem w tworzeniu nowej witryny będzie zajęcie się bannerami. Domyślnie mamy możliwość dodawania ich w dwóch miejscach na stronie: pod lewym menu oraz na górze strony. Dodamy więc swoje bannery w oba te miejsca, tak aby górne bannery były rotacyjne.

Aby dodać bannery, należy:

1. Przejsć do zakładki *bannery/Nowy banner* w menu administracyjnym.
2. Odnaleźć plik banneru na dysku komputera.
3. Wpisać szerokość i długość banneru w pikselach (400×50).
4. Ustawić *Typ* jako *Góra*.
5. Zatwierdzić, klikając *zapisz*.
6. Włączyć opcję *Aktywny* (rysunek 7.60).

W taki sam sposób dodajemy drugi z bannerów.

Po dodaniu bannerów wszystkie dodane pliki będą widoczne po wejściu w zakładkę *bannery* (rysunek 7.61).

7. Na stronie internetowej bannery o numerach ID 1,3 i 4 będą się wymieniać (rysunek 7.62). Możemy dodawać bannery w czterech formatach: *jpg*, *gif*, *png* oraz *swf*.

Rysunek 7.60.
Formularz dodawania
bannera

Dane bannera	
Plik	C:\Documents and Settings\Lila Ho... Przeglądaj...
Link	
Szerokość	400 px
Wysokość	50 px
Kolor	#ffffff
Ilość max wyświetleń	0 0 - brak ograniczeń
Wyświetleń	0
Wejść	0
Typ	Góra
Aktywny	☒
zapisz »	

Lista bannerów	
ID	Nazwa
4	 Aktywny: Tak Wejść: 0 Wyświetleń: 0 Limit: 0 Typ: Góra
3	 Aktywny: Tak Wejść: 0 Wyświetleń: 0 Limit: 0 Typ: Góra
2	 Aktywny: Tak Wejść: 3 Wyświetleń: 749 Limit: 0 Typ: Menu lewe
1	 Aktywny: Tak Wejść: 0 Wyświetleń: 747 Limit: 0 Typ: Góra

Rysunek 7.61. Lista bannerów

szukaj » ☒ Galeria ☒ Kontakt Dodaj do subskrypcji dodaj email	 O nas Firma EPI - Edukacja Przez Internet powstała w kwietniu 2007 r. Od samego początku oferuje internetowe kursy dla uczniów gimnazjów i liceów. Wszystkie kursy udostępniane przez naszą firmę tworzone są przez nauczycieli z wieloletnim stażem pracy. Dzięki temu oferowany przez nas produkt jest najwyższej jakości.
---	--

Rysunek 7.62. Banner właśnie dodany na stronę

Kiedy już mamy dodane bannery, zajmiemy się logo naszej firmy, które widnieje na stronie.

Domyślnie jest to plik *logo_qcms.png* znajdujący się w katalogu */files/img*. Plik ten ma wymiary 182×34 piksele.

Aby dodać własne logo, należy:

1. Wgrać posiadany plik do katalogu `/files/img`. Plik powinien mieć rozszerzenie `png`, `jpg` lub `gif`.
2. Wyedytować plik `page.tpl` znajdujący się w katalogu `/templates`.
3. W pliku odnaleźć wers:

```

```


Zmienić w nim nazwę pliku na taką, jaką nosi wgrany plik.

4. Jeżeli byśmy chcieli, aby logo było w formacie `swf` (rysunek 7.63), musielibyśmy skasować cały poniższy blok i w jego miejsce wstawić kod generowany np. przez program Flash, bez którego animacje nie będą widziane.

```
<a href="?p="></a>
```

Rysunek 7.63.

Własne logo




Nasza strona jest już w zasadzie gotowa. Proponuję jeszcze zmienić edytor, za pomocą którego wprowadzamy tekst do stron, na bardziej zaawansowany.

W standardowej instalacji Quick.Cms.Ext edytor ma bardzo ograniczone funkcje. Można za jego pomocą jedynie wykonać proste operacje na tekście (pogrubienie, pochylenie, podkreślenie), wyrównać tekst, wstawić listę wypunktowaną, łączyć do strony internetowej i do adresu poczty elektronicznej (rysunek 7.64).

Rysunek 7.64.

Prosty edytor



Aby mieć większe możliwości w tym zakresie, zainstalujemy edytor FCKeditor.

1. Najpierw musimy pobrać archiwum ze strony projektu (www.fckeditor.com) lub z serwera wydawnictwa Helion: [ftp.helion.pl/przyklady/cmspp.zip](ftp://ftp.helion.pl/przyklady/cmspp.zip).
2. Rozpakowujemy pobrane archiwum i powstały katalog kopiujemy do katalogu głównego Quick.Cms.Ext, tam gdzie znajdują się pliki `index.php` i `admin.php` (rysunek 7.65).
3. Otwieramy plik `admin.php` i znajdujemy następujący fragment:

```
require_once DIR_LIBRARIES.'TplParser.php';
require_once DIR_LIBRARIES.'FileJobs.php';
require_once DIR_LIBRARIES.'FotoJobs.php';
require_once DIR_LIBRARIES.'FlatFiles.php';
require_once DIR_LIBRARIES.'Trash.php';
```

4. Poniżej dopisujemy jeden wers:

```
require_once ( 'FCKeditor/fckeditor.php' );
```

Rysunek 7.65.

Katalogi

*Quick.Cms.Ext*z katalogiem *fckeditor*

[.]	<DIR>	2007-04-17 23:15 —
[actions_admin]	<DIR>	2007-04-25 12:43 -a-
[actions_client]	<DIR>	2007-04-25 12:43 -a-
[admin]	<DIR>	2007-04-25 12:43 -a-
[config]	<DIR>	2007-04-25 12:43 -a-
[core]	<DIR>	2007-04-25 12:43 -a-
[db]	<DIR>	2007-04-25 12:43 -a-
[fckeditor]	<DIR>	2007-05-01 11:04 —
[files]	<DIR>	2007-04-25 12:43 -a-
[js]	<DIR>	2007-04-25 12:43 -a-
[lang]	<DIR>	2007-04-25 12:43 -a-
[libraries]	<DIR>	2007-04-25 12:43 -a-
[lightbox]	<DIR>	2007-05-01 02:30 —
[plugins]	<DIR>	2007-04-25 12:43 -a-
[templates]	<DIR>	2007-04-25 12:43 -a-
index	php	1 780 2007-04-02 10:37 -a-
admin	php	1 707 2007-05-01 11:05 -a-
htaccess		282 2007-01-22 09:35 -a-

5. Następnie przechodzimy do katalogu *plugins/edit/* i odszukujemy plik *htmleditor.php*, w którym zamieniamy fragment:

```
function htmlEditor ( $sName = 'tresc', $iH = '300', $iW = '400',
    $sContent = '' ) {
    global $tpl, $aHtmlConfig;

    $sReturn = null;
    $aHtmlConfig['iH'] = $iH.'px';
    $aHtmlConfig['iW'] = $iW.'px';
    $aHtmlConfig['sName'] = $sName;
    $aHtmlConfig['sContent'] = $sContent;

    $sReturn = $tpl->tbHtml( 'edit.tpl', 'EDIT' );

    return $sReturn;
}
```

na następujący kod:

```
function htmlEditor( $sName = 'tresc', $iH = '300', $iW = '400',
    $sContent = '' ) {
    $oFCKEditor = new FCKEditor($sName) ;
    $oFCKEditor->BasePath = 'FCKEditor/';
    $oFCKEditor->Value = $sContent;
    $oFCKEditor->Width = '100%';
    $oFCKEditor->Height = $iH;
    return $oFCKEditor->CreateHtml();
}
```

6. Kolejnym krokiem jest konfiguracja wstawiania zdjęć za pomocą FCKEditora. Zaczynamy od edycji pliku *editor/filemanager/browser/default/connectors/php/config.php*, w którym odnajdujemy wers:

```
$Config['Enabled'] = false;
```

i zamieniamy na

```
$Config['Enabled'] = true;
```

7. Dokonamy jeszcze drobnej modyfikacji pliku *fckconfig.js*, w którym zamieniamy:

```
var _FileBrowserLanguage = 'asp' ;
var _QuickUploadLanguage = 'asp' ;
```

na:


```
var _FileBrowserLanguage = 'php' ;
var _QuickUploadLanguage = 'php' ;
```

8. Aby tabele były poprawnie wyświetlane, modyfikujemy plik *templates/default.css* poprzez usunięcie z niego „td” w pierwszej linii.

Na sam koniec usuwamy z pliku *templates/admin/pages_form.tpl* linię, w której znajduje się wpis:

```
editInit( '$aHtmlConfig[Name]' );
```

9. Nowy edytor powinien być już dostępny podczas dodawania nowych stron (rysunek 7.66).



Rysunek 7.66. FCKeditor na stronie

FCKeditor umożliwia między innymi wstawianie obrazków, animacji flash i elementów formularza, stosowanie indeksów górnego i dolnego. Jest on bardzo zbliżony do menu tradycyjnego edytora tekstu.

Gdybyśmy chcieli zmienić wygląd naszej strony, możemy oczywiście sami edytować plik *default.css*, znajdujący się w katalogu */templates*. Mamy także możliwość pobrania ze strony producenta (www.opensolution.org/download/) lub z serwera wydawnictwa Helion (ftp.helion.pl/przyklady/cmspp.zip) gotowych szat graficznych o nazwach forest, honey i sky. Wszystkie trzy instaluje się w taki sam sposób, więc dla przykładu zainstalujemy tylko jedną z nich.

Jak zmienić wygląd serwisu?

Ściągamy z jednego z podanych wyżej adresów paczkę *sky_v1.x.zip* i rozpakowujemy ją na dysk komputera.

Zawartość katalogu */files* kopiujemy do folderu */files* na serwerze. Analogicznie postępujemy w przypadku katalogu */templates*, który również kopiujemy, nadpisując już istniejące pliki, do folderu */templates* na serwerze.

Edytujemy plik */templates/page.tpl* i zamieniamy wers:

```
<style type="text/css">@import "$config[dir_tpl]default.css";</style>
```

na:

```
<style type="text/css">@import "$config[dir_tpl]honey.css";</style>
```

Ostatni krok nie jest konieczny, jeżeli mamy własne logo na stronie. Jeżeli zaś go nie mamy, to zamieniamy wers:

```

```

na:

```

```

Po tych zmianach kolorystyka strony powinna być różna od standardowej.

Zadania do samodzielnego wykonania

1. Do zainstalowanego Quick.Cms.Ext lub Lite dodaj stronę, która będzie zawierała dwie podstrony.
2. Zmień standardową szatę graficzną na tę pochodzącą z pliku *sky_v1.x.zip*.
3. Zamień standardowy edytor na htmleditor, który znajduje się na serwerze *ftp.helion.pl/przyklady/cmspp.zip*.