

IDŹ DO

PRZYKŁADOWY ROZDZIAŁ



SPIS TREŚCI

KATALOG KSIĄŻEK

KATALOG ONLINE

ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG

TWÓJ KOSZYK

DODAJ DO KOSZYKA

CENNIK I INFORMACJE

ZAMÓW INFORMACJE
O NOWOŚCIACH

ZAMÓW CENNIK

CZYTELNIA

FRAGMENTY KSIĄŻEK ONLINE

GNU Emacs. Leksykon kieszonkowy


Autor: Debra Cameron

Tłumaczenie: Jacek Smycz

ISBN: 83-7197-982-7

Tytuł oryginału: [GNU Emacs Pocket Reference](#)

Format: B5, stron: 60



Emacs jest potężnym edytorem tekstu, a także – w przeciwieństwie do innych edytorów – kompletnym środowiskiem roboczym. GNU Emacs należy do najpopularniejszych i najbardziej rozpowszechnionych edytorów z rodziny Emacs. W tej niewielkiej książce przedstawiono w skondensowany sposób informacje na temat GNU Emacs 20.2.

Emacs stał się popularny dzięki swej wszechstronności. Po prostu wprowadza różne tryby edycji i umożliwia w nich pracę. Słowo tryb brzmi jak termin techniczny, ale tak naprawdę oznacza, że polecenia Emacs pozwalają wykonywać zadania o różnorodnym charakterze.



Spis treści

Wprowadzenie	5
Polecenia Emacs	5
Konwencje	6
1. Podstawy Emacs	6
2. Edycja plików	9
3. Operacje szukania i zamiany	15
4. Stosowanie buforów i okien.....	19
5. Emacs jako środowisko pracy.....	23
6. Poczta elektroniczna i grupy dyskusyjne.....	29
7. Emacs i Internet	32
8. Proste formatowanie tekstu i edycja specjalna	34
9. Zaznaczanie tekstu w Emacs	36
10. Tworzenie makr	41
11. Dostosowanie Emacs	42
12. Emacs dla programistów.....	53
13. Kontrola wersji w Emacs	57
14. Pomoc online	58

5. Emacs jako środowisko pracy

Tryb powłoki

Dzięki trybowi powłoki użytkownik może uzyskać dostęp do powłoki Uniksa, nie opuszczając Emacs. Podstawowa zasada, którą należy stosować, używając trybu powłoki, głosi, że w zapisie przed wszystkimi zwykłymi sekwencjami sterującymi należy umieścić **C-c**. Na przykład, by przerwać polecenie, należy wpisać **C-c C-c**.

Działanie	Klawisz Nazwa polecenia
Uruchomienie trybu powłoki	ESC x shell
Przerwanie aktualnego zadania: równoważnik C-c w powłokach Uniksa	C-c C-c comint-interrupt-subjob
Usunięcie znaku; jeżeli na końcu bufora wprowadzany jest znak EOF (koniec pliku)	C-d comint-delchar-or-maybe-eof
Wysłanie znaku EOF	C-c C-d comint-send-eof
Usunięcie aktualnego wiersza; C-u w powłokach Uniksa	C-c C-u comint-kill-input
Zawieszenie lub zatrzymanie pracy; C-z w powłokach Uniksa	C-c C-z comint-stop-subjob
Wyświetlenie poprzedniego polecenia; powtórzyć, aby wyświetlić wcześniejsze polecenia	ESC p comint-previous-input
Wyświetlenie następnego polecenia; powtórzyć, aby wyświetlić nowsze polecenia	ESC n comint-next-input
Wykonanie polecenia w aktualnym wierszu	RETURN comint-send-input
Uzupełnienie polecenia, nazwy pliku lub zmiennej	TAB comint-dynamic-complete
Usunięcie wyniku ostatniego polecenia	C-c C-o comint-kill-output
Przesunięcie ostatniego wiersza wyniku na dół okna	C-c C-e comint-show-maximum-output

Praca z Dired

Dired to edytor katalogów Emacs, który pozwala w wygodny sposób zarządzać plikami i katalogami.

Działanie	Klawisz Nazwa polecenia
Uruchomienie Dired	C-x d dired
Kopiowanie	C dired-do-copy
Zaznaczenie do usunięcia	d dired-flag-file-deletion
Natychmiastowe usunięcie	D dired-do-delete
Otwarcie pliku lub katalogu	e lub f dired-find-file
Ponowne odczytanie katalogu z dysku	g revert-buffer
Zmiana uprawnień grupowych	G dired-do-chgrp
Usunięcie linii z wyświetlacza (bez kasowania)	k dired-do-kill-lines
Zaznaczenie przez *	m dired-mark
Przesunięcie do następnej linii	n dired-next-line
Znalezienie pliku w innym oknie; przeskok w to miejsce	o dired-find-file-other-window
Znalezienie pliku w innym oknie; bez przeskoku	C-o dired-display-file
Wydruk pliku	P dired-do-print
Zakończenie pracy Dired	q dired-quit
Zamiana wyrażeń w zaznaczonych plikach	Q dired-do-every-replace
Zmiana nazwy pliku	R dired-do-rename

Działanie	Klawisz Nazwa polecenia
Usunięcie zaznaczenia pliku	u dired-unmark
Przeglądanie pliku	v dired-view-file
Usunięcie plików zaznaczonych przez D	X dired-do-flagged-delete
Kompresja pliku	Z dired-do-compress
Usunięcie zaznaczenia wszystkich plików (niezależnie od rodzaju zaznaczenia)	ESC DEL dired-unmark-all-files
Zaznaczenie plików zapasowych do usunięcia; C-u ~ usuwa zaznaczenie	~ dired-flag-backup-files
Zaznaczenie plików automatycznego zapisu do usunięcia; C-u # usuwa zaznaczenie	# dired-flag-auto-save-files
Zaznaczenie ponumerowanych plików zapasowych do usunięcia	. dired-clean-directory
Zaznaczenie katalogów przez * ; C-u * / usuwa zaznaczenie	* / dired-mark-directories
Porównanie aktualnego pliku z plikiem zaznaczonym	= dired-diff
Porównanie aktualnego pliku z jego plikiem zapasowym	ESC = dired-backup-diff
Wykonanie polecenia powłoki na aktualnym pliku	! dired-do-shell-command
Przesunięcie do następnego pliku zaznaczonego przez * lub D	ESC } dired-next-marked-file
Przesunięcie do poprzedniego pliku zaznaczonego przez * lub D	ESC { dired-prev-marked-file
Zaznaczenie do usunięcia plików zgodnych z wyrażeniem regularnym	% d dired-flag-files-regexp
Zaznaczenie plików zgodnych z wyrażeniem regularnym	% m dired-mark-files-regexp

Działanie	Klawisz Nazwa polecenia
Utworzenie katalogów	+ dired-create-directory
Przesunięcie do następnego katalogu	> dired-next-dirline
Przesunięcie do poprzedniego katalogu	< dired-prev-dirline
Sortowanie danych wyświetlanych przez Dired według daty lub nazwy pliku (przełączanie między tymi trybami)	s dired-sort-toggle-or-edit

Drukowanie

Działanie	Klawisz Nazwa polecenia
Wydruk zawartości bufora (podobne do Uniksowego pr lpr)	ESC x print-buffer
Wydruk zawartości regionu (podobne do Uniksowego pr lpr)	ESC x print-region
Wydruk zawartości bufora bez numerów stron (podobne do Uniksowego lpr)	ESC x lpr-buffer
Wydruk zawartości regionu bez numerów stron (podobne do Uniksowego lpr)	ESC x lpr-region
Z Dired, wstawienie domyślnego polecenia wydruku do minibufora	p
Wydruk zawartości bufora z nienaruszonym formatowaniem	ESC x ps-print-buffer-with-faces

Polecenia kalendarza i dziennika

Działanie	Klawisz Nazwa polecenia
Wyświetlenie dnia roku	p d calendar-print-day-of-year
Przewijanie innego okna	SPACE scroll-other-window
Zakończenie pracy kalendarza	q exit-calendar
Dodanie tygodniowego wpisu, opierając się na dniu tygodnia	i w insert-weekly-diary-entry
Dodanie wpisu rocznego	i y insert-yearly-diary-entry
Dodanie wpisu dla konkretnego dnia	i d insert-diary-entry
Dodanie wpisu dla dnia miesiąca	i m insert-monthly-diary-entry
Dodanie wpisu powtarzającego się co n dni	i c insert-cyclic-diary-entry
Dodanie wpisu blokowego	i b insert-block-diary-entry
Wyświetlenie wpisów dziennika za pomocą innej czcionki, w kolorze lub zaznaczonych znakiem plus	m mark-diary-entries
Wyświetlenie pliku dziennika	s show-all-diary-entries
Zaznaczenie regionów według czasu, nie poziomo	C-SPACE lub C-@ calendar-set-mark