

Photoshop CC PL



- Jak wygodnie pracować z najnowszym Photoshopem?
- Od czego zacząć retusz fotografii i na czym go zakończyć?
- Jak ze zwykłego zdjęcia uczynić obiekt jedyny w swoim rodzaju?

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce.

Redaktor prowadzący: Ewelina Burska

Projekt okładki: Studio Gravite/Olsztyn

Obarek, Pokoński, Pazdrijowski, Zaprucki

Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą Shutterstock.

Wydawnictwo HELION

ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE

tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63

e-mail: helion@helion.pl

WWW: <http://helion.pl> (księgarnia internetowa, katalog książek)

Drogi Czytelniku!

Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres

<http://helion.pl/user/opinie/phoccs>

Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję.

ISBN: 978-83-246-8102-0

Copyright © Helion 2014

Printed in Poland.

- [Kup książkę](#)
- [Poleć książkę](#)
- [Oceń książkę](#)

- [Księgarnia internetowa](#)
- [Lubię to! » Nasza społeczność](#)

Spis treści

17	O autorce
19	Rozdział 1. Podstawy obsługi programu
20	Okno programu
21	Pasek menu
21	Pasek opcji
23	Obszar roboczy programu
24	Przybornik (panel z narzędziami) — jak z niego korzystać?
29	Panele programu i stacja dokowania
31	Zwijanie i rozwijanie paneli
34	Tryby ekranowe
36	Zmiana wyglądu programu
41	Importowanie obrazów z aparatu fotograficznego — Photoshop i Bridge
41	Pobieranie zdjęć za pomocą Photoshopa
42	Pobieranie zdjęć za pomocą Bridge
44	Importowanie klatek z materiałów wideo
48	Otwieranie obrazów w Photoshopie
55	Otwieranie obrazów, które były wcześniej wyświetlane w oknie programu
56	Tworzenie nowego okna obrazu
58	Domyślne szablony dokumentów i tworzenie własnych szablonów o określonych rozmiarach i właściwościach
62	Tworzenie nowego dokumentu z ustawieniami na podstawie istniejącego dokumentu
62	Powielanie dokumentu

62	Kopiowanie i wklejanie
64	Zapisywanie zmian wprowadzonych w oknie obrazu
66	Wybrane formaty wykorzystywane do zapisywania obrazu w Photoshopie
68	Skróty klawiszowe
69	Tworzenie własnego skrótu klawiszowego
73	Powiększanie i zmniejszanie widoku w oknie obrazu
73	Pole stopnia powiększenia
74	Narzędzie Lupka
79	Panel Nawigator
80	Sposób błyskawicznego powiększania i zmniejszania widoku za pomocą skrótów klawiszowych
80	Dopasowywanie rozmiaru okna dokumentu do powiększenia obrazu
81	Narzędzie Rączka

83 **Rozdział 2. Zaznaczanie obrazu i jego fragmentów**

84	Zaznaczanie wszystkich pikseli warstwy
85	Anulowanie zaznaczenia
85	Ukrywanie i wyświetlanie krawędzi zaznaczenia
85	Odzyskiwanie usuniętego zaznaczenia
85	Zaznaczanie elementów o regularnych kształtach
87	Zaznaczanie rzędów i kolumn
88	Zaznaczanie elementów o nieregularnych kształtach
88	Zaznaczanie za pomocą narzędzia Lasso
90	Zaznaczanie za pomocą narzędzia Lasso magnetyczne
93	Zaznaczanie za pomocą narzędzia Lasso wielokątne
94	Zaznaczanie przez kliknięcie — Różdżka
98	Zaznaczanie przez pocieranie — Szybkie zaznaczanie
100	Modyfikacja zaznaczenia — polecenie Popraw krawędź
101	Trochę praktyki. Dopracowywanie zaznaczenia włosów za pomocą polecenia Popraw krawędź
107	Odwracanie zaznaczenia
108	Przenoszenie ramki zaznaczenia i całego obszaru objętego zaznaczeniem
112	Zaznaczanie za pomocą polecenia Zakres kolorów
115	Zaznaczanie obszarów skóry

- 116 Zapisywanie zaznaczenia a kanały
- 119 Wczytywanie zapisanego zaznaczenia do okna dokumentu

- 121 **Rozdział 3. Malowanie w Photoshopie**
- 122 Narzędzia Ołówek i Pędzel ogólnie
- 122 Ołówek
- 123 Pędzel i jego właściwości, które musisz znać
 - 126 Pozostałe opcje, które znajdziesz na pasku opcji Pędzla
 - 127 Wczytywanie nowego zestawu pędzli
 - 129 Wybieranie nowej końcówki Pędzla
 - 129 Panele: Pędzel i Ustawienia predefiniowane — omówienie ich właściwości
 - 135 Tworzenie nowego Pędzla z istniejących końcówek oraz własnego zestawu pędzli z wykorzystaniem opcji Dynamika kształtu do utworzenia cyfrowych rzeź
 - 144 Instalowanie nowych pędzli i modyfikacja ich końcówek w celu uzyskania efektu rozpryskiwanego obrazu
 - 150 Tworzenie nowej końcówki Pędzla z fotografii lub jej fragmentu
 - 152 Predefiniowane ustawienia Pędzla — jak z nich korzystać
- 153 Zmiana kolorów tła i narzędzia
 - 154 Zmiana koloru narzędzia za pomocą próbnika HUD
 - 156 Panel Próbki
 - 157 Pobieranie koloru narzędzia z obrazu
 - 159 Panel Kolor
- 159 Zastępowanie kolorów
- 162 Pędzel mieszający i jego właściwości
 - 167 Tworzenie obrazu namalowanego farbami na podstawie fotografii z wykorzystaniem opcji Tekstura z panelu Pędzle
- 171 Narzędzie Obróć widok

- 173 **Rozdział 4. Retusz obrazu przez usuwanie jego elementów lub zmianę ich położenia**
- 174 Narzędzie Łatka — omówienie możliwości, jakie daje
 - 177 Trochę praktyki. Usuwanie z obrazu zmarszczek i opuchlizny pod oczami lub dowolnej innej skazy zajmującej dużą powierzchnię

181	Trochę praktyki. Usuwanie niechcianego obiektu z obrazu z wykorzystaniem techniki Uwzględnienie zawartości
183	Korekcja efektu czerwonych oczu
185	Usuwanie (lub dodawanie) elementów poprzez ich klonowanie
189	Panel Powielanie źródła
192	Trochę praktyki. Wykorzystanie opcji z panelu Powielanie źródła do powielenia obrazu pod określonym kątem i w zmienionej skali
195	Błyskawiczna korekcja niewielkich skaz
197	Pędzel korygujący — retusz z wykorzystaniem próbki obrazu i wzorku
202	Natychmiastowe usuwanie niechcianych elementów obrazu — polecenie Uwzględnianie zawartości
202	Uzupełnianie brakujących fragmentów obrazu za pomocą polecenia Uwzględnianie zawartości
204	Przesuwanie z uwzględnieniem zawartości
207	Rozdział 5. Praca z warstwami
208	Najważniejsze rodzaje warstw dostępne w programie
209	Panel Warstwy — układ warstw, filtrowanie i sposób wyświetlania
213	Zamiana warstwy Tło w zwykłą warstwę rastrową
214	Tworzenie nowej warstwy i zmiana jej nazwy
216	Uaktywnianie warstwy i zmiana jej położenia w panelu Warstwy
219	Zaznaczanie kilku warstw
220	Usuwanie warstw
221	Łączenie i rozłączanie warstw
223	Wyrównywanie połączonych warstw
224	Powielanie warstw
224	Powielanie warstw w obrębie jednego dokumentu
225	Powielanie warstw między dokumentami
227	Scalanie warstw
228	Zagnieżdżone grupy warstw
229	Tworzenie grupy warstw
230	Tworzenie nowej grupy z jednoczesnym umieszczaniem w niej wybranych warstw
231	Tworzenie grupy we wnętrzu istniejącej grupy
232	Zmiana nazwy grupy
232	Przenoszenie wybranych warstw i grup do innych grup

233	Dodawanie maski i efektów specjalnych do grupy
233	Powielanie grupy i warstw w niej umieszczonych
234	Rozgrupowanie warstw
235	Łączenie wszystkich warstw grupy w jedną warstwę
235	Usuwanie grupy
236	Zmiana krycia warstwy
236	Ukrywanie warstwy
237	Blokowanie warstwy lub pikseli
238	Rasteryzowanie warstw
239	Tryby mieszania warstw
240	Przyciemnianie
242	Rozjaśnianie
243	Poprawianie kontrastu
245	Porównywanie
247	Składnik obrazu
248	Warstwy dopasowania
252	Trochę praktyki. Zmiana koloru wybranego elementu obrazu za pomocą warstwy dopasowania Barwa/Nasycenie
255	Eksportowanie warstw do oddzielnych plików
255	Style warstw
260	Zmiana wypełnienia warstwy
261	Kompozycje warstw
263	Eksportowanie kompozycji do pliku PDF
265	Rozdział 6. Maskowanie — coś, czego bezwzględnie musisz się nauczyć
266	Maska tradycyjna — tworzenie i edycja
268	Tworzenie i stosowanie maski — zwiększenie wyrazistości oczu
271	Wykorzystywanie maski gradientowej do tworzenia efektu przechodzenia jednego zdjęcia w drugie
274	Kopiowanie maski
274	Przesuwanie maski bez przesuwania warstwy
274	Wyłączanie i usuwanie maski
275	Panel do edycji masek
277	Szybka maska
279	Narzędzia Pozioma maska tekstowa i Pionowa maska tekstowa

282	Maska wektorowa
283	Maska przycinająca
287	Rozdział 7. Powrót do przeszłości — czyli cofanie wykonanych czynności
288	Cofanie ostatnio wykonanej czynności — polecenie Cofnij
289	Cofanie dowolnej czynności wykonanej w oknie obrazu — panel Historia
293	Malowanie wybranym stanem obrazu — Pędzel historii i jego możliwości
296	Anulowanie czynności wykonywanych na obrazie
299	Rozdział 8. Kanały
300	Czym są kanały?
304	Ogólne informacje o rodzajach kanałów
305	Uaktywnianie kanału
307	Zapisywanie w kanale alfa zaznaczenia utworzonego za pomocą narzędzi do zaznaczania
308	Wczytywanie do okna dokumentu zaznaczenia na podstawie kilku kanałów
308	Tworzenie czystego kanału alfa i jego edytowanie
310	Modyfikowanie wyglądu istniejącego już kanału alfa
312	Zamiana kanału alfa w zaznaczenie
313	Powielanie kanałów
313	Wykorzystanie kanałów do zaznaczenia fragmentu obrazu
319	Rozdzielanie i scalanie kanałów
320	Łączenie kanałów
322	Usuwanie kanału
323	Wykorzystanie kanałów do usuwania szumów z obrazu
325	Wyostrażanie obrazu za pomocą kanałów i polecenie Maska wyostrażająca
327	Zamiana obrazu kolorowego w czarno-biały za pomocą polecenia Obliczenia — mieszanie kanałów obrazu
333	Polecenie Zastosuj obraz
334	Podnoszenie kontrastu kanału alfa w celu łatwiejszego wyodrębnienia na nim obiektu

336 Zmiana charakteru kolorystyki obrazu

338 Zamiana ścieżki w kanał alfa

339 **Rozdział 9. Korygowanie kolorów**

340 Korekcja poziomów jasności obrazu i histogram

340 Histogram

343 Polecenie Poziomy

350 Polecenie Auto-tony

351 Korekcja kontrastu i jasności obrazu za pomocą polecenia
Jasność/Kontrast

353 Korekcja nasycenia barw za pomocą polecenia Jaskrawość

355 Korekcja nasycenia barw i zmiana koloru wybranego elementu
obrazu za pomocą polecenia Barwa/Nasycenie

357 Korekcja wybranego zakresu barw

361 Korekcja nasycenia

362 Zmiana koloru wybranego elementu obrazu

365 Zapisywanie i wczytywanie ustawień korekcji barwy,
jej jasności i nasycenia

365 Korekcja ekspozycji

368 Kolorowanie obrazów czarno-białych i zmiana charakterystyki
barwnej zdjęcia (Balans kolorów)

369 Usuwanie przebarwień

373 Kolorowanie czarno-białej fotografii

380 Zamiana obrazu kolorowego w czarno-biały

380 Polecenie Zmniejsz nasycenie

380 Polecenie Czarno-biały

385 Polecenie Lab — technika czarno-biała

387 Mieszanie kanałów

387 Nakładanie na obraz filtrów fotograficznych

390 Przywracanie szczegółów obrazu

392 Odzyskiwanie szczegółów obrazu

397 **Rozdział 10. Łączenie obrazów oraz ich dopasowywanie**

398 Dopasowywanie kolorów między obrazami

401 Polecenie Auto-wyrównanie warstw

405 Polecenie Auto-mieszanie warstw

- 405 Opcja Panorama. Łączenie zdjęć w panoramę pozbawioną „szwów”
- 408 Opcja Utwórz stos z obrazów
- 409 Polecenie Photomerge
- 411 Mapowanie obrazów, czyli nakładanie ich na siebie z pełnym odwzorowaniem jednego w drugim
- 417 Przesuwanie obiektów a siatki i inteligentne linie pomocnicze
- 418 Siatka
- 419 Inteligentne linie pomocnicze

421 **Rozdział 11. Zmiana rozmiarów, prostowanie i przekształcanie obrazów**

- 422 Rozmiar obrazu
- 424 Zmiana rozmiaru obrazu na potrzeby druku
- 427 Zmiana rozmiaru obrazu na potrzeby inne niż druk
- 428 Powiększanie obrazu bez utraty jakości
- 430 Przekształcanie obrazu
- 431 Trochę praktyki. Otwieranie zamkniętych drzwi — modyfikowanie kształtu elementu obrazu za pomocą ramki transformacji
- 434 Kadrowanie obrazu
- 434 Kadrowanie obrazu za pomocą narzędzia Kadrowanie
- 439 Kadrowanie obrazu z zachowaniem jego pierwotnych proporcji
- 440 Kadrowanie obrazu w celu poprawienia jego kompozycji
- 444 Kadrowanie perspektywiczne
- 446 Kadrowanie z jednoczesnym prostowaniem wielu zeskanowanych zdjęć
- 447 Polecenie Kadruj (Crop)
- 447 Obracanie obrazu
- 448 Prostowanie obrazu z jednoczesnym kadrowaniem za pomocą narzędzia Kadrowanie
- 448 Prostowanie obrazu za pomocą narzędzia Miarka
- 452 Odbijanie obrazu
- 454 Zmiana rozmiaru obszaru roboczego

455 **Rozdział 12. Edycja obrazu poprzez jego zniekształcanie**

- 456 Wyginanie i retuszowanie obrazu za pomocą polecenia Wypaczenie
- 461 Polecenie Wypaczanie marionetkowe

- 467 Korygowanie obrazu oraz tworzenie efektów specjalnych
za pomocą filtra Formowanie
- 468 Okno filtra
- 469 Narzędzia i opcje zabezpieczania obrazu przed niechcianą deformacją
- 471 Narzędzia deformujące obraz
- 472 Narzędzia i opcje umożliwiające rekonstrukcję obrazu
- 473 Tworzenie wcięcia w talii i jej wysmuklanie
- 475 Edycja wyglądu za pomocą filtra Formowanie
- 480 Polecenie Skalowanie z uwzględnieniem zawartości

485 **Rozdział 13. Obiekty inteligentne**

- 486 Czym jest obiekt inteligentny?
- 486 Zamiana obrazu w obiekt inteligentny
- 487 Zamiana wielu warstw w obiekt inteligentny i odzyskiwanie
warstw z obiektu inteligentnego
- 488 Zamiana obiektu inteligentnego w zwykłą warstwę
- 488 Powielanie obiektu inteligentnego
- 488 Skalowanie obrazu z użyciem obiektów inteligentnych
- 490 Zastępowanie obrazu znajdującego się na warstwie typu obiekt
inteligentny innym obrazem
- 492 Edycja obrazów zamienionych w obiekty inteligentne
- 494 Dodawanie masek i stylów do obiektów inteligentnych
- 494 Obiekty inteligentne a filtry
- 494 Obiekty inteligentne a pliki Raw

497 **Rozdział 14. Filtry — korekcja obrazu i efekty specjalne**

- 498 Wprowadzenie
- 499 Galeria filtrów
- 503 Korekcja obrazu
 - 503 Wyostrażanie obrazu
 - 515 Korekcja wad obiektywu
 - 519 Adaptacyjny szeroki kąt
 - 524 Dodawanie i usuwanie szumu
- 529 Efekty specjalne
 - 529 Grupa pierwsza — Artystyczne
 - 537 Grupa druga — Pociągnięcia pędzlem (efekty graficzne)

538	Grupa trzecia — Zniekształcenie
540	Grupa czwarta — Renderowanie (chmury, światła pojazdu, strugi wody, delikatna tkanina)
542	Grupa piąta — Rozmycie (efekt małej głębi ostrości, mgła, wygładzanie skóry)
561	Grupa szósta — Szkic
563	Grupa siódma — Stylizacja
565	Grupa ósma — Tekstura
567	Łagodzenie efektu uzyskanego za pomocą filtra
567	Punkt zbiegu — korekcja i efekty
580	Inteligentne filtry
580	Tworzenie rozmycia powierzchniowego przypominającego zooming — możliwości inteligentnych filtrów
585	Filtry Inne — Minimalny i Maksymalny
586	Camera Raw z poziomu Photoshopa

589 **Rozdział 15. Ścieżki**

590	Ścieżki — spojrzenie ogólne
591	Narzędzia obsługujące ścieżki
592	Rysowanie ścieżek
592	Tryby rysowania ścieżek
593	Pióro
597	Pióro dowolne
598	Pióro magnetyczne
599	Zaznaczanie, powielanie i przesuwanie ścieżek
599	Zaznaczanie ścieżek
600	Powielanie ścieżek
600	Anulowanie zaznaczenia ścieżek
600	Zmiana kolejności ścieżek
600	Przesuwanie ścieżek
601	Zmiana kształtu ścieżki
601	Zapisywanie ścieżki
602	Przekształcanie ścieżki w zaznaczenie
603	Operacje na ścieżkach
604	Wyrównywanie ścieżek podrzędnych (podścieżek)
606	Zamiana ścieżki w kształt
606	Tworzenie maski wektorowej ze ścieżki

- 608 Malowanie wzdłuż ścieżki
- 609 Wypełnianie ścieżki
- 611 Tworzenie ścieżki z zaznaczenia
- 611 Usuwanie ścieżki

613 **Rozdział 16. Kształty**

- 614 Tryby rysowania
- 615 Linia prosta i strzałki
- 618 Prostokąt, prostokąt zaokrąglony, elipsa oraz wielobok
 - 620 Prostokąt i prostokąt zaokrąglony
 - 623 Elipsa
 - 623 Wielobok
- 624 Kształty własne
- 626 Modyfikowanie kształtów
- 626 Techniki wypełniania kształtów utworzonych w trybie Kształt (Shape)
- 630 Techniki wypełniania kształtów utworzonych w trybie Piksele (Pixels)
- 633 Ustawienia obrysu
- 638 Zamiana kształtu wektorowego w obiekt rastrowy

639 **Rozdział 17. Tekst**

- 640 Wstawianie tekstu do okna obrazu
- 645 Zaznaczanie tekstu do edycji
- 647 Edycja tekstu za pomocą polecenia Przekształcenie swobodne
- 647 Przesuwanie tekstu
- 648 Tworzenie tekstu zastępczego — lorem ipsum
- 648 Formatowanie znaków
- 654 Sprawdzanie pisowni i zastępowanie tekstu
- 656 Ozdabianie tekstu przez jego wyginanie i odkształcanie
- 657 Ozdabianie tekstu dzięki przekonwertowaniu go do kształtu
- 659 Inne metody ozdabiania tekstu
- 662 Umieszczanie tekstu na ścieżce
- 664 Umieszczanie tekstu we wnętrzu dowolnego kształtu
- 668 Panel Akapit

671	Rozdział 18. Automatyzacja pracy
672	Odtwarzanie predefiniowanych operacji
677	Tworzenie własnych operacji
679	Edytowanie i usuwanie operacji
680	Sekwencje wsadowe
682	Operacje warunkowe
687	Dodatek A. Tabela skrótów klawiszowych
695	Skorowidz



4.

Retusz obrazu przez usuwanie jego elementów lub zmianę ich położenia

W tym rozdziale:

- Narzędzie Łatka — omówienie możliwości, jakie daje
- * Korekcja efektu czerwonych oczu
- * Usuwanie (lub dodawanie) elementów poprzez ich klonowanie
- * Błyskawiczna korekcja niewielkich skaz
- * Pędzel korygujący — retusz z wykorzystaniem próbki obrazu i wzorku
- * Natychmiastowe usuwanie niechcianych elementów obrazu — polecenie Uwzględnianie zawartości
- * Przesuwanie z uwzględnieniem zawartości


Rozdział został poświęcony narzędziom i poleceniom służącym do usuwania niechcianych elementów z obrazów. Dzięki tym narzędziom będziesz mógł pozbyć się ze zdjęć takich mankamentów jak zmarszczki, efekt czerwonych oczu czy rozdarcie.

Narzędzie Łatka — omówienie możliwości, jakie daje

Narzędzie *Łatka* (*Patch*) (🔧) (rysunek 4.1) stosuje się najczęściej do korekcji dużych powierzchni, ale nie tylko. Jego działanie polega na wykorzystywaniu „zdrowych” fragmentów obrazu do korygowania tych wymagających naprawy poprzez mieszanie tworzących je pikseli. Aby skorygować za pomocą tego narzędzia wybrany obszar obrazu, masz do wyboru dwa tryby: *Zwykły* (*Normal*) — jest to tryb domyślny — oraz *Uwzględnienie zawartości* (*Content-Aware*). Tryby te możesz wybierać na pasku opcji w rozwijanym menu *Łatka* (*Patch*) (rysunek 4.2). W zależności od tego, który tryb wybierzesz, na pasku opcji będą wyświetlane inne opcje.

Rysunek 4.1.


Fragment Przybornika
— narzędzie łatka (*Patch*)



Przyciski umożliwiające modyfikowanie zaznaczenia poprzez: dodawanie do istniejącego zaznaczenia, odejmowanie od utworzonego zaznaczenia i tworzenie części wspólnej dwóch zaznaczeń

Wybór trybu narzędzia

Przycisk wywołujący panel ze wzorami



Rysunek 4.2.

Pasek opcji narzędzia Łatka (*Patch*) w trybie *Zwykły* (*Normal*) — opcje umożliwiające wybór metody korekcji i przyciski służące do określania sposobu tworzenia zaznaczenia

Jeśli wybierzesz tryb *Normal* (Zwykły), będziesz miał do wyboru dwie metody korekcji:

- * **Metoda 1.** Na pasku opcji wybierz *Źródło* (*Source*), a następnie za pomocą narzędzia *Łatka* (*Patch*) zaznacz obszar, który chcesz skorygować. Zaznaczenie możesz wykonać także za pomocą dowolnego narzędzia do tworzenia selekcji, jeszcze przed włączeniem narzędzia *Łatka* (*Patch*). Następnie przeciągnij go nad „zdrowy” obszar obrazu, który może zostać wykorzystany do korekcji. Staraj się — w miarę możliwości — wybrać taki obszar, który będzie się znajdował blisko korygowanego obszaru; **przede wszystkim** musi być on zgodny tematycznie z korygowanym obszarem — jeśli „naprawiasz” fragment skóry, przesunź zaznaczony obszar nad inny, „zdrowy” fragment skóry, a nie np. na obszar nieba, ubrania itd.
- * **Metoda 2.** Na pasku opcji wybierz *Katalog docelowy* (*Destination*), a następnie za pomocą narzędzia *Łatka* (*Patch*) zaznacz ten obszar obrazu, który może zostać wykorzystany do skorygowania obszaru wymagającego korekcji — tzw. „zdrowy” fragment obrazu. Następnie przeciągnij go nad obszar przeznaczony do korekcji.

Warto również wspomnieć, że po utworzeniu zaznaczenia i w trakcie jego przenoszenia w inne miejsce obrazu — niezależnie od tego, która ze wspomnianych opcji jest włączona — na obszarze objętym selekcją na bieżąco widoczne są fragmenty obrazu, po których przesuwany jest kursor myszy.

Na pasku opcji narzędzia znajdziesz dodatkowo opcję *Przezroczysty* (*Transparent*) oraz przycisk *Użyj Wzorka* (*Use Pattern*) — który stanie się aktywny, gdy w oknie dokumentu zostanie utworzone zaznaczenie. Zaznaczenie opcji *Przezroczysty* (*Transparent*) sprawi, że kopiowana będzie tekstura zaznaczonego obszaru, a nie jego zawartość. *Użyj Wzorka* (*Use Pattern*) znajduje zastosowanie, gdy chcesz na zaznaczony obszar nałożyć jeden ze wzorków dostępnych w programie. Aby wybrać wzorek, kliknij małe pole ze strzałką i w rozwiniętym panelu odnajdź ten, który Cię interesuje. Następnie kliknij przycisk *Użyj Wzorka* (*Use Pattern*).

Tak jak wspomniałam, praca z narzędziem rozpoczyna się od zaznaczenia. Musisz wiedzieć, że możesz je modyfikować poprzez dodawanie obszaru do zaznaczenia, odejmowanie go lub zaznaczanie części wspólnej. Zrobisz to za pomocą dostępnych na pasku opcji przycisków zaznaczonych na rysunku 4.2¹. Działają one tak samo jak w przypadku narzędzi do zaznaczania.

1. Najczęściej jednak w przypadku *Łatki* (*Patch*) korzystamy z dwóch pierwszych opcji, czyli *Nowe zaznaczenie* (*New Selection*) i *Dodaj do zaznaczenia* (*Add To Selection*).

wskazówka



Wiele osób nie wie lub często zapomina, że można utworzyć zaznaczenie obszaru, który chce się skorygować (lub który ma być wykorzystany do przeprowadzenia korekcji), przy użyciu dowolnej metody spośród dostępnych w programie, a dopiero później włączyć narzędzie Łatka (Patch).

wskazówka




Aby ukryć (ale nie usunąć) krawędzie zaznaczenia, użyj klawiszy **Ctrl+H**.

To tyle, jeśli chodzi o tryb *Zwykły (Normal)*. Jeżeli wybierzesz tryb **Uwzględnianie zawartości (Content-Aware)**, będziesz mógł korygować obraz w sposób, który daje większe możliwości w tym zakresie. Program bowiem bardzo dokładnie analizuje korygowany obszar w celu dopasowania tekstury oraz konturów korygowanych obszarów, tak by zminimalizować ryzyko wystąpienia śladów, że obraz był poddawany jakiegokolwiek korekcji. Ale umówmy się: tryb *Zwykły (Normal)* w zdecydowanej większości przypadków wystarcza.

Sposób posługiwania się narzędziem Łatka (Patch) w tym trybie jest taki sam jak w trybie *Zwykły (Normal)* przy użyciu metody z zaznaczeniem opcji **Źródło (Source)**, czyli zaznaczamy obszar do korekcji i przenosimy go nad „zdrowy” obszar. Po wybraniu trybu **Uwzględnianie zawartości (Content-Aware)** na pasku opcji pojawiają się dwie nowe funkcje: **Dopasowanie (Adaptation)** oraz **Próbkuj wszystkie warstwy (Sample All Layers)** (rysunek 4.3).

Opcje wpływające na sposób łączenia faktury w ramach utworzonego zaznaczenia



Rysunek 4.3.

Pasek opcji narzędzia Łatka (Patch) w trybie Uwzględnianie zawartości (Content-Aware)

- * **Dopasowanie (Adaptation)** jest wyposażone w rozwijaną listę, która zawiera opcje określające sposób łączenia faktury w ramach utworzonego zaznaczenia. Z tymi opcjami trzeba trochę poeksperymentować, aby uzyskać jak najlepszy efekt. Ale plusem jest to, że możesz je ustawić przed dokonaniem pierwszej korekcji za pomocą narzędzia Łatka (Patch), jak również możesz je zmieniać już po jego użyciu. Po prostu wybierz jedną

z nich i zobacz, czy efekt Ci odpowiada. Jeśli nie, zmień opcję na dowolną inną.

- * *Próbkuj wszystkie warstwy (Sample All Layers)* — zaznacz tę opcję, aby próbki były pobierane z całego dokumentu, a nie tylko z aktywnej warstwy.

Pamiętaj, aby zawsze przeprowadzać retusz na warstwie będącej kopią obrazu, który chcesz skorygować, a nie na oryginalnie. Aby ją utworzyć, aktywuj warstwę z oryginalnym obrazem i użyj klawiszy **Ctrl+J**. Dodatkowo w trybie *Uwzględnianie zawartości (Content-Aware)*, zamiast tworzyć kopię obrazu, co zwiększa rozmiar pliku, możesz przeprowadzić retusz na nowej, czystej warstwie. Warunkiem jest uprzednie zaznaczenie opcji *Próbkuj wszystkie warstwy (Sample All Layers)*.

wskazówka



Trochę praktyki. Usuwanie z obrazu zmarszczek i opuchlizny pod oczami lub dowolnej innej skazy zajmującej dużą powierzchnię

Otwórz obraz, którego fragment chcesz poddać korekcji. Ja skorzystam ze zdjęcia przedstawiającego babcię z wnuczką; na jej twarzy zarysowały się zmarszczki i opuchlizna pod oczami. Chcę te mankamenty skorygować przy zachowaniu naturalnego wyglądu twarzy. Będzie mi zatem zależeć na tym, by nie wygładzić twarzy nadmiernie. Nie chcę uzyskać efektu twarzy przypominającej maskę (rysunek 4.4). Dlatego korekcję przeprowadzę na kopii warstwy *Tło (Background)*, by później mieć możliwość złagodzenia uzyskanego efektu — jeśli będzie taka potrzeba. Aby skopiować warstwę z oryginalnym obrazem, wystarczy użyć klawiszy **Ctrl+J**.




Rysunek 4.4.

Fotografia, która zostanie poddana korekcji. Spróbujemy za pomocą narzędzia Łatka (Patch) pozbyć się zmarszczek i opuchlizny pod oczami starszej z kobiet

Uaktywnij narzędzie *Łatka (Patch)*. Powiększ widok w oknie obrazu, tak by retuszowany fragment był dobrze widoczny, ale nie rób zbyt dużego zbliżenia. W oknie obrazu muszą być widać nie tylko korygowany fragment, ale i obszary, z których

pobierzesz piksele do jego korekcji. Na pasku opcji wybierz tryb *Zwykły* (*Normal*), zaznacz opcję *Źródło* (*Source*) i kliknij przycisk *Nowe zaznaczenie* (*New Selection*). Wyłącz opcję *Przezroczysty* (*Transparent*), jeśli chcesz, aby próbkowany obszar całkowicie zastąpił obszar docelowy — włączenie tej opcji sprawia, że klonowana jest jedynie tekstura, a nie cała zawartość. Zaznacz zmarszczkę lub inny widoczny na Twoim zdjęciu defekt, który chcesz poddać korekcji (rysunek 4.5).

**Rysunek 4.5.**

Pierwszym krokiem po zaznaczeniu opcji *Źródło* (*Source*) jest utworzenie zaznaczenia wokół fragmentu obrazu, który chcemy poddać korekcji

wskazówka

Podczas zaznaczania obszaru przeznaczonego do korekcji możesz nacisnąć klawisz *Alt*. Wówczas zaznaczenie będzie miało proste krawędzie.

Umieść kursor w środku zaznaczenia; naciskając lewy przycisk myszy, przesunij go na obszar wolny od niedoskonałości (rysunek 4.6). Kiedy zwolnisz przycisk, zmarszczka zniknie.

wskazówka

Aby usunąć ramkę zaznaczenia, użyj klawiszy *Ctrl+D* lub kliknij w dowolnym miejscu obrazu, poza ramką.

wskazówka

Jeśli podczas przesuwania zaznaczenia wciśniesz klawisz *Shift*, przesunięcie będzie się odbywało w kierunku pionowym.



**Rysunek 4.6.**

Zaznaczony obszar, który ma być poddany korekji. Strzałka wskazuje kierunek, w którym zostanie on przesunięty. Skaza została usunięta

Teraz na pasku opcji wskaż *Katalog docelowy (Destination)* i zaznacz ten obszar obrazu, który chcesz wykorzystać do zakrycia niechcianego fragmentu zdjęcia (rysunek 4.7). Umieść kursor w środku zaznaczenia i naciskając lewy przycisk myszy, przesunij go nad obszar, który chcesz skorygować (rysunek 4.8). Kiedy zwolnisz przycisk, skaza lub niechciany element obrazu zostanie usunięty (rysunek 4.8).

Rysunek 4.7.

Fragment obrazu, który zostanie wykorzystany do skorygowania innej jego części


**Rysunek 4.8.**

Zaznaczony obszar został przesunięty nad fragment obrazu, który ma być poddany korekji. Szpecące ślady zostały usunięte

W podobny sposób usunęłam z obrazu wszystkie widoczne zmarszczki (rysunek 4.9). Twarz wygląda dość nienaturalnie; za chwilę to skoryguję. Ponieważ zależy nam na naturalnym wyglądzie twarzy, a zmarszczki w tym wieku, w jakim jest osoba z fotografii, to coś naturalnego, przywrócimy je w niewielkim stopniu. W tym celu zmniejsz wartość parametru *Krycie* (*Opacity*) w panelu *Warstwy* (*Layers*) (rysunek 4.10). O ile, to już zależy od efektu, jaki chcesz uzyskać.

Rysunek 4.9.

Wszystkie zmarszczki zostały usunięte

**Rysunek 4.10.**

Zmniejszenie krycia pozwoli częściowo przywrócić oryginalny wygląd obrazu

wskazówka



Niekiedy po wykonaniu retuszu widać nieduże zmiany w kolorystyce korygowanego obszaru. Jeśli tak się stanie, nie panikuj. Spróbuj zmienić tryb mieszania warstwy, na której została przeprowadzona korekcja (kopii oryginalnego obrazu lub nowej, czystej warstwy). Wybierz tryb *Jaśniej* (*Lighten*). Zazwyczaj to pomaga.


Oto jak mogłoby wyglądać zdjęcie, gdyby popracować nad nim trochę dłużej, stosując maskę i dopasowując stopień krycia poszczególnych obszarów zdjęcia (rysunek 4.11).

**Rysunek 4.11.**

Efekt działania narzędzia Łatka (Patch). Zmarszczki zostały w dużym stopniu wyeliminowane

Trochę praktyki. Usuwanie niechcianego obiektu z obrazu z wykorzystaniem techniki Uwzględnianie zawartości

Na początek musisz utworzyć nową warstwę, klikając ikonę (□) w dolnej części panelu *Warstwy* (Layers). Na pasku opcji, w polu *Tryb* (Mode) wybierz *Uwzględnianie zawartości* (Content-Aware). Na pasku opcji pojawiają się dwie funkcje: *Dopasowanie* (Adaptation) oraz *Próbkuj wszystkie warstwy* (Sample All Layers) (rysunek 4.12). Pierwszą na razie nie zawieraj sobie głowy, za to zaznacz drugą, aby próbki były pobierane z całego dokumentu, a nie tylko z aktywnej warstwy.

**Rysunek 4.12.**

Tworzenie nowej warstwy dla obrazu, z którego chcesz usunąć wybrany obiekt

Utwórz zaznaczenie wokół elementu, który chcesz usunąć. Nie twórz zaznaczenia zbyt blisko obiektu, zostaw trochę przestrzeni (rysunek 4.13 — po lewej). Przenieś zaznaczony obszar nad ten fragment obrazu, którym chcesz go zastąpić (rysunek 4.13 — po prawej). Nie usuwaj jeszcze zaznaczenia.



Rysunek 4.13.

Zaznaczenie obiektu przeznaczonego do usunięcia i przeniesienie go nad obszar, który ma być wykorzystany do korekcji

Jeśli uzyskany efekt nie jest satysfakcjonujący, zmień ustawienia parametru *Dopasowanie* (*Adaptation*), który znajdziesz na pasku opcji. Na rozwijanej liście jest pięć opcji, które pozwalają określić siłę, z jaką piksele będą mieszane przez program w danym obszarze. Możesz wypróbować każdą z nich i wybrać tę, która daje najlepszy rezultat (rysunek 4.14). Na koniec usuń zaznaczenie (*Ctrl+D*).

wskazówka



Jeśli linie zaznaczenia przeszkadzają Ci w ocenie jakości uzyskanego efektu, a chcesz nadal je korygować za pomocą parametru *Dopasowanie* (*Adaptation*), nie usuwaj ich, a jedynie ukryj za pomocą klawiszy *Ctrl+H*. Pamiętaj jednak o usunięciu zaznaczenia, gdy zakończysz korekcję.




Rysunek 4.14.

Obiekt został usunięty, a miejsce po nim zostało wypełnione pikselami z innego fragmentu zdjęcia — może nie idealnie, ale efekt stanowi dobrą bazę do przeprowadzenia dalszych korekcji

Korekcja efektu czerwonych oczu

Czerwone oczy na zdjęciach — odwieczna zмога fotografujących, zwłaszcza tych, którzy stawiają pierwsze kroki w dziedzinie fotografii. Jednak dzięki narzędziu *Czerwone oczy* (*Red Eye*) problem ten można rozwiązać za pomocą jednego prostego ruchu.

Aby uaktywnić to narzędzie, wystarczy kliknąć odpowiednią ikonę (👁️) w Przyborniku. Wówczas na pasku opcji staną się widoczne dwie opcje, które domyślnie są ustawione na **50%** (rysunek 4.15):



Rysunek 4.15.

Opcje narzędzia Czerwone oczy (Red Eye)

- * *Rozmiar źrenicy* (*Pupil Size*) — wybierając wartość z zakresu od **0** do **100%**, określasz rozmiar źrenicy oka.
- * *Stopień ściemnienia* (*Darken Amount*) — wybierając wartość z zakresu od **0** do **100%**, określasz stopień przyciemnienia źrenicy.

Otwórz w programie fotografię, na której można zaobserwować efekt czerwonych oczu, i powiększ widok w oknie obrazu, tak byś mógł dokładnie zapoznać się z problematycznymi obszarami. Umieść kursor nad okiem i utwórz zaznaczenie wokół źrenicy (rysunek 4.16 — po lewej). Kolor czerwony powinien zniknąć. Jeśli nie zniknie (rysunek 4.16 — po prawej), cofnij wykonaną operację, używając polecenia *Edycja/Cofnij Usuwanie efektu czerwonych oczu* (*Edit/Undo Red Eye Removal Tool*) lub klawiszy **Ctrl+Z**, i spróbuj zaznaczyć większy obszar, obejmujący większą część oka (rysunek 4.17).



Rysunek 4.16.

Fotografia, na której widoczny jest efekt czerwonych oczu. Aby go usunąć, tworzymy ramkę obejmującą obszar przeznaczony do korekcji lub klikamy go lewym przyciskiem myszy. Może się zdarzyć, że w pierwszym podejściu nie uda nam się usunąć całego defektu. Na rysunku po prawej widać, że czerwony kolor w dużej mierze został usunięty ze źrenicy, ale nie w 100%. Nadal jest widoczny w obszarze odbłasków



Rysunek 4.17.

Kolejna próba pozbycia się defektu. Tym razem ramka obejmuje większy obszar oka — po lewej. Dzięki temu udało nam się pozbyć efektu czerwonych oczu — po prawej

wskazówka



Jeśli nie chcesz tworzyć ramki, możesz po prostu kliknąć w środku obszaru wymagającego korekcji.

Jeśli i to nie pomoże, ponownie cofnij ostatnią czynność (*Ctrl+Z*) i zmień ustawienia opcji dostępnych na pasku opcji narzędzia. Jeśli kolor czerwony nie został w pełni usunięty, zwiększ wartość opcji *Rozmiar źrenicy* (*Pupil Size*). Zmieniając ustawienie drugiej, określ, jak ciemny ma być kolor, który zostanie wykorzystany do zastąpienia czerwieni w oku. Wartość *100%* oznacza czern, a *50%* — bardzo ciemny odcień szarości. Teraz możesz te same czynności powtórzyć na drugim oku (rysunek 4.18).

Rysunek 4.18.

Efekt czerwonych oczu został całkowicie usunięty za pomocą narzędzia Czerwone oczy (Red Eye)




Usuwanie (lub dodawanie) elementów poprzez ich klonowanie


Narzędzie *Stempel* (*Clone Stamp*) pozwala usuwać lub powielać fragmenty obrazu poprzez stosowanie klonowania. Wystarczy uaktywnić narzędzie, a następnie, naciskając przycisk *Alt*, kliknąć w oknie obrazu najpierw w jednym miejscu, a następnie w drugim. To pierwsze miejsce jest punktem, który chcesz sklonować. To drugie — miejscem, w którym sklonujesz punkt pierwszy. Aby jeszcze dobitniej to zilustrować: wyobraź sobie, że między tymi dwoma punktami zostaje utworzona linia. Z jednego końca piksele są przenoszone na jej drugi koniec. Proste. Teraz, kiedy przesuwasz kursorem po oknie obrazu, sprawiasz, że piksele, które znajdują się pod kursorem (⊕), są przenoszone w miejsce, gdzie znajduje się kursor (+). Aby uaktywnić narzędzie, wystarczy kliknąć jego ikonę w Przyborniku lub kilka razy użyć skrótu klawiszowego *Shift+S* (rysunek 4.19).

Rysunek 4.19.

Fragment Przybornika.
Narzędzie Stempel (Clone Stamp)



Po wybraniu narzędzia na pasku opcji są dostępne polecenia widoczne na rysunku 4.20. W większości przypadków, z jakimi będziesz mieć do czynienia podczas retuszu obrazów, nie ma konieczności zmieniania ustawień opcji, o których powiem za chwilę. Wystarczy je ustawić raz i można o nich zapomnieć. Do tych opcji należą:



Rysunek 4.20.

Pasek opcji narzędzia Stempel (Clone Stamp). Opcje zaznaczone na zielono, w większości sytuacji, możesz ustawić tak, jak pokazałam na rysunku, i zapomnieć o nich na długi czas


- * *Tryb (Mode)*. Opcja ta pozwala, w zależności od wybranej wartości, stworzyć różne efekty przez mieszanie klonu z oryginałem. Zazwyczaj pozostawiamy w tym polu wybraną opcję *Zwykły (Normal)*.
- * Przycisk *Włącz efekt stylu aerografu (Enable airbrush-style build-up effects)* . **Wyłącz go**. W przeciwnym razie, kiedy podczas klonowania będziesz trzymać kursor w oknie obrazu nieruchomo, wciskając przy tym lewy przycisk myszy, uzyskasz efekt nachodzenia pikseli na siebie w jednym punkcie — w tym, w którym trzymasz kursor.
- * *Wyrównany (Aligned)*. **Włącz tę opcję**. Dzięki temu długość wspomnianej wcześniej linii (oczywiście wyimaginowanej), której jeden koniec pobiera piksele, aby umieścić je na drugim końcu, pozostaje stała aż do następnego kliknięcia z wciśniętym klawiszem *Alt* (czyli do rozpoczęcia nowego klonowania). Kiedy wyłączysz tę opcję, będziesz mógł kilka razy sklonować tę samą część obrazka.
- * *Przepływ (Flow)*. **Pozostaw wartość 100%**. Ta opcja pozwala określić stopień przezroczystości każdego śladu nakładanego przez narzędzie. W przypadku narzędzia *Stempel (Clone Stamp)* można ją wykorzystać do tworzenia efektów specjalnych.

Pozostałe opcje, czyli *Krycie (Opacity)* oraz *Próbka (Sample)*, należy „niestety” dostosowywać za każdym razem, kiedy zaczynamy pracę z nowym obrazem.

- * *Krycie (Opacity)*. Ta funkcja działa w tak samo jak podczas pracy z innymi narzędziami. Wpisując odpowiednią wartość w jej polu, zmieniasz stopień krycia klonowanej części obrazu (rysunek 4.21).
- * *Próbka (Sample)*. Wybierając jedną z opcji, określasz miejsce, z którego pobierane są klonowane piksele. Wybierz *Bieżąca warstwa (Current Layer)*, wówczas operacja klonowania pikseli będzie mogła być wykonywana jedynie w obrębie aktywnej warstwy. Wybierz *Bieżąca i poniżej (Current & Below)*, wówczas będziesz mógł klonować piksele z warstwy bieżącej oraz warstw znajdujących się poniżej na warstwę bieżącą. Wybierz *Wszystkie warstwy (All Layers)*, wówczas będziesz mógł klonować piksele pochodzące ze wszystkich warstw tworzących obraz.
- * Na pasku opcji dostępne są również dwa przyciski dające dostęp do paneli *Powielanie źródła (Clone Source)*  oraz *Pędzel (Brush)* , które umożliwiają określenie sposobu, w jaki będą powielane piksele, oraz wybór końcówki narzędzia. Panel *Powielanie źródła (Clone Source)* został omówiony w dalszej części rozdziału. Na pasku opcji znajdziesz także dwa przyciski ułatwiające pracę osobom korzystającym z tabletu. Włączenie pierwszego z nich  sprawi, że krycie będzie zmieniane poprzez zmianę nacisku piórka, po włączeniu drugiego  nacisk piórka będzie wpływać



Obraz oryginalny

Klonowanie fragmentów
oryginalnego obrazu
z różnymi ustawieniami opcji
Krycie (Opacity)**Rysunek 4.21.**

Klonowanie obrazu za pomocą narzędzia Stempel (Clone Stamp) z zastosowaniem różnych ustawień opcji Krycie (Opacity) dostępnej na pasku

na rozmiar średnicy narzędzia. Na koniec pozostaje przycisk  — włącz go, jeśli w panelu *Warstwy (Layers)* znajdują się jakieś warstwy dopasowania, a Ty chcesz je ignorować podczas powielania.

Gdy już ustawisz wszystkie parametry, możesz zabrać się do korekcji obrazu. Załóżmy, że chcesz usunąć z obrazu druciane ogrodzenie. Naciśnij klawisz *Alt* i kliknij lewym przyciskiem myszy w oknie obrazu, w miejscu, z którego chcesz pobrać kolor (rysunek 4.22), aby zatuszować skazę. Następnie, zwalniając klawisz *Alt*, kliknij miejsce, które chcesz zatuszować (rysunek 4.22). Zauważ, że na końcówce pędzla wyświetlany jest podgląd przedstawiający pobierane piksele — to dzięki temu, że w panelu *Powielanie źródła (Clone Source)* (będzie o nim mowa w dalszej części tego rozdziału) zostały zaznaczone opcje *Pokaż nakładkę (Show Overlay)* oraz *Przytnij (Clipped)*. Rozpocznij przeciąganie kursorem po obszarze skazy z wciśniętym lewym przyciskiem myszy (rysunek 4.23). Powtarzając czynności, usuniesz pozostałe niechciane elementy obrazu.

**Rysunek 4.22.**

Obraz, z którego chcemy usunąć kable i druciane ogrodzenie widoczne w obszarze nieba. Naciskając klawisz Alt, po uaktywnieniu narzędzia *Stempel* (Clone Stamp) i kliknięciu w oknie obrazu określamy kolor, który chcemy sklonować. Zwolnienie klawisza Alt i kliknięcie w innym miejscu okna obrazu powoduje określenie punktu, do którego pobrany kolor zostanie przeniesiony

**Rysunek 4.23.**


Przesuwając kursor w oknie obrazu, usuwamy skałę

wskazówka

Zanim użyjesz narzędzia *Stempel* (Clone Stamp), utwórz czystą warstwę, na której przeprowadzisz korekcję, i w polu *Próbka* (Sample) na pasku opcji zaznacz *Wszystkie warstwy* (All Layers). Przeprowadzenie korekcji na oddzielnej warstwie zabezpieczy oryginalny obraz przed „zniszczeniem” — w razie potrzeby będziesz mógł szybko usunąć warstwę z retuszem, utworzyć nową, czystą warstwę i zacząć korekcję od nowa.

wskazówka


Narzędzie *Stempel* (Clone Stamp) możesz wykorzystać podczas pracy na dwóch obrazach. Możesz klonować elementy z jednego obrazu na drugi. W tym celu najpierw kliknij w oknie obrazu, z którego chcesz pobrać próbkę, a następnie kliknij w oknie, do którego chcesz sklonować pobraną próbkę (rysunek 4.24).

**Rysunek 4.24.**

Klonowanie pomiędzy dwoma obrazami

Panel Powielanie źródła

Panel *Powielanie źródła* (*Clone Source*) (rysunek 4.25) daje narzędziu *Stempel* (*Clone Stamp*) jeszcze większe możliwości w zakresie powielania pikseli.


**Rysunek 4.25.**Panel Powielanie źródła (*Clone Source*) i zastosowanie dostępnych w nim opcji

W górnej części panelu znajduje się pięć przycisków. Pozwalają one zapisywać źródła próbkowania dla różnych dokumentów. Każdemu z nich możesz przypisać różne ustawienia pracy narzędzia *Stempel* (*Clone Stamp*). Dzięki temu nie będziesz musiał ich co chwilę zmieniać. Wystarczy kliknąć odpowiedni

przycisk, a narzędzie z właściwymi ustawieniami i pobraną wcześniej próbką będzie gotowe do pracy. Oczywiście, panel zachowuje ustawienia dla poszczególnych przycisków do chwili, w której zakończysz pracę z danym dokumentem i zamkniesz go w programie Photoshop. Po prostu kliknij kolejną ikonę (🖼️) w panelu i ustaw parametry tak, jak chcesz.

W panelu dostępne są również opcje umożliwiające obracanie, podglądanie, przesuwanie w pionie lub poziomie i skalowanie klonowanych pikseli.

- * Opcja *Przesunięcie (Offset)* pozwala określić przesunięcie klonowanych pikseli w poziomie (pole *X*) oraz w pionie (pole *Y*). Przydaje się to wtedy, gdy chcesz sklonować fragment obrazu w precyzyjnie określone miejsce względem miejsca, z którego pobierasz próbkę. Najpierw pobierasz próbkę, a następnie we wspomnianych polach podajesz wartości przesunięcia próbki w pionie i w poziomie.
- * Wprowadzając w polach *Sz (W)* i *W (H)* odpowiednie wartości z zakresu od **0%** do **100%**, określasz skalowanie w pionie oraz w poziomie klonowanych pikseli. Na rysunku 4.26 możesz zaobserwować, jaki efekt można uzyskać poprzez zmianę skalowania klonowanych pikseli.



Rysunek 4.26.

Zmieniając wartość w polach *Sz (W)* i *W (H)*, można skalować klonowane piksele

- * Przyciski *Odbij pionowo (Flip vertical)* (🔄) i *Odbij poziomo (Flip horizontal)* (🔄) pozwalają odbijać obraz w tych dwóch orientacjach.
- * W polu *Obracanie powielonego źródła (Rotate the clone source)* określasz kąt, pod jakim mają być klonowane piksele. Efekt możesz zobaczyć na rysunku 4.27. Jedna z papryk została sklonowana pod kątem 200 stopni.



Rysunek 4.27.

Zmieniając wartość w polu Obracanie powielonego źródła (Rotate the clone source), można obracać klonowane piksele dowolnym kątem

- * Klikając przycisk *Wyzerowanie przekształcenia* (Reset transform) () , resetujesz ustawienia w panelu.
- * Dzięki opcji *Pokaż nakładkę* (Show Overlay) możesz obserwować, w jaki sposób pobrana próbka będzie klonowana w wybrane przez Ciebie miejsce. Po włączeniu opcji *Pokaż nakładkę* (Show Overlay) i kliknięciu w miejscu, z którego chcesz pobrać piksele, pojawia się w oknie obrazu nakładka przedstawiająca obraz z zachowaniem zaznaczonych w panelu opcji, tj. kąta, skali (rysunek 4.28 — po lewej). Przesuń nakładkę tak, aby widoczny na niej element obrazu, który ma zostać sklonowany, znalazł się w tym miejscu obrazu, w którym ma zostać powielony. Rozpocznij klonowanie, przesuując kursor po widocznym na nakładce elemencie, który chcesz sklonować. W omawianym przykładzie jest to kotek (rysunek 4.28 — po prawej). Z nakładką jest związana jeszcze jedna interesująca funkcja o nazwie *Przytnij* (Clipped).



Rysunek 4.28.

Opcja *Pokaż nakładkę* (Show Overlay) pozwala precyzyjnie klonować elementy obrazu. Dzięki wyświetlanej w oknie nakładce (po lewej) widzimy, w jaki sposób pobrana próbka będzie klonowana w wybrane przez nas miejsce (po prawej)

- * Zaznaczenie opcji *Przytnij (Clipped)* powoduje włączenie podglądu pędzla na żywo podczas klonowania. Wówczas nie widzimy całej nakładki, pojawia się ona jedynie na końcówce pędzla.

wskazówka



Możesz zmieniać stopień widoczności nakładki, ustawiając odpowiednią wartość w polu *Krycie (Opacity)*; zmienić sposób jej wyświetlania, wybierając jedną z opcji dostępnych w rozwijanym menu w dolnej części panelu; odwrócić kolory na zakładce, zaznaczając opcję *Odwrotność (Invert)*; automatycznie ukrywać nakładkę po każdym kliknięciu w miejscu, do którego klonujesz piksele, jeżeli zaznaczysz opcję *Autoukryjaj (Auto Hide)*. Jeśli opcja ta nie będzie zaznaczona, za to zaznaczona będzie opcja *Pokaż nakładkę (Show Overlay)*, nakładka będzie cały czas wyświetlana w oknie obrazu.

wskazówka



Jeśli opcje *Pokaż nakładkę (Show Overlay)* oraz *Przytnij (Clipped)* są wyłączone, a Ty chcesz mieć na chwilę zobaczyć nakładkę, możesz skorzystać ze skrótu klawiaturowego **Alt+Shift**. Wówczas narzędzie *Stempel (Clone Stamp)* zmieni się w narzędzie *Przesunięcie nakładki źródła (Move Source Overlay)* i za jego pomocą będzie można przesunąć nakładkę w inne miejsce w oknie obrazu. Ten skrót nie zadziała, jeśli będziesz chciał go użyć w trakcie klonowania. Musisz przerwać klonowanie, użyć skrótu i dopiero wtedy możesz powrócić do klonowania.

- * Opcja *Przesunięcie ramki (Frame Offset)* przydaje się zwłaszcza podczas pracy z obrazem wideo.



Trochę praktyki. Wykorzystanie opcji z panelu Powielanie źródła do powielenia obrazu pod określonym kątem i w zmienionej skali

Przykład, który za chwilę zaprezentuję, umieszczam tu po to, abyś mógł przyjrzeć się bliżej możliwościom opcji znajdujących się w panelu *Powielanie źródła (Clone Source)*. Możesz zatem w ogóle nie otwierać żadnego obrazu i nie wykonywać opisanych tutaj czynności, a jedynie prześledzić rysunki i to, co się na nich dzieje, lub otworzyć dowolne zdjęcie (no, może poza portretem), które przedstawia jeden lub dwa obiekty. Ja skorzystałam ze zdjęcia liści. Założmy, że chcesz powielić większy liść w innej skali i pod innym kątem nachylenia.



Na początek otwórz panel *Powielanie źródła (Clone Source)*, zaznacz w nim opcję *Pokaż nakładkę (Show Overlay)* — ponieważ chcesz obserwować sposób, w jaki pobrana próbka będzie klonowana w wybrane miejsce — i zmniejsz wartość w polu *Krycie (Opacity)* do **50%**. Usuń zaznaczenie opcji *Autoukryjaj (Auto Hide)*, aby nakładka była cały czas wyświetlana w oknie obrazu (rysunek 4.29).

Rysunek 4.29.

Fotografia, która posłuży do zaprezentowania możliwości, jakie daje panel Powielanie źródła (Clone Source). Panel Powielanie źródła (Clone Source). Aby nakładka była wyświetlana podczas klonowania, upewnij się, że wskazane opcje są zaznaczone



Powiedzmy, że chcesz powielić największy liść w taki sposób, by znalazł się po przeciwnej stronie gałązki i był mniejszy od oryginału o 30%. W tym celu w polach Sz (W) oraz W (H) wprowadź wartość **70%**, a w polu *Obracanie powielonego źródła* (*Rotate the clone source*) — wartość **180°** (rysunek 4.30). Teraz możesz rozpocząć klonowanie. Na początek pobierz próbkę. W tym celu kliknij w oknie obrazu z wciśniętym klawiszem *Alt*, w miejscu, w którym znajduje się duży liść (rysunek 4.30). Zobacz, co się stało. Pojawiła się nakładka przedstawiająca sposób, w jaki będzie powielona pobrana przed chwilą próbka (rysunek 4.30). Dzięki temu możesz, przesuwając kursor, ustalić miejsce, w którym rozpoczniesz powielanie.


**Rysunek 4.30.**

Jeśli chcesz, aby podczas klonowania wybranego fragmentu obrazu był on skalowany i obracany o wybrany przez Ciebie kąt, wprowadź odpowiednie wartości w zaznaczonych polach panelu Powielanie źródła (Clone Source). Dzięki temu, że zaznaczona została opcja Pokaż nakładkę (Show Overlay), w oknie obrazu wyświetlana jest nakładka. Przesuwając kursor w oknie obrazu, możesz określić miejsce, w którym rozpoczniesz klonowanie pobranych pikseli



W zasadzie teraz wystarczy przesuwać kursorem i powielać obraz, ale chciała-
bym Ci pokazać jeszcze jedną możliwość, jaką daje panel *Powielanie źródła* (*Clone Source*). Zaznacz w nim dodatkowo opcję *Przytnij* (*Clipped*). Widzisz, co się
stało? Nakładka została dopasowana do średnicy *Stempl*a, została przycięta (ry-
sunek 4.31). Wydaje mi się, że w ten sposób dużo łatwiej jest klonować wybrane
elementy.

Rysunek 4.31.

Nakładka przycięta do
rozmiaru średnicy Stempla



Kliknij w miejscu, do którego chcesz przenieść pobrane piksele, i rozpocznij
przeciąganie kursorem (rysunek 4.32 — po lewej). Obiekt zostaje powielony
w skali i pod kątem wybranym w panelu *Powielanie źródła* (*Clone Source*) (rysu-
nek 4.32 — po prawej).



Rysunek 4.32.

Klonowanie pobranych pikseli


Przed rozpoczęciem pracy z narzędziem *Stempel (Clone Stamp)*, zwłaszcza gdy planujesz wykorzystać je do powielania elementów i zamierzasz skorzystać z opcji zawartych w panelu *Powielanie źródła (Clone Source)*, dobrze jest utworzyć nową warstwę i na pasku opcji, w polu *Próbka (Sample)* wybrać opcję *Wszystkie warstwy (All Layers)*. Dzięki temu w razie niepowodzenia możesz szybko usunąć tę warstwę, utworzyć nową i rozpocząć wszystko od początku. Oryginalny obraz pozostaje nienaruszony.

wskazówka



Błyskawiczna korekcja niewielkich skaz


Jeśli szukasz narzędzia, które pozwoli Ci szybko usunąć skazę niewielkich rozmiarów, jest nim *Punktowy pędzel korygujący (Spot Healing Brush)*. Jego działanie polega na malowaniu korygowanych obszarów obrazu (a ściślej tworzących je pikseli) próbkami pikseli, wzorków i tekstur automatycznie pobranymi z obszarów wokół korygowanego fragmentu obrazu z zachowaniem ich stopnia jasności i przezroczystości. A dzięki poleceniu *Uwzględnianie zawartości (Content-Aware)*, dostępnemu na pasku opcji tego narzędzia, możesz uzyskiwać jeszcze lepsze rezultaty (rysunek 4.33).



Rysunek 4.33.

Przykład efektu, jaki można uzyskać podczas korekcji przeprowadzonej za pomocą narzędzia *Punktowy pędzel korygujący (Spot Healing Brush)*, z włączonymi dla porównania opcjami: *Zgodność z otoczeniem (Proximity Match)* (w środku) oraz *Uwzględnianie zawartości (Content-Aware)* (po prawej). Usuamy to, co na zdjęciu po lewej jest objęte czerwoną ramką

Narzędzie uaktywnisz, klikając jego ikonę () w Przyborniku. Korzystając z opcji znajdujących się na pasku opcji, możesz dostosować tryb mieszania (rysunek 4.34). Robi się to w polu *Tryb (Mode)*. Zazwyczaj wystarczy wybrać opcję *Zwykły (Normal)*. Jeśli natomiast zależy Ci na tym, aby podczas korekcji zachowane zostały szumy i tekstura, wybierz opcję *Zastąp (Replace)*.



Rysunek 4.34.

Pasek opcji narzędzia *Punktowy pędzel korygujący (Spot Healing Brush)*

Następnie musisz określić sposób próbkowania pikseli. Jeśli wybierzesz *Zgodność z otoczeniem* (*Proximity Match*), program będzie wykorzystywał piksele znajdujące się wokół klikniętego obszaru, aby znaleźć inne fragmenty obrazu, których użyje jako łatki. Opcja *Uwzględnianie zawartości* (*Content-Aware*) sprawi, że podczas przesuwania kursorem po usuwanych obszarach będą one wypełniane zawartością sąsiadujących obszarów z zachowaniem istotnych szczegółów, takich jak cienie i krawędzie obiektów. A ponieważ jest przydatna w większości sytuacji, w zasadzie powinieneś zostawić ją włączoną na stałe. Jeśli efekty uzyskane po włączeniu tych opcji nie są satysfakcjonujące, cofnij operację i zaznacz opcję *Utwórz teksturę* (*Create Texture*). Wówczas program wykorzysta wszystkie piksele klikniętego obrazu do utworzenia tekstury, za pomocą której naprawi obszar.

Jeśli chcesz, aby podczas próbkowania pobierane były dane ze wszystkich widocznych warstw, zaznacz opcję *Próbkuj wszystkie warstwy* (*Use All Layers*). Jeśli jej nie zaznaczysz — próbkowanie zostanie dokonane na podstawie danych pochodzących tylko z warstwy aktywnej.

Ostatnią rzeczą, którą musisz ustawić, jest końcówka narzędzia, jej rozmiar i twardość. Średnicę i twardość końcówki narzędzia zmienia się tak samo jak w przypadku tradycyjnego *Pędzla*.

wskazówka



Do korekcji obszaru zastosuj taką końcówkę narzędzia, by jej średnica była odrobinę większa od skazy. Pozwoli to uzyskać zadowalający efekt.

wskazówka




Stosując skrót klawiszowy *Shift++*, możesz zwiększać twardość końcówki narzędzia *Punktowy pędzel korygujący* (*Spot Healing Brush*). Za pomocą *Shift++* zmniejszysz jej twardość. Natomiast klawisze *]* oraz *[* pozwolą zwiększyć lub zmniejszyć średnicę końcówki.

Aby usunąć skazę, kliknij korygowany fragment; jeśli masz do czynienia z większym obszarem — nie wystarczy kliknięcie. Wówczas musisz przeciągnąć kursorem po obszarze, który chcesz skorygować (rysunek 4.35). Wygląd obrazu został skorygowany (rysunek 4.36).

wskazówka




Jeśli jest taka potrzeba, powiększ widok w oknie obrazu, aby lepiej widzieć korygowany fragment.

**Rysunek 4.35.**

Fotografia, która zostanie poddana korekcji za pomocą narzędzia Punktowy pędzel korygujący (Spot Healing Brush) (po lewej). Celem jest usunięcie blizny. Obiekty, które klikniesz lub po których przesuniesz kursorem, znikną z powierzchni obrazu (po prawej)

Rysunek 4.36.

Blizna została usunięta



Pędzel korygujący — retusz z wykorzystaniem próbki obrazu i wzorku

Pędzel korygujący to narzędzie łączące cechy *Punktowego pędzla korygującego* (Spot Healing Brush) oraz *Stempli* (Clone Stamp). Jego działanie polega na łączeniu dwóch fragmentów obrazu i mieszaniu ich, z tym że trzeba, tak jak w przypadku narzędzia *Stempel* (Clone Stamp), wskazać źródło próbkowania. Narzędzie to znajdziesz na liście w Przyborniku wraz z innymi narzędziami tego typu (👉). Po jego uaktywnieniu na pasku opcji znajdziesz kilka opcji, które musisz ustawić w odpowiedni sposób (rysunek 4.37):

**Rysunek 4.37.**

Pasek opcji narzędzia Pędzel korygujący (Healing Brush)

- * **Tryb (Mode)** — tutaj możesz wybrać tryb mieszania. W większości sytuacji wystarczy, że pozostawisz tryb *Zwykły (Normal)*.
- * **Źródło (Source)** — do wyboru masz dwie opcje. Za ich pomocą określisz, co ma stanowić źródło próbkowania. Zaznaczenie opcji *Próbka (Sampled)* informuje program, że źródłem próbkowania będzie utworzona przez Ciebie próbka, którą za chwilę utworzysz za pomocą kliknięcia z wciśniętym klawiszem *Alt*. Zaznaczenie opcji *Wzorek (Pattern)* informuje program, że źródłem próbkowania będzie wzorek, który możesz wybrać po kliknięciu pola obok. Możesz też utworzyć własny wzorek i wykorzystać go do retuszu.
- * **Wyrównany (Aligned)** — jeśli włączysz tę opcję, co zalecam zrobić, długość linii (oczywiście wyimaginowanej), której jeden koniec pobiera piksele, aby umieścić je na drugim końcu, pozostaje stała aż do następnego kliknięcia z wciśniętym klawiszem *Alt* (czyli do rozpoczęcia nowego klonowania). Jeżeli wyłączysz tę opcję, będziesz mógł kilka razy sklonować tę samą część obrazka.
- * **Próbka (Sample)** — wybierając jedną z opcji, określasz miejsce, z którego pobierane są klonowane piksele. Wybierz *Bieżąca warstwa (Current Layer)*, wówczas operacja klonowania pikseli będzie mogła być wykonywana jedynie w obrębie aktywnej warstwy. Wybierz *Bieżąca i poniżej (Current & Below)*, wówczas będziesz mógł klonować piksele z warstwy bieżącej oraz warstw znajdujących się poniżej na warstwę bieżącą. Wybierz *Wszystkie warstwy (All Layers)*, wówczas będziesz mógł klonować piksele pochodzące ze wszystkich warstw tworzących obraz.
- * Ponadto znajdziesz tutaj przycisk dający dostęp do panelu *Powielanie źródła (Clone Source)*, przycisk dla użytkowników tabletów (🖱️) (włączenie go sprawi, że nacisk piórka będzie wpływać na rozmiar średnicy narzędzia) oraz przycisk (🔍) — włącz go, jeśli w panelu *Warstwy (Layers)*

znajdują się jakieś warstwy dopasowania, a Ty chcesz je ignorować podczas powielania.

- * Aby rozpocząć retusz z użyciem źródła *Próbka (Sampled)*, najlepiej utwórz nową warstwę nad warstwą, którą chcesz korygować, i w polu *Próbka (Sample)* wybierz *Bieżąca i poniżej (Current & Below)* — chyba że obraz składa się z dużej liczby warstw i chcesz uwzględnić wszystkie podczas tworzenia próbki, wtedy wybierz opcję *Wszystkie warstwy (All Layers)*. Teraz pora na pobranie próbki. W tym celu kliknij w oknie obrazu z wciśniętym klawiszem *Alt*, w miejscu, z którego chcesz ją pobrać, a następnie kliknij w miejscu, które chcesz wyretuszować (rysunek 4.38), i przytrzymując wciśnięty lewy przycisk myszy, maluj po tym obszarze (rysunek 4.39).



Rysunek 4.38.

Usuwanie tatuażu za pomocą narzędzia Pędzel korygujący (Healing Brush) — określanie pierwszej próbki, która posłuży do retuszu

Rysunek 4.39.

Usuwanie tatuażu za pomocą narzędzia Pędzel korygujący (Healing Brush). Faktura skóry zostaje zachowana




wskazówka



Przed przystąpieniem do korekcji utwórz nową, czystą warstwę i na niej przeprowadź korekcję. Wybierz do tego opcję *Bieżąca i poniżej* (*Current & Below*), by klonować piksele z warstwy bieżącej oraz warstw znajdujących się poniżej, a korekcja będzie przeprowadzana na warstwie aktywnej, lub opcję *Wszystkie warstwy* (*All Layers*), by klonować piksele pochodzące ze wszystkich warstw tworzących obraz.


- * **Jeśli chcesz retuszować z użyciem źródła Wzorek (*Pattern*)**, zaznacz tę opcję. Również utwórz nową warstwę nad tą, którą chcesz korygować, i w polu *Próbka* (*Sample*) wybierz *Bieżąca i poniżej* (*Current & Below*) — chyba że obraz składa się z dużej liczby warstw i chcesz uwzględnić wszystkie podczas tworzenia próbki, wtedy wybierz opcję *Wszystkie warstwy* (*All Layers*). Kliknij pole ze wzorkiem, a gdy zostanie wyświetlony panel, wybierz jeden ze wzorków. Jeśli chcesz wczytać inny zestaw wzorków, kliknij ikonę (⚙️) i z menu wybierz zestaw — tak samo jak przy wybieraniu nowego zestawu pędzli (rysunek 4.40).



Rysunek 4.40.

Wybieranie wzorku, który będzie wykorzystany podczas retuszu

- * Być może wśród wzorków nie znalazłeś niczego odpowiedniego lub chcesz wykorzystać do retuszu wzorek z fragmentu obrazu, na którym pracujesz. Utwórz więc zaznaczenie wokół obszaru, z którego chcesz utworzyć wzorek, wybierz polecenie *Edycja/Zdefiniuj wzorek* (*Edit/Define Pattern*) i w otwartym oknie nadaj wzorkowi nazwę. Kliknij OK, a wzorek pojawi się w panelu (rysunek 4.41). Usuń zaznaczenie (*Ctrl+D*). Następnie maluj po obszarze, który chcesz skorygować (rysunek 4.42).

**Rysunek 4.41.**


Tworzenie nowego wzorku, który zostanie wykorzystany podczas retuszu

**Rysunek 4.42.**

Usuwanie skazy z wykorzystaniem własnego, utworzonego przed chwilą wzorku

Natychmiastowe usuwanie niechcianych elementów obrazu — polecenie Uwzględnianie zawartości

W Photoshopie CC, poza wymienionymi już narzędziami do retuszu, mamy do dyspozycji polecenie *Uwzględnianie zawartości* (*Content-Aware*), którego pojawienie się w wersji CS5 stanowiło moim zdaniem pewien przełom w szybkości i prostocie usuwania niechcianych elementów obrazu, niezależnie od ich rozmiaru. Za jego pomocą można również w sposób wręcz magiczny uzupełniać brakujące fragmenty obrazu. Działa dużo szybciej niż jakiekolwiek inne narzędzie tego typu dostępne w programie i jest niezwykle łatwe w obsłudze. Potrzebne jest jedynie zaznaczenie wokół obiektu, którego chcesz się pozbyć. Nie musi być ono wcale wykonane precyzyjnie — w większości sytuacji wystarczy obrysować obiekt (rysunek 4.43) — ważne, aby poza obiektem zaznaczyć fragment tła wokół niego. Użyj polecenia *Edycja/Wypełnij* (*Edit/Fill*) lub klawiszy *Shift+F5*, aby otworzyć okno polecenia. W oknie, w polu *Użyj* (*Use*) wybierz polecenie *Uwzględnianie zawartości* (*Content-Aware*) i kliknij *OK*. Na koniec usuń zaznaczenie (*Ctrl+D*).




Rysunek 4.43.

Opcja *Uwzględnianie zawartości* (*Content-Aware*) pozwala szybko usunąć niepożądany element z obrazu — wypełnia miejsce, w którym się znajdował, podobną zawartością z sąsiedniego obszaru

Uzupełnianie brakujących fragmentów obrazu za pomocą polecenia Uwzględnianie zawartości

Po wyprostowaniu zdjęcia (bez stosowania automatycznego kadrowania) czy wtedy, gdy tworzymy panoramę, często mamy do czynienia z sytuacją, że na krawędziach uzyskanego obrazu pojawiają się puste obszary. Do tej pory najczęściej


taki obraz dodatkowo był poddawany kadrowaniu, aby pozbyć się tych pustych obszarów, lub po prostu były one wypełniane przez co bardziej cierpliwe osoby za pomocą np. narzędzia *Stempel* (*Clone Stamp*). Teraz jest to dużo łatwiejsze. Na początek zaznacz obszary, na których piksele nie występują — najlepiej wykorzystając do tego celu narzędzie *Różdżka* (*Magic Wand*) (rysunek 4.44) — i rozszerz zaznaczenie, tak by objęło część obrazu przy krawędziach pustego obszaru (rysunek 4.44). Możesz to zrobić np. za pomocą polecenia *Zaznacz/Zmień/Rozszerzenie* (*Select/Modify/Expand*).



Rysunek 4.44.

Zaznaczanie obszarów, które mają zostać wypełnione obrazem, i rozszerzanie granicy zaznaczenia, tak by częściowo zachodziło na ten obszar obrazu, z którego piksele mają posłużyć do wypełnienia pustych przestrzeni

Zastosuj polecenie *Wypełnij* (*Fill*), znane z wcześniejszych wersji programu. Możesz w tym celu użyć klawiszy *Shift+F5* lub wybrać *Edycja/Wypełnij* (*Edit/Fill*). W oknie, w polu *Użyj* (*Use*) wybierz nowe polecenie *Uwzględnianie zawartości* (*Content-Aware*) i kliknij *OK* (rysunek 4.45). Puste obszary zostają wypełnione szczegółami z obszarów przyległych do zaznaczenia (rysunek 4.45). Na koniec pozostaje usunąć zaznaczenie (*Ctrl+D*).




Rysunek 4.45.

Okno Wypełnienie (*Fill*). Wybór polecenia *Uwzględnianie zawartości* (*Content-Aware*) sprawił, że obszary, które wcześniej były wypełnione kolorem tła, teraz są wypełnione pikselami z obszarów sąsiadujących z zaznaczeniem — tak uzupełnione zostały brakujące fragmenty obrazu

Przesuwanie z uwzględnieniem zawartości

Wyobraź sobie, że chcesz poddać obraz korekcji polegającej na przesunięciu wybranego elementu obrazu w inną jego część i automatycznym wypełnieniu pustych miejsc po tym elemencie pikselami obrazu, tak by nikt nie zauważył, że fotografia została poddana jakiemuś retuszowi. Jest to możliwe dzięki narzędziu *Przesuwanie z uwzględnieniem zawartości* (Content-Aware Move).

Na początek musisz uaktywnić to narzędzie i utworzyć nową warstwę, klikając ikonę  w dolnej części panelu *Warstwy* (Layers). Na pasku opcji znajdziesz opcję *Tryb* (Mode) umożliwiającą wybór trybu pracy narzędzia. Wybierz *Przenieś* (Move), jeśli zamierzasz przenieść wybrany fragment obrazu w inne miejsce, lub *Rozszerz* (Extend), jeśli chcesz zmienić szerokość albo wysokość zaznaczonego obiektu — prawdę powiedziawszy, ten tryb nie działa zbyt dobrze (rysunek 4.46). Na pasku opcji dostępna jest także opcja *Próbuj wszystkie warstwy* (Sample All Layers). Zaznacz, ją, aby próbki były pobierane z całego dokumentu, a nie tylko z aktywnej warstwy.



Rysunek 4.46.

Tworzenie nowej warstwy dla obrazu, którego fragment chcesz przenieść w inne miejsce, i pasek opcji narzędzia *Przesuwanie z uwzględnieniem zawartości* (Content-Aware Move) — jeśli chcesz zmienić położenie obiektu, wybierz tryb pracy *Przenieś* (Move)

Utwórz zaznaczenie wokół elementu, który chcesz przenieść w nowe miejsce lub powiększyć (rozszerzyć) — jeśli wybrałeś tryb *Rozszerz* (Extend). Nie twórz zaznaczenia zbyt blisko obiektu, zostaw trochę przestrzeni (rysunek 4.47 — po lewej). Przesuń obiekt w nowe miejsce i czekaj (rysunek 4.47 — po prawej). Jeśli wybrałeś tryb *Rozszerz* (Extend), przeciągnij w górę, aby powiększyć obiekt, albo w prawo lub w lewo, aby go poszerzyć.

**Rysunek 4.47.**

Zaznaczanie obiektu, który chcemy przenieść, i umieszczenie go w nowym miejscu

Nie usuwaj zaznaczenia. Jeśli uzyskany efekt nie jest satysfakcjonujący, zmień ustawienia parametru *Dopasowanie* (*Adaptation*), który znajdziesz na pasku opcji. Na rozwijanej liście jest pięć opcji, które pozwalają określić siłę, z jaką piksele będą mieszane przez program w danym obszarze — była o tym mowa przy okazji omówienia narzędzia *Łatka* (*Patch*). Możesz wypróbować każdą z nich i wybrać tę, która daje najlepszy rezultat. Na koniec usuń zaznaczenie (*Ctrl+D*) (rysunek 4.48).

Jeśli linie zaznaczenia przeszkadzają Ci w ocenie jakości uzyskanego efektu, a chcesz nadal je korygować za pomocą parametru *Dopasowanie* (*Adaptation*), nie usuwaj ich, a jedynie ukryj za pomocą klawiszy *Ctrl+H*. Pamiętaj o usunięciu zaznaczenia, gdy zakończysz korekcję.

wskazówka

**Rysunek 4.48.**

Obiekt został przeniesiony, a miejsce po nim zostało wypełnione sąsiadującymi pikselami



Skorowidz

Hasła oznaczone wielką literą odnoszą się do nazw narzędzi, paneli lub funkcji programu ustawianych w poszczególnych oknach menu.

A

aberracja chromatyczna, 515, 516, 517
Actions, *Patrz:* Operacje
Adaptive Wide Angle, *Patrz:* filtr
 Adaptacyjny szeroki kąt
Add Noise, *Patrz:* filtr Dodaj szum
Adjustments, *Patrz:* Dopasowania
Akapit, 668
Anti-alias, *Patrz:* Wygładzanie
Apply Image, *Patrz:* Zastosuj obraz
artefakt, 526
Auto-Align Layers, *Patrz:* Auto-mieszanie
 warstw
Auto-Align Layers, *Patrz:* warstwa
 wyrównywanie automatyczne
Auto-Blend Layers, *Patrz:* Auto-wyrównanie
 warstw
Auto-Blend Layers, *Patrz:* warstwa mieszanie
 automatyczne
automatyczne odzyskiwanie, 65
Auto-mieszanie warstw, *Patrz:* warstwa
 mieszanie automatyczne
Auto-tons, 350
Auto-wyrównanie warstw, *Patrz:* warstwa
 wyrównywanie automatyczne

B

Background, *Patrz:* Tło
Balans kolorów, 368, 369, 373, 374
Barwa/Nasycenie, 247, 355, 357, 362, 365
Bas Relief, *Patrz:* filtr Relief
biblioteka ustawień narzędzi, 152
Black & White, *Patrz:* Czarno-biały
bodypainting, 411
bokeh, 554
Bracketing, 55
Bridge, 41, 42, 43
Brightness/Contrast, *Patrz:* Jasność/Kontrast
Brush, *Patrz:* Pędzel

C

Calculations, *Patrz:* Obliczenia
Camera Raw, 494, 495, 586
Camera Raw Filter, *Patrz:* filtr Camera Raw
Channels, *Patrz:* Kanały
Character, *Patrz:* Typografia
Chmury, *Patrz:* filtr Chmury
Cienie/Podświetlenia, 390, 391, 392
Clipboard, *Patrz:* Schowek
Clone Source, *Patrz:* Powielanie źródła
Clone Stamp, *Patrz:* Stempel

Clouds, *Patrz:* filtr Chmury
 CMYK, 67, 300, 302, 504
 Cofnij, 288, 296
 Color Balance, *Patrz:* Balans kolorów
 Color Picker, *Patrz:* Próbnik kolorów
 Color Range, *Patrz:* Zakres kolorów
 Colored Pencil, *Patrz:* filtr Kolorowanie kredkami
 Content-Aware Move, *Patrz:* Przesuwanie z uwzględnieniem zawartości
 Content-Aware Scale, *Patrz:* Skala z uwzględnieniem zawartości
 Craquelure, *Patrz:* filtr Spękalina
 Creative Cloud, 43
 Crop, *Patrz:* Kadrowanie
 Crop and Straighten Photos, *Patrz:* Kadrowanie i prostowanie zdjęć
 Crosshatch, *Patrz:* filtr Kreskowanie
 Curves, *Patrz:* Krzywe
 Custom Shape, *Patrz:* Kształt własny
 Cutout, *Patrz:* filtr Wycinanka
 Czarno-biały, 380, 381, 382, 383, 384
 Czerwone oczy, 183

D

Diffuse Glow, *Patrz:* filtr Zmiękczone poświata
 dokumentu powielanie, 62
 Dopasowania, 105, 248, 351
 Dopasuj kolor, 372, 398
 Dry Brush, *Patrz:* filtr Suchy pędzel

E

Ekspozycja, 365
 Emboss, *Patrz:* filtr Płaskorzeźba
 Extrude, *Patrz:* filtr Bryły 3D
 Eyedropper, *Patrz:* Kropplomierz

F

Farba olejna, 170, 534, 535
 Feather, *Patrz:* Wtapianie
 Fibers, *Patrz:* filtr Włókna
 Field Blur, *Patrz:* filtr Rozmycie pola
 Fill, *Patrz:* Wypełnij
 Film Grain, *Patrz:* filtr Ziarno błony fotograficznej
 Filter Gallery, *Patrz:* Galeria filtrów
 filtr, 55, 66, 497, 498

Adaptacyjny szeroki kąt, 519, 520-524
 Akwarele, 533
 artystyczny, 529
 Blask neonu, 532
 Bryły 3D, 563, 546
 Camera Raw, 495
 Camera Raw, 586
 Chmury, 540
 Cienkopis, 562
 Dodaj szum, 528
 Farba olejna, *Patrz:* Farba olejna
 Farba olejna, *Patrz:* Farba olejna
 Formowanie, *Patrz:* Formowanie fotograficzny, 387, 388, 389
 Fresk, 531
 Inteligentne wyostwienie, *Patrz:* Inteligentne wyostwienie
 inteligentny, 393, 494, 579
 kolejność, 502, 583
 Kolorowanie kredkami, 529
 Kontury tuszem, 537, 538
 Korekta obiektu, *Patrz:* Korekta obiektu
 Kreskowanie, 537
 lista, 501
 Łatki, 566
 Maksymalny, 585
 Maska wyostwiająca, *Patrz:* Maska wyostwiająca
 Maźnięcia farbą, 532
 Mediana, 413
 Minimalny, 585
 Mokry papier, 562
 Obrysowanie konturów, 563
 Płaskorzeźba, 563
 Pociągnięcia pędzlem, 537
 połówkowy szary, 632
 Poruszenie, *Patrz:* Poruszenie
 Posteryzacja krawędzi, 534
 Punkt zbiegu, 494
 Punkt zbiegu, 567-578
 Redukcja potrząśnięć, 429, 508-514
 Redukcja szumu, 524
 Relief, 562
 Renderowanie, 540
 Rozmycie, 542, 561
 Rozmycie gaussowskie, 245, 246, 542, 548
 Rozmycie pola, 499
 Rozmycie pola, 544, 550-553
 Rozmycie powierzchniowe, *Patrz:* Rozmycie powierzchniowe

Rozmycie przesłony, *Patrz:* Rozmycie przesłony
 Rozmycie soczewkowe, 494, 543-548
 Sferyzacja, 538, 540
 Spękalina, 565, 566
 Stylizacja, 563
 Suchy pędzel, 530
 Szkic, 561
 Szpachla malarska, 533
 Sztukateria, 562
 Szukanie krawędzi, 563, 564
 Tekstura, 565
 Tilt-Shift, 499, 544, 558-561
 Wirówka, 538, 539
 Witraż, 565
 Włókna, 542
 Wycinanka, 530
 Ziarno błony fotograficznej, 531
 Zmięczona pościwa, 538
 Zniekształcenie, 538
 Find Edges, *Patrz:* filtr Szukanie krawędzi
 Flara obiektywu, 541
 format
 GIF, 67
 JPEG, 66, 67, 586
 artefakt, 526
 PSB, 66
 PSD, 66
 RAW, 55, 494, 586
 TIFF, 66, 67
 Formowanie, 148, 456, 467-479, 499
 Free Transform, *Patrz:* Przekształcenie swobodne
 Freeform Pen, *Patrz:* Pióro dowolne
 Fresco, *Patrz:* filtr Fresk

G

Galeria filtrów, 498, 499, 500, 529
 Gaussian Blur, *Patrz:* filtr Rozmycie gaussowskie
 gradient, 272, 627, 628, 629, 631
 Neutralna gęstość, 632
 Gradient, 272, 545, 628, 631
 Graphic Pen, *Patrz:* filtr Cienkopis
 Grid, *Patrz:* Siatka

H

HDR, 54, 55
 Healing Brush, *Patrz:* Pędzel korygujący
 histogram, 340, 341, 342
 Historia, 288, 289, 290, 291
 History, *Patrz:* Historia
 History Brush, *Patrz:* Pędzel historii
 Horizontal Type Mask, *Patrz:* Pozioma maska tekstowa
 HSL/Skala szarości, *Patrz:* Barwa/Nasycenie

I

Image Size, *Patrz:* Rozmiar obrazu
 Ink Outlines, *Patrz:* filtr Kontury tuszem
 Inteligentne wyostrenie, 503, 504, 505, 506, 507, 526
 Iris Blur, *Patrz:* Rozmycie przesłony

J

Jaskrawość, 353
 Jasność/Kontrast, 351

K

kadrowanie, 434, 440
 nakładka, 436, 440, 441
 perspektywiczne, 444
 z zachowaniem proporcji, 437, 439
 Kadrowanie, 434, 435, 436, 447
 Kadrowanie i prostowanie zdjęć, 434, 446
 kanał, 52, 54, 96, 116, 117, 299, 303, 305, 327, 347, 412, 504, 526
 alfa, 117, 305, 307, 308, 310, 312
 kontrast, 334
 ze ścieżki, 338
 koloru dodatkowego, 305
 kompozytowy, 301, 304
 łączenie, 320, 321
 mieszanie, 334
 powielanie, 312
 rozdzielanie, 319
 scalanie, 319
 tworzenie, 308
 usuwanie, 322
 wyświetlenie w kolorze, 303, 306
 Kanały, 40, 300, 305
 karta graficzna, 74
 kerning, 640
 klatka wideoimportowanie, 44

klonowanie, 185, 192
 kolor
 CMYK, *Patrz:* CMYK
 LAB, *Patrz:* LAB
 menu, 39
 narzędzia, 25, 153, 154, 155, 158
 odcinanie do punktów czarno-białych,
 Patrz: odcinanie do punktów czarno-
 białych
 RGB, *Patrz:* RGB
 tła, 20, 21, 23, 25, 37, 38, 58, 108, 109, 110,
 156
 Kolor kryjący, *Patrz:* kolor narzędzia
 Kolor pierwszego planu, 67
 Kompozycje warstw, *Patrz:* warstwa
 kompozycje
 Korekta obiektu, 515
 Krawędź maski, 157
 Kroplomierz, 157
 kroplomierz, 123, 126, 127
 Krzywe, 282, 315, 365
 kształt
 elipsa, 618, 619, 633
 gwiazda, 623, 624
 modyfikowanie, 626
 obrys, 633-637
 prostokąt, 618, 619, 620, 621, 622
 prostokąt zaokrąglony, 618, 619, 620, 621
 rasteryzacja, 638
 ścieżka, 614
 w trybie Piksele, 615, 630
 wielobok, 618, 619, 623
 własny
 tworzenie, 666
 wypełnianie, 626
 Kształt, 593, 613, 633
 Kształt własny, 88, 618, 624, 625, 626

L

LAB, 304
 Lab — technika czarno-biała, 385
 Lasso
 magnetyczne, 90, 92
 punkt zakotwiczenia, 90, 91, 92, 93
 wielokątne, 93
 Layer Comps, *Patrz:* warstwa kompozycje
 Lens Blur, *Patrz:* Rozmycie soczewkowe
 Lens Correction, *Patrz:* Korekta obiektu
 Lens Flare, *Patrz:* Flara obiektu
 Levels, *Patrz:* Poziomy

Linia, 615
 linie pomocnicze inteligentne, 224, 417, 419
 Liquify, *Patrz:* Formowanie
 Lorem ipsum, 648
 Lupka, 74, 75, 76, 77, 78

Ł

Łatka, 174, 175, 176, 177

M

Magic Wand, *Patrz:* Różdżka
 Magnetic Lasso, *Patrz:* Lasso magnetyczne
 Magnetic Pen, *Patrz:* Pióro magnetyczne
 maska, 104, 106, 117, 146, 224, 227, 249, 265,
 275, 364, 364, 661
 alfa, *Patrz:* kanał alfa
 biała, 266
 czarna, 266, 268, 269
 głębokości, 545
 gradientowa, 271
 kopiowanie na inną warstwę, 274, 277
 krawędź, 276
 na podstawie zaznaczenia, 317
 nakładka, 270
 obiektu inteligentnego, 490
 odcinania, *Patrz:* maska przycinająca
 przesuwanie, 274
 przycinająca, 283, 284, 285, 286, 661
 szybka, 25, 277, 278, 279
 tekstowa
 pionowa, 279, 280
 pozioma, 279, 280
 wektorowa, 275, 276, 282, 283, 593, 607,
 614
 ze ścieżki, 606
 wyłączanie, 274
 zaznaczenie, 270
 Maska wyostrzająca, 326, 503
 Match Color, *Patrz:* Dopasuj kolor
 metadane, 44
 Miarka, 448-452
 migawka, 291
 Mixer Brush, *Patrz:* Pędzel mieszający
 Motion Blur, *Patrz:* Poruszenie
 Move, 417
 Mozaika, 24

N

narzędzie
skrót klawiszowy, 25
tryb mieszania, *Patrz:* tryb mieszania
ustawienia domyślne, 26, 27, 152
własne, 153
Nasycenie, 79, 80, 354, 361, 380
Neon Glow, *Patrz:* filtr Blask neonu

O

obiekt
inteligentny, 208, 215, 238, 323, 393, 463,
475, 485, 550, 586
edycja, 492
kopia, 488, 491
maska, 494
powielanie, 488
przekształcanie, 488
styl, 494
z wielu warstw, 487
zamiana w zwykłą warstwę, 488
zastępowanie obrazu, 490
przekształcanie z użyciem obiektów
inteligentnych, 488
wektorowy, 615
obiektyw
rybie oko, 519
szerokokątny, 411, 519
zniekształcenia, 515, 516
Obliczenia, 327
mieszanie kanałów obrazu, 327
obraz
czarno-biały, 327, 380
kolorowanie, 368, 372
dopasowanie kolorów, 398, 399, 400, 401
HDR, *Patrz:* HDR
importowanie, 41
kadrowanie, *Patrz:* kadrowanie
kolorystyka, 336
kontrast, 243
kopiowanie, 63
korekcja, 503
perspektywy, 519
mapowanie, 411-416
metadane, *Patrz:* metadane
niedoświetlony, 240, 242
obracanie, 432, 447
odbijanie, 452
otwieranie, 48, 49, 50
przekształcanie, *Patrz:* warstwa
przekształcanie
przesuwanie elementów, 204
prześwietlony, 241
przywracanie szczegółów, 390, 392
rastrowy, 208
retusz, 174
rozdzielczość, *Patrz:* rozdzielczość
rozmiar, 422, 423, 424, 508
powiększanie, 424, 425, 428
stos, 408
tworzenie, 56, 57, 58, 62
w skali szarości, 327, 380, 390
kolorowanie, 368, 372
wyostrzanie, 325, 503
zapisywanie, 64
zaznaczanie, *Patrz:* zaznaczanie
obszar roboczy
dokumentu, 20, 21, 454
programu, 20, 21, 23
odcinanie do punktów czarno-białych, 348
Oil Paint, *Patrz:* Farba olejna
Oil Paint, *Patrz:* Farba olejna
okienko podpowiedzi, 21
Ołówek, 122, 123, 124
Opacity, *Patrz:* Krycie
OpenGL, 74, 75, 76, 133, 172
operacja
domyślna, 672, 673
edytowanie, 679
kroku wyłączanie, 674
nagrywanie, 674, 677
rejestrowanie narzędzi, 678, 679
okno dialogowe, 675, 676
predefiniowana, *Patrz:* operacja domyślna
tworzenie, 677
usuwanie, 679
warunkowa, 682-686
Operacje, 385, 672
wygląd panelu, 676

P

Paint Daubs, *Patrz:* filtr Maźnięcia farbą
Palette Knife, *Patrz:* filtr Szpachla malarska
panel, 20, 29, 38
grupa, 30
menu, 209, 210
narzędziowy, *Patrz:* Przybornik
rozwijanie, 31, 32
ukrywanie, 33
usuwanie, 32
panorama, 405, 410
Paragraph, *Patrz:* Akapit

parametr gamma, 344, 345, 366

pasek

- dokowania zakładki, 20
- menu, 20, 21, 72
- opcji, 20, 21, 26, 30
- stanu, 51, 52
- tytułu, 51

Patch, *Patrz:* Łatka

Patchwork, *Patrz:* filtr Łatki

Path, *Patrz:* Ścieżka

Pattern, *Patrz:* Wzorek

Pen, *Patrz:* Pióro

Pencil, *Patrz:* Ołówek

perspektywa, 432, 519

pędzel

- aerograf, 132
- dynamika kształtu, 131, 136
- końcówka
 - miękka, 132, 134
 - specjalna, 132
 - ze szczeciny, 132, 133
- tekstura, 131, 167, 169, 170,
- tworzenie, 136, 143, 144, 150, 151, 152
- ustawienia predefiniowane, 129, 130, 152
- wczytywanie, 127, 144, 149, 150

Pędzel, 122, 124, 125, 127, 129, 130, 131

Pędzel historii, 293

Pędzel korygujący, 197, 198, 199

Pędzel mieszający, 152, 162, 163, 164, 165, 166, 167

Photo Filter, *Patrz:* Filtr fotograficzny

Photomerge, 409

pikselizacja, 67

Pionowa maska tekstowa, 279, 280

Pióro, 282, 590, 591, 592, 593

Pióro dowolne, 591, 592, 597

Pióro magnetyczne, 591, 592, 598

Plaster, *Patrz:* filtr Sztukateria

plik

- format, 66
- odzyskiwanie, 65
- otwieranie, 48, 49, 50

Pole stopnia powiększenia obrazu, 51, 73

Popraw krawędź, 99, 100, 101, 106, 276

Poruszenie, 543

Poster Edges, *Patrz:* filtr Posteryzacja

krawędzi

Powielanie źródła, 187, 189, 192

Pozioma maska tekstowa, 279, 280

Poziomy, 314, 315, 343, 346, 350, 365

Preferences, *Patrz:* Preferencje, Właściwości

Preferencje, 21, 25, 34, 36, 37, 38

Próba automatycznego wyrównywania obrazów źródłowych, 156

Próbki, 153

Próbkowanie kolorów HUD, 154, 155, 156

Próbnik kolorów, 154

Próg, 326

Przekształcenie swobodne, 141, 430, 432, 489, 490, 626, 647

przestrzeń robocza, 21, 22

Przesunięcie, 417

Przesuwanie z uwzględnieniem zawartości, 204

przetwarzanie wsadowe, 672, 680

przezroczystość, 67, 208

Przybornik, 20, 24, 25, 26, 34

punkt

- bieli, 344, 346
- czerni, 344, 346
- neutralnej szarości, 344, 346

Punktowy pędzel korygujący, 195

Puppet Warp, *Patrz:* Wypaczenie marionetkowe

Q

Quick Selection, *Patrz:* Szybkie zaznaczanie

R

Radial Blur, *Patrz:* Rozmycie promieniste

ramka

- akapitowa, 642
- kadrowania, 436, 437-445
- transformacji, 430, 431

Rączka, 81

Red Eye, *Patrz:* Czerwone oczy

Reduce Noise, *Patrz:* filtr Redukcja szumu

Refine Edge, *Patrz:* Popraw krawędź

RGB, 67, 117, 300, 301, 303

Rotate View, Obróć widok

rozdzielczość, 424, 425, 426

Rozmiar obrazu, 422, 423, 424, 424, 508

Rozmiar obszaru roboczego, 454

Rozmycie powierzchniowe, 543

Rozmycie promieniste, 580

Rozmycie przesłony, 544, 554-557

- gaussowskie, 245, 246

Różdżka, 94

Ruler, *Patrz:* Miarka

rzęsy, 136-143

S

Saturation, *Patrz:* Nasycenie
 Schowek, 62
 sekwencja wsadowa, 680
 przesłoni instrukcję operacji, 682
 Set Measurement Scale, *Patrz:* Ustaw skalę pomiaru
 Shadows/Highlights, *Patrz:* Cienie/
 Podświetlenia
 Shake Reduction, *Patrz:* Redukcja
 potrząśnięć
 Shape, *Patrz:* Kształt
 Shape Dynamics, *Patrz:* Pędzel Dynamika
 kształtu
 Siatka, 618
 Siatka pikseli, 77
 Skala z uwzględnieniem zawartości, 456,
 480-483
 Sketch, *Patrz:* filtr Szkic
 skóra, 373
 skrót klawiszowy, 22, 25, 33, 39, 68, 80, 686
 tabela, 686
 tworzenie, 69, 70, 71, 72
 Smart Sharpen, *Patrz:* Inteligentne
 wyostrenie
 Smart Sharpen, *Patrz:* Inteligentne
 wyostrenie
 Spherize, *Patrz:* filtr Sferyzacja
 Spot Healing Brush, *Patrz:* Punktowy pędzel
 korygujący
 stacja dokowania, 20, 21, 29
 strefa upuszczenia, 29
 Stained Glass, *Patrz:* filtr Witraż
 Stempel, 185, 186, 187, 188, 195, 247
 strzałka, 615, 617, 618
 Style, 660
 Stylize, *Patrz:* filtr Stylizacja
 Surface Blur, *Patrz:* Rozmycie
 powierzchniowe
 Swatches, *Patrz:* Próbki
 Synchronizacja z usługą Creative Cloud, 51,
 53
 szablon dokumentu, 58, 59, 60
 szum, 303, 323, 423, 428, 504, 505
 dodawanie, 524, 528
 kolorowy, 323
 redukcja, 524, 525, 526
 szybka maska, *Patrz:* maska szybka
 Szybkie zaznaczanie, 98

Ś

ścieżka, 589, 590, 591, 592
 Béziera, *Patrz:* ścieżka
 edytowanie, 599, 600, 601, 603, 604
 edytowanie, 599
 obrysowanie narzędziem, 608
 przekształcanie w zaznaczenie, 602
 rysowanie, 592-597
 tworzenie maski wektorowej, 606
 wektorowa, *Patrz:* ścieżka
 wypełnianie, 609
 wyrównywanie, 604
 z zaznaczenia, 611
 zamiana w kształt, 606
 zaznaczanie, 599, 600
 282, 283, 338
 Ścieżka, 282

T

tablet, 123, 139, 186
 tekst, 640, 647
 akapitowy, 642, 668
 zamiana na tekst ozdobny, 643
 formatowanie, 648-654, 668
 domyślne, 652
 języki hinduskie, 644
 justowanie, 668
 na ścieżce, 662
 obwiednia, *Patrz:* ramka akapitowa
 ozdabianie, 659-662
 ozdobny, 641
 zamiana na tekst akapitowy, 643
 pionowy, 640, 643, 668
 poziomy, 640, 668
 sprawdzanie pisowni, 654
 we wnętrzu kształtu, 664
 wyrównywanie, 643
 zamiana w kształt, 657
 zastępczy (lorem ipsum), 648
 zaznaczanie, 645
 znajdź i zastąp, 654
 zniekształcanie, 640, 656, 657
 tekstury, 132, 169, 175,
 Texture, *Patrz:* Pędzel Tekstura, filtr Tekstura
 Threshold, *Patrz:* Próg
 Tilt-Shift, *Patrz:* filtr Tilt-Shift
 tło
 dokumentu, *Patrz:* kolor tła
 menu, 39
 Tło, 208, 209, 213, 214, 238

Trace Countour, *Patrz:* filtr Obrysowanie konturów

tryb

16-bitów, 500

32-bity, *Patrz:* HDR

CMYK, *Patrz:* CMYK

ekranowy, 34, 35, 36

mieszania, 212, 239-247, 254, 329-332

szybkiej maski, 25

Twirl, *Patrz:* filtr Wirówka

Typografia, 640, 648

U

Undo, *Patrz:* Cofnij

Unsharp Mask, *Patrz:* Maska wyostrażająca

Ustaw skalę pomiaru, 451

Usuwanie efektu czerwonych oczu, 183

Uwzględnienie zawartości, 146, 174, 181, 202, 204, 451

V

Vanishing Point, *Patrz:* filtr Punkt zbiegu

Vertical Type Mask, *Patrz:* Pionowa maska tekstowa

Vibrance, *Patrz:* Jaskrawość

W

Warp, *Patrz:* Wypaczenie

Warp Text, *Patrz:* Zniekształcenie tekstu warstwa, 207, 209, 217, 219

3D, 208

blokowanie, 237

dopasowania, 187, 198, 208, 215, 248-254

efekty, 212, 227, 233

eksportowanie do oddzielnych plików, 255 etykieta, 212

filtrowanie, 210, 211, 212, 213, 220

grupa, 229, 230, 231, 232, 233, 283

rozgrupowanie, 234

usuwanie, 235

zagnieżdżona, 228, 231

kompozycje, 261, 262, 263

eksportowanie do pliku, 263

korekcyjna, *Patrz:* warstwa dopasowania

krycie, 180, 236, 269

kształtu, 208, 593, 615, 627

łączenie, 221, 420, 459

maska, 227, 233

mieszanie automatyczne, 405, 406, 407, 408

nazwa, 214, 215, 216

obracanie, 432

odbijanie, 452

powielanie, 224, 225

przekształcanie, 430-452

z użyciem obiektów inteligentnych, 488

rastrowa, 208

scalanie, 227

styl, 255-260, 494, 631, 632, 633, 659

tekstowa, 208, 224

Tło, *Patrz:* Tło

tryb mieszania, 212, 225, 239-247, 254

tworzenie, 110, 214, 215

ukryta, 109, 236

usuwanie, 220

wektorowa, 208

rasteryzowanie, 238

wideo, 44, 45, 208

wypełnienie, 260

wyrównywanie, 223

automatyczne, 401, 402, 403, 404

Water Paper, *Patrz:* filtr Mokry papier

Watercolor, *Patrz:* filtr Akwarele

wideo, 44, 45

winietowanie, 515, 516, 518

Wtapianie, 86, 89, 276, 318

Wygładzanie, 86

wyostrzanie, 503, 504, 505, 508

Wypaczenie, 434, 456-460

Wypaczenie marionetkowe, 456, 461, 463

Wypełnij, 203, 407

wzorek, 175, 197, 198, 258, 609, 610, 614, 616, 626, 627, 630

definiowanie, 200

Wzorek, 198, 200

Z

zakładka, 20, 50

Zakres kolorów, 112, 113, 114, 276

Zastępowanie kolorów, 160, 161, 162

Zastosuj obraz, 333, 334, 336, 337

zaznaczanie, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 93, 94, 112, 279, 320

krawędź, 108, *Patrz też:* Popraw krawędź

obszarów skóry, 115

odwróć, 95, 107

przekształcanie w ścieżkę, 611

- ścieżka, 590
- ukryj krawędź, 85, 182, 205
- wczytywanie, 119
- włosów, 101
- z kanału alfa, 312
- z maski, 276, 309
- zapisywanie, 116, 307
- ze ścieżki, 602, 614
- Zniekształcenie tekstu, 640
- zooming, 580

PROGRAM PARTNERSKI

GRUPY WYDAWNICZEJ HELION



1. ZAREJESTRUJ SIĘ
2. PREZENTUJ KSIĄŻKI
3. ZBIERAJ PROWIZJĘ

Zmień swoją stronę WWW
w działający bankomat!

Dowiedz się więcej i dołącz już dzisiaj!

<http://program-partnerski.helion.pl>

GRUPA WYDAWNICZA

 **Helion SA**

Podstawy obsługi programu

Zaznaczanie obrazu i malowanie w Photoshopie

Retusz obrazu poprzez pozbywanie się niechcianych elementów lub zmianę ich położenia

Praca z warstwami

Maskowanie — coś, czego bezwzględnie musisz się nauczyć

Zniekształcanie obrazu i korygowanie kolorów

Łączenie obrazów oraz ich dopasowywanie

Zmiana rozmiarów, prostowanie i przekształcanie obrazów

Obiekty inteligentne

Filtry i efekty specjalne

Ścieżki, kształty i tekst

Automatyzacja pracy

Photoshop od wielu lat pozostaje na pozycji lidera w świecie obróbki fotografii cyfrowej. Wciąż zaskakuje nowymi rozwiązaniami, poprawia wygodę i precyzję używania narzędzi, co pozwala każdemu bez problemu poprawić niemal dowolne — czasem bardzo kiepskie — zdjęcia. Nowa wersja tego programu, CC, nie jest w tym wyjątkiem. Jednak aby w pełni wykorzystać jej możliwości, warto sięgnąć po przewodnik napisany przez niezrównanego specjalistę — eksperta w tej dziedzinie, Annę Owczarz-Dadan.

Niezależnie od tego, czy znasz wcześniejsze wersje Photoshopa, czy po raz pierwszy otwierasz ten program, ta książka pomoże Ci się zorientować, jakich narzędzi warto użyć w konkretnej sytuacji, w jakiej kolejności i do czego. Od całkowitych podstaw szybko przejdziesz do malowania, maskowania, usuwania niepotrzebnych elementów, tworzenia warstw, poprawiania kolorów i łączenia obrazów. Dowiesz się także, jak (i po co) zniekształcać obraz, czym są obiekty inteligentne i do czego przydają się najróżniejsze filtry. Nauczysz się dodawać tekst, stosować ścieżki i automatyzować często wykonywane czynności. Czytaj i zabieraj się do pracy. Twoje zdjęcia czekają!

Popraw, wyprostuj, zniekształć — i poczuj satysfakcję!

Photoshop CC PL

Patroni medialni:

Optyczne.pl

ŚwiatAko.pl

 **SwiatObrazu.pl**

helion.pl
księgarnia internetowa

Nr katalogowy: 15690



Księgarnia internetowa:
<http://helion.pl>



Zamówienia telefoniczne:
0 801 339900



0 601 339900

Informatyka w najlepszym wydaniu



Helion

Sprawdź najnowsze promocje:
• <http://helion.pl/promocje>
Książki najchętniej czytane:
• <http://helion.pl/bestsellery>
Zamów informacje o nowościach:
• <http://helion.pl/novosci>

Helion SA
ul. Kościuszki 1c, 44-100 Gliwice
tel.: 32 230 98 63
e-mail: helion@helion.pl
<http://helion.pl>

sięgnij po **WIĘCEJ**



KOD KORZYŚCI

ISBN 978-83-246-8102-0



Cena: 129,00 zł