

» Idź do

- Spis treści
- Przykładowy rozdział

» Katalog książek

- Katalog online
- Zamów drukowany katalog

» Twój koszyk

- Dodaj do koszyka

» Cennik i informacje

- Zamów informacje o nowościach
- Zamów cennik

» Czytelnia

- Fragmenty książek online

» Kontakt

Helion SA
ul. Kościuszki 1c
44-100 Gliwice
tel. 032 230 98 63
e-mail: helion@helion.pl
© Helion 1991-2008

Po prostu Photoshop CS3/CS3 PL

Autor: Elaine Weinmann, Peter Lourekas

Tłumaczenie: Piotr Cieślak

ISBN: 978-83-246-1341-0

Tytuł oryginału: [Photoshop CS3 for Windows and Macintosh \(Visual QuickStart Guide\)](#)

Format: 170x230 , stron: 520



Poznaj program Photoshop CS3 i twórz wyjątkową grafikę!

- Jak tworzyć kompozycje warstw i posługiwać się nimi?
- Jak przenosić efekty pomiędzy warstwami?
- Jak przygotować pracę do druku?

Aktualna wersja Photoshopa CS3 udostępnia wiele nowych opcji usprawniających pracę, np. przeglądarkę plików Adobe Bridge czy technologię „Obiekty inteligentne”, która pozwala na odwracalne skalowanie, obracanie i zniekształcanie warstw. Program umożliwia pracę na wielu warstwach z wykorzystaniem inteligentnych linii pomocniczych, redukcję szumu znacznie poprawiającą jakość zdjęć, a także importowanie i tekstuowanie modeli 3D. Ogromna różnorodność funkcji i narzędzi sprawia, że Photoshop jest doskonałym narzędziem do edycji i obróbki grafiki rastrowej. Jednak aby profesjonalnie posługiwać się tą aplikacją, niezbędna jest rzetelna wiedza oraz sprawność w poruszaniu się po programie. Podręcznik, który trzymasz w rękach, pozwoli Ci na takie poznanie funkcji i możliwości Photoshopa, aby wreszcie w pełni je wykorzystywać!

Książka „Po prostu Photoshop CS3/CS3 PL” zawiera zwięzłe, zrozumiałe, bogato ilustrowane i dokładnie przetestowane rozwiązania – gotowe przepisy na korzystanie z Photoshopa. Nie oznacza to jednak, że musisz zrezygnować z własnej kreatywności. Wręcz przeciwnie – umiejętność posługiwania się konkretnymi narzędziami pozwala na eksperymentowanie i zachęca do twórczych działań. Ten przewodnik udostępnia Ci całą potrzebną wiedzę, żebyś mógł realizować wszelkie zadania w Photoshopie, wykorzystując swój artystyczny potencjał. Nauczysz się pracować z warstwami, zarządzać kolorem, korygować i retuszować zdjęcia. Dowiesz się także, jak prezentować i drukować swoje prace.

- Interfejs i pasek narzędzi
- Zarządzanie kolorem
- Program Bridge
- Kadrowanie, obracanie i odwracanie obrazów
- Warstwy, maski i siatki
- Praca z zaznaczeniami
- Korekcja tonalna
- Format Camera Raw
- Ekspozycja i wyostrażanie
- Retusz i gradienty
- Zastosowanie stylów
- Praca z tekstem
- Prezentacja prac i drukowanie

Po prostu wykorzystaj swój artystyczny potencjał!

Spis treści



Wstęp	29
Nareszcie w kolorze!	29
Pobierz zdjęcia wykorzystane w książce.	29
Bądź samodzielny	29
Wszystko płynie.	30
Wybieraj prostsze rozwiązania	30
Staraj się nie zmieniać niczego „raz na zawsze”	30
Dlaczego napisaliśmy (po raz kolejny...!) tę książkę?	30

Rozdział I. Interfejs programu Photoshop	31
Jak uruchomić Photoshopa w systemie Windows?	31
Jak uruchomić Photoshopa w systemie Mac OS?	31
Interfejs programu Photoshop w systemie Mac OS	32
Interfejs programu Photoshop w systemie Windows	33
Menu Photoshopa	34
Paleta Tools (Narzędzia)	36
Jak posługiwać się paskiem narzędzi?	36
Narzędzia dostępne w pasku narzędzi Photoshopa	37
Pasek opcji	39
Palety	40
Jak posługiwać się paletami?	40
Opisy palet	43
Paleta Brushes (Pędzle)	43
Paleta Channels (Kanały).	44
Paleta Character (Typografia)	45
Paleta Clone Source (Powiel źródło).	45
Paleta Color (Kolor)	46
Paleta Histogram	46
Paleta History (Historia)	47
Paleta Info	48
Paleta Layer Comps (Komp. warstw)	49
Paleta Layers (Warstwy)	50

Paleta Navigator (Nawigator)	51
Paleta Paragraph (Akapit)	51
Paleta Paths (Ścieżki)	52
Paleta Styles (Style)	52
Paleta Swatches (Próbki)	53
Paleta Tool Presets (Ustawienia narzędzia)	54
Minisłowniczek	55
Pracuj wydajnie, czyli kilka cennych wskazówek	57
Cofaj nieudane operacje	57
Oszczędzaj czas	57
Korzystaj z możliwości, jakie oferują warstwy	58
Sięgaj do zapisanych ustawień	58
Oszczędzaj pamięć	58
Rozdział 2. Kolor w Photoshopie	59
Wyświetlanie obrazu, tryby kolorów i kanały.	59
Kanały	60
Tryby kolorów	61
Podstawy zarządzania kolorem	64
Najprostszy proces zarządzania kolorem	64
Wybór przestrzeni Adobe RGB w aparacie cyfrowym	64
Zmiana przestrzeni barw w aparacie cyfrowym na Adobe RGB.	65
Kalibracja monitora	66
Rodzaje monitorów	66
Trzy najważniejsze ustawienia	66
Jak to robią zawodowcy?	66
Kalibracja monitora w systemie Mac OS	67
Wybór przestrzeni kolorów w Photoshopie	69
Wybór jednego z predefiniowanych ustawień zarządzania kolorem	69
Synchronizacja ustawień koloru	71
Synchronizacja ustawień zarządzania kolorem w programie Bridge	71
Konfigurowanie reguł zarządzania kolorem	72
Jak skonfigurować reguły zarządzania kolorem?	72
Zapisywanie niestandardowych ustawień koloru.	73
Zapisywanie domyślnych ustawień kolorów dla pakietu Creative Suite	73
Zapisywanie niestandardowych ustawień kolorów	73
Skąd wziąć profil kolorów dla drukarki?	73
Pobieranie profili drukarek	73

Zmiana profilów kolorów.	75
Zmiana lub usunięcie profilu kolorów dokumentu	75
Konwersja profilu kolorów dokumentu	75
Symulowanie kolorystyki wydruku na ekranie monitora.	77
Symulowanie kolorystyki wydruku z drukarki atramentowej na ekranie.	77
Próba kolorów dla wydruku CMYK lub publikacji w Internecie	78
Co dalej?	78

Rozdział 3. Tworzenie i zapisywanie plików 79

Obsługa aparatu cyfrowego.	79
Zakup aparatu cyfrowego	80
Fotografowanie aparatem cyfrowym.	80
Kopiowanie zdjęć.	82
Kopiowanie zdjęć z karty pamięci przy użyciu programu Photo Downloader★	82
Zwiększona głębia barw: 16 bitów na kanał	84
Obliczanie rozdzielczości pliku	85
Rozdzielczość druku	85
Rozdzielczość obrazów publikowanych w Internecie	86
Obliczanie rozdzielczości skanowania dla obrazka przeznaczonego do wydruku	86
Skanowanie	88
Konfiguracja ustawień skanera płaskiego	88
Tworzenie nowych dokumentów	89
Tworzenie nowego dokumentu	89
Przygotowanie nowego szablonu dokumentu	91
Polecenie Place (Umieść)	92
Importowanie pliku PDF lub rysunku Ilustratora do istniejącego dokumentu w Photoshopie	92
Zapisywanie plików	94
Zapisywanie nowego obrazu	94
Zapisywanie istniejącego obrazu	95
Przywracanie ostatniej zachowanej wersji pliku	95
Zapisywanie nowej wersji pliku	96
Konfigurowanie paska stanu	97
Jak sprawdzić objętość (i inne parametry) wybranego pliku?	97
Kończenie pracy	98
Zamykanie dokumentu	98
Kończenie pracy z programem Photoshop	98

Rozdział 4. Program Bridge**99**

Uruchamianie programu Bridge	99
W celu uruchomienia programu Bridge	99
Interfejs programu Bridge	100
Panele i podział na sekcje	100
Otwieranie plików w programie Bridge	102
Otwieranie plików przy użyciu programu Bridge	102
O czym będziemy pisać w tym rozdziale?	102
Wybór przestrzeni roboczej w programie Bridge	103
Wybór jednej z predefiniowanych przestrzeni roboczych ★	103
Przeglądanie miniatur ★	104
Porównywanie dwóch miniatur w panelu Preview (Podgląd) ★	104
Analizowanie zdjęć przy użyciu lupy ★	104
Konfiguracja okna programu Bridge	105
Zmiana tła i danych o miniaturach wyświetlanych w programie Bridge ★	105
Konfiguracja interfejsu programu Bridge	106
Zapisywanie przestrzeni roboczej ★	107
Przywracanie zapisanych przestrzeni roboczych ★	107
Przenoszenie i kopiowanie plików	107
Przenoszenie i kopiowanie plików pomiędzy folderami	107
Metoda 1. (przeciąganie)	107
Metoda 2. (menu kontekstowe) ★	107
Filtrowanie miniatur	108
Przyznawanie ocen i nadawanie etykiet	108
Oznaczanie nieudanych zdjęć ★	108
Ponowne wyświetlanie nieudanych zdjęć ★	109
Wybór metody sortowania ★	109
Wyświetlanie miniatur w oparciu o kategorię ★	109
Grupowanie miniatur w stosy	110
Ręczna zmiana kolejności miniatur	110
Grupowanie miniatur w stosy ★	110
Zaznaczanie miniatur w stosie ★	110
Zmiana kolejności miniatur w stosie ★	110
Przenoszenie całego stosu ★	111
Dodawanie miniatur do stosu ★	111
Usuwanie miniatur ze stosu ★	111
Rozgrupowanie stosu ★	111

Zarządzanie plikami.	111
Tworzenie nowego foldera.	111
Usuwanie plików	111
Zmiana nazwy plików	111
Wsadowe przetwarzanie nazw	112
Wyszukiwanie plików	113
Wyszukiwanie plików przy użyciu programu Bridge	113
Eksportowanie pamięci podręcznej	114
Eksportowanie plików pamięci podręcznej dla bieżącego foldera ★	114
Odtwarzanie plików pamięci podręcznej.	114
Przypisywanie słów kluczowych.	115
Definiowanie i przypisywanie słów kluczowych:.	115
Metoda 1. — przy użyciu panelu Keywords (Słowa kluczowe) ★	115
Metoda 2. — przy użyciu okna dialogowego File Info (Informacje o pliku)	115
Otwieranie dokumentów PDF i rysunków programu Illustrator	116
Otwieranie dokumentu PDF lub rysunku Illustratora	
w postaci nowego dokumentu.	116
Wklejanie obiektu programu Adobe Illustrator do Photoshopa	118
Jak sobie radzić w przypadku niespodziewanych błędów?	118

Rozdział 5. Przestrzeń robocza 119

Zmiana powiększenia	119
Zmiana stopnia powiększenia obrazu za pomocą palety Navigator (Nawigator)	119
Zmiana skali podglądu obrazu przy użyciu narzędzia Zoom (Lupka).	120
Przesuwanie powiększonego obrazu w obrębie okna dokumentu	121
Przewijanie i powiększanie obrazu w wielu oknach	121
Zmiana trybu ekranowego.	122
Przełączanie trybów ekranowych	122
Ukrywanie i wyświetlanie palet	122
Ukrywanie lub wyświetlanie palet	122
Ponowne wyświetlanie ukrytych, zadokowanych palet ★	122
Konfiguracja menu.	123
Kolorowe etykiety i edycja zestawów poleceń w menu.	123
Wyświetlanie wszystkich poleceń menu z jednoczesnym	
wyłączeniem kolorowych etykiet	124
Zapisywanie przestrzeni roboczych	125
Tworzenie własnej przestrzeni roboczej.	125
Odtwarzanie domyślnej przestrzeni roboczej	126
Usuwanie przestrzeni roboczej.	126

Rozdział 6. Podstawowe informacje o obrazie	127
Zmiana rozdzielczości i rozmiarów obrazu	127
Zmiana rozdzielczości cyfrowego zdjęcia (niska rozdzielczość i duże rozmiary) na potrzeby druku	128
Skalowanie zeskanowanego obrazu (wysoka rozdzielczość i niewielkie rozmiary) na potrzeby druku	129
Skalowanie zeskanowanego obrazu (średnia rozdzielczość i niewielkie rozmiary) na potrzeby druku	130
Zmiana liczby pikseli w zdjęciu przeznaczonym do umieszczenia w Internecie. . .	131
Porównanie liczby pikseli, rozdzielczości i rozmiarów obrazu	132
Zmiana wielkości obszaru roboczego	133
Zmiana wielkości obszaru roboczego	133
Kadrowanie obrazów	134
Kadrowanie obrazu za pomocą zaznaczenia.	134
Kadrowanie zdjęcia do określonych rozmiarów.	135
Powiększanie obszaru roboczego przy użyciu narzędzia Crop (Kadrowanie) . . .	136
Kadrowanie obrazu przy użyciu polecenia Crop (Kadruj)	137
Kadrowanie obrazu za pomocą polecenia Trim (Przytnij)	137
Zachowanie proporcji obrazu podczas kadrowania	138
Odwracanie i obracanie obrazów	139
Odwracanie obrazu lub warstwy.	139
Obracanie obrazu o określony kąt.	139
Błyskawiczne prostowanie przekrzywionego obrazka.	140
Rozdział 7. Warstwy	141
Tworzenie warstw	141
Tworzenie nowej warstwy	142
Przekształcanie zawartości zaznaczenia w warstwę.	143
Powielanie warstwy lub grupy warstw	143
Przekształcanie tła w zwykłą warstwę obrazu	144
Przekształcanie zwykłej warstwy na warstwę tła.	144
Wybieranie warstw	145
Wybieranie warstw przy użyciu palety Layers (Warstwy).	145
Wybieranie warstwy przy użyciu narzędzia Move (Przesunięcie)	145
Zmiana kolejności warstw	146
Sposób na zmianę kolejności warstw	146
Grupy warstw.	146
Tworzenie grup warstw	146
Metoda 1.	146
Metoda 2.	147

Zmiana nazwy warstwy bądź grupy warstw	147
Obsługa kontekstowego menu	147
Usuwanie lub rozłączanie grup warstw	148
Usuwanie pojedynczych warstw	148
Usuwanie warstwy	148
Ukrywanie i wyświetlanie warstw	148
Ukrywanie i wyświetlanie warstw	148
Przesuwanie zawartości warstw	149
Ręczne przesuwanie warstw	149
Konfigurowanie opcji palety Layers (Warstwy)	150
Zmiana trybu mieszania i stopnia krycia warstwy lub grupy warstw	150
Blokowanie i umożliwianie edycji przezroczystych fragmentów warstwy	150
Blokada edycji warstwy lub grupy warstw	151
Opcje wyświetlania miniatur w palecie Layers (Warstwy)	151
Łączenie warstw	152
Sposoby łączenia warstw	152
Splaszczanie widocznych warstw	153
Kopiowanie z jednoczesnym łączeniem warstw	153
„Splaszczanie” struktury warstw	154
Zapisywanie jednowarstwowej kopii projektu	154
Rezygnacja z warstw	154

Rozdział 8. Zaznaczanie

155

Tworzenie zaznaczeń na podstawie zawartości warstwy	155
Zaznaczanie całej zawartości warstwy	155
Odręczne rysowanie zaznaczeń	156
Tworzenie zaznaczeń prostokątnych lub owalnych	156
Rysowanie zaznaczeń o określonych proporcjach	156
Rysowanie zaznaczeń o określonych rozmiarach	157
Zaznaczanie nieregularnego obszaru	157
Zaznaczanie nieregularnego obszaru przy użyciu linii łamanej	158
Tworzenie zaznaczeń na podstawie kolorystyki obrazu	159
Obsługa narzędzia Quick Selection (Szybkie zaznaczanie) ★	159
Zaznaczanie obszaru o zbliżonym kolorze za pomocą narzędzia Magic Wand (Różdżka)	161
Przekształcanie zaznaczenia w sylwetkę obiektu	162
Tworzenie zaznaczeń przy użyciu poleceń	164
Tworzenie zaznaczeń przy użyciu polecenia Color Range (Zakres koloru)	164

Poprawianie krawędzi zaznaczeń	166
Poprawianie krawędzi zaznaczenia ★	166
Korygowanie przebiegu krawędzi zaznaczenia przy użyciu polecenia Refine Edge (Popraw krawędź) tak, by zaznaczenie obejmowało jak najmniejsze fragmenty tła ★	167
Rozszerzanie zaznaczenia przy użyciu poleceń	168
Praca z zaznaczeniami	169
Anulowanie zaznaczenia	169
Ponowne zaznaczanie tego samego obszaru	169
Usuwanie zaznaczonego obszaru	169
Przesuwanie ramki zaznaczenia	170
Przekształcanie ramki zaznaczenia	170
Zamiana fragmentów zaznaczonych i niezaznaczonych	171
Ukrywanie ramki zaznaczenia	171
Rysowanie zaznaczeń w kształcie ramek	172
Metoda 1. (w pobliżu krawędzi projektu)	172
Metoda 2. (w środkowej części projektu)	172
Tworzenie części wspólnej dwóch zaznaczeń	173
Zapisywanie i wczytywanie zaznaczeń	173
Zapisywanie zaznaczenia w postaci kanału	173
Wyświetlanie kanału alfa	174
Kopiowanie kanału alfa	174
Wczytywanie zaznaczenia zapisanego w postaci kanału alfa	175
Dołączanie zaznaczenia z kanału alfa do istniejącego	175
Odwracanie zamaskowanych i niezamaskowanych fragmentów kanału alfa	176
Edycja kanału wyświetlonego w postaci maski	177
Usuwanie kanału	177
Tryb szybkiej maski	178
Edycja zaznaczenia w trybie „szybkiej maski”	178
Malowanie w trybie „szybkiej maski”	179
Konfiguracja trybu „szybkiej maski”	179
Porównanie różnych technik zaznaczania	180

Rozdział 9. Kompozycja obrazu **181**

Przemieszczanie zawartości zaznaczenia	181
Przemieszczanie zaznaczonego fragmentu	181
Powielanie zaznaczeń	183
Kopiowanie zaznaczenia metodą „przeciągnij i upuść” w obrębie jednego dokumentu	183

Kopiowanie zaznaczonego fragmentu metodą „przeciągnij i upuść” pomiędzy dokumentami	184
Schówek	185
Kopiowanie i wklejanie zaznaczonego fragmentu	186
Wklejanie obrazu do wnętrza zaznaczenia	187
Dopasowywanie rozmiarów obrazu	188
Dopasowanie rozmiarów dwóch dokumentów i przenoszenie wybranej warstwy	188
Kopiowanie warstw pomiędzy dokumentami	189
Kopiowanie warstw metodą „przeciągnij i upuść” pomiędzy dokumentami	189
Stemplowanie wzorkiem	190
Zastosowanie narzędzia Pattern Stamp (Stempel ze wzorkiem)	190
Łączenie zdjęć przy użyciu masek	191
Łączenie kilku fotografii przy użyciu masek warstw	191
Obsługa palety Clone Source (Powiel źródło) ★	193
Obsługa narzędzia Clone Stamp (Stempel) i palety Clone Source (Powiel źródło) ★	193
Przełączanie pomiędzy próbkami podczas używania narzędzia Clone Stamp (Stempel) ★	194
Skalowanie pobranej próbki podczas klonowania ★	194
Obracanie pobranej próbki ★	194
Zmiana położenia podglądu próbki po rozpoczęciu klonowania ★	194
Montaż zdjęć panoramicznych	196
Łączenie zdjęć przy użyciu polecenia Photomerge (Łączenie obrazów)	196
Opcje łączenia zdjęć	197
Ręczny retusz „szwów” pomiędzy zdjęciami	198
Korygowanie „szwów” pomiędzy zdjęciami przy użyciu narzędzia Brush (Pędzel)	198
Funkcje służące do wyrównywania fragmentów obrazu	199
Wyświetlanie i ukrywanie miarek	199
Zmiana położenia warstw przy użyciu inteligentnych linii pomocniczych	200
Ukrywanie i wyświetlanie siatki	200
Zastosowanie funkcji przyciągania	201
Tworzenie linii pomocniczych	201
Blokowanie i odblokowywanie wszystkich linii pomocniczych	201
Umieszczanie linii pomocniczych w wybranym miejscu	202
Usuwanie linii pomocniczych	202
Wyrównywanie warstw	202
Wyrównywanie odstępów pomiędzy warstwami	203
Mierzenie kątów oraz odległości pomiędzy dwoma punktami	203

Rozdział 10. Historia	205
Obsługa palety History (Historia)	205
Zmiana bieżącego stanu historii	207
Wybór stanu historii	207
Usuwanie i czyszczenie stanów historii	208
Usuwanie stanu historii	208
Usuwanie wszystkich stanów z palety History (Historia)	208
Zastosowanie migawek dokumentu	209
Konfiguracja opcji migawek dokumentu	209
Tworzenie migawki na podstawie wybranego stanu dokumentu	210
Metoda 1. (z pominięciem wyboru opcji)	210
Metoda 2. (z możliwością skonfigurowania opcji)	210
Przekształcanie migawki dokumentu w bieżący stan historii	211
Usuwanie migawki dokumentu	211
Tworzenie dokumentów na podstawie stanów historii	211
Tworzenie nowego dokumentu na podstawie stanu historii lub migawki	211
Miejscowe przywracanie zapisanego stanu dokumentu	212
Zastosowanie narzędzia History Brush (Pędzel historii)	212
Wypełnienie zaznaczonego fragmentu lub warstwy stanem historii bądź migawką dokumentu	214
Rozdział II. Korekcja tonalna	215
Zastosowanie poleceń do korekcji obrazu	215
Warstwy korekcyjne	216
Tworzenie warstwy korekcyjnej	216
Edycja warstwy korekcyjnej	216
Zmiana typu istniejącej warstwy korekcyjnej	217
Scalanie warstwy korekcyjnej z warstwą znajdującą się poniżej	217
Techniki posługiwania się warstwami korekcyjnymi	218
Częściowe maskowanie działania warstwy korekcyjnej	219
Dwuetapowe polecenia korekcyjne	221
Polecenie Threshold (Próg)	221
Polecenie Posterize (Posteryzacja)	222
Jak posługiwać się paletą Histogram?	223
Aktualizowanie palety Histogram	223
Interpretowanie histogramu	224
Posługiwanie się poleceniem Levels (Poziomy)	226
Korygowanie kontrastu i jasności za pomocą polecenia Levels (Poziomy)	226
Zmniejszanie kontrastu warstwy	228

Korekcja jasności i kontrastu.	229
Korekcja jasności i kontrastu ★	229
Rozjaśnianie i przyciemnianie	230
Rozjaśnianie i przyciemnianie obrazka przy użyciu warstwy wypełnionej neutralnym kolorem.	230
Rozdział 12. Kolory i tryby mieszania	231
Wybieranie kolorów.	231
Wybór koloru w oknie dialogowym Color Picker (Próbnik kolorów)	232
Wybieranie kolorów narzędzia i tła z bibliotek barw.	233
Wybór koloru RGB lub HSB za pomocą palety Color (Kolor)	234
Paleta Swatches (Próbki)	235
Wybieranie kolorów z palety Swatches (Próbki)	235
Dodawanie kolorów do palety Swatches (Próbki)	235
Usuwanie koloru z palety Swatches (Próbki)	235
Zapisywanie zestawu próbek w paletce Swatches (Próbki)	236
Wymiana i dodawanie biblioteki próbek	236
Wczytywanie biblioteki próbek.	236
Przywracanie standardowej zawartości palety Swatches (Próbki)	236
Posługiwanie się narzędziem Eyedropper (Kropłomierz)	237
Pobieranie koloru z obrazu za pomocą Kropłomierza	237
Kopiowanie wartości kolorów w postaci szesnastkowej	237
Kopiowanie kolorów w postaci wartości szesnastkowych	237
Metoda 1.	237
Metoda 2.	237
Tryby mieszania kolorów.	238
Rozdział 13. Korekcja kolorów	243
Tworzenie warstw wypełniających	244
Tworzenie tekstury przy użyciu warstwy wypełniającej	244
Barwienie zdjęć przy użyciu warstwy wypełniającej.	245
Konwersja warstw na skalę szarości	246
Konwersja obrazu RGB na skalę szarości przy użyciu polecenia Black & White (Czarno-biały) ★	246
Konwersja warstwy na skalę szarości	248
Konwersja kolorowej warstwy na skalę szarości i wybiórcze przywrócenie oryginalnego koloru	248
Polecenie Color Balance (Balans kolorów)	249
Ocieplanie i ochładzanie kolorystyki obrazu przy użyciu polecenia Color Balance (Balans kolorów)	249

Polecenie Hue/Saturation (Barwa/Nasycenie)	251
Obsługa polecenia Hue/Saturation (Barwa/Nasycenie).	251
Automatyczna korekcja kolorów	253
Konfiguracja ustawień automatycznej korekcji koloru	253
Obsługa polecenia Levels (Poziomy)	255
Korekcja zdjęcia RGB przy użyciu polecenia Levels (Poziomy).	255
Obsługa polecenia Curves (Krzywe)	258
Korekcja zdjęcia RGB przy użyciu polecenia Curves (Krzywe) ★	258
Część 1.: Korekcja charakterystyki tonalnej.	258
Część 2.: Korekcja kolorystyki	260
Korekcja kilku zdjęć przy użyciu tej samej warstwy korekcyjnej	262

Rozdział 14. Pędzle 263

Obsługa narzędzia Brush (Pędzel)	263
Sposób użycia narzędzia Brush (Pędzel)	263
Wybieranie tymczasowych ustawień pędzla	264
Tymczasowe zmiany w konfiguracji końcówki pędzla	264
Paleta Brushes (Pędzle)	265
Obsługa palety Brushes (Pędzle)	265
Konfigurowanie końcówek pędzla	266
Konfiguracja końcówki pędzla (danie główne).	266
Konfiguracja końcówki pędzla (przystawki)	269
Smużenie	271
„Rozmazywanie” kolorów przy użyciu narzędzia Smudge (Smużenie)	271
Wymazywanie	272
Wymazywanie przy użyciu narzędzia Eraser (Gumka)	272
Obsługa narzędzia Magic Eraser (Magiczna gumka).	273

Rozdział 15. Format Camera Raw 275

Dlaczego Camera Raw?	275
Jeszcze więcej powodów, by używać modułu Camera Raw	276
Rejestracja wartości tonalnych: porównanie właściwości aparatu cyfrowego i ludzkiego oka	276
Raw, JPEG czy TIFF?	277
Wczytywanie zdjęć JPEG i TIFF do modułu Camera Raw ★	278
Dwa sposoby na uruchomienie modułu Camera Raw.	279
Camera Raw: podstawowe informacje	280
Otwieranie cyfrowych zdjęć w module Camera Raw	280
Obsługa narzędzi w module Camera Raw	282
Narzędzia obsługiwane „jednym kliknięciem”	282

Kadrowanie fotografii	283
Prostowanie przekrzywionych fotografii	283
Korekcja przebarwień i drobnych mankamentów obrazu ★	283
Omówienie opcji związanych z przetwarzaniem zdjęć	285
Zmiana przestrzeni kolorów, wymiarów, głębi bitowej i rozdzielczości zdjęcia	285
Zakładka Basic (Podstawowe) ★	286
Korekcja balansu bieli	286
Korekcja tonalna ★	288
Korekcja nasycenia barw	289
Korekcja niedoświetlonego zdjęcia	289
Zakładka Tone Curve (Krzywa tonalna) ★	290
Korekcja charakterystyki tonalnej przy użyciu parametrycznych suwaków	290
Zakładka HSL/Grayscale (HSL/Skala szarości) ★	292
Korekcja wybranych zakresów barw	292
Korekcja zdjęcia przy użyciu parametrów HSL	293
Zakładka Detail (Szczegóły)	294
Wyglądanie obrazu i redukcja szumu	294
Zapisywanie i wczytywanie ustawień modułu Camera Raw	295
Zapisywanie ustawień modułu Camera Raw ★	295
Wczytywanie zestawów ustawień Camera Raw ★	295
Synchronizacja ustawień dla kilku zdjęć w oknie modułu Camera Raw	296
Otwieranie i zapisywanie plików w module Camera Raw	297
Otwieranie zdjęcia w formacie Raw i zapisywanie jego ustawień	297
Otwieranie kopii pliku w module Camera Raw	297
Zapisywanie plików w module Camera Raw	297
Otwieranie i wczytywanie zdjęć Raw w postaci obiektów inteligentnych	298
Konwersja zdjęcia w formacie Raw na obiekt inteligentny ★	298
Metoda 1. (otwórz jako nowy dokument)	298
Metoda 2. (umieść w istniejącym dokumencie)	298
Edycja zdjęcia w postaci obiektu inteligentnego	298

Rozdział 16. Ekspozycja

299

Polecenie Shadow/Highlight (Cień/Podświetlenie)	299
Zastosowanie polecenia Shadow/Highlight (Cień/Podświetlenie)	300
Polecenie Photo Filter (Filtr fotograficzny)	302
Korzystanie z polecenia Photo Filter (Filtr fotograficzny)	302
Korygowanie ekspozycji przy użyciu palety Layers (Warstwy)	303
Korygowanie niedoświetlonych i prześwietlonych zdjęć przy użyciu palety Layers (Warstwy)	303

Kompensowanie braku doświetlenia lampą błyskową	304
Korekcja niedostatecznego oświetlenia	304
Filtr Lightning Effects (Efekty świetlne)	305
Tworzenie efektów świetlnych	305

Rozdział 17. Wyostrażanie **307**

Zastosowanie filtra Lens Blur (Rozmycie soczewkowe)	307
Obsługa filtra Lens Blur (Rozmycie soczewkowe).	307
Filtr Motion Blur (Poruszenie)	310
Zastosowanie filtra Motion Blur (Poruszenie) w wybranej części obrazu.	310
Tworzenie efektu winiety	312
Tworzenie winiety polegającej na zróżnicowaniu ostrości	312
Tworzenie efektu winiety przy użyciu polecenia Levels (Pozioomy)	313
Filtr Lens Correction (Korekcja obiektywu)	315
Korygowanie zniekształceń spowodowanych niedoskonałością obiektywu	315
Filtry wyostrażające.	318
Wybór odpowiedniego filtra wyostrażającego	318
Zastosowanie filtra Smart Sharpen (Inteligentne wyostrażenie).	319
Zastosowanie filtra Unsharp Mask (Maska wyostrażająca)	322

Rozdział 18. Retusz **325**

Polecenie Match Color (Dopasuj kolor)	326
Zastosowanie polecenia Match Color (Dopasuj kolor)	326
Błyskawiczne usuwanie przebarwień.	327
Klonowanie	328
Klonowanie fragmentów obrazu.	328
Polecenie Replace Color (Zastąp kolor)	330
Zastosowanie polecenia Replace Color (Zastąp kolor).	330
Wybielanie zębów i oczu.	332
Filtr Surface Blur (Rozmycie powierzchniowe)	333
Wygładzanie skóry i innych jednolitych powierzchni	333
Miejscowe przywracanie efektu działania filtra Surface Blur (Rozmycie powierzchniowe)	334
Narzędzie Color Replacement (Zastępowanie kolorów)	335
Korzystanie z narzędzia Color Replacement (Zastępowanie kolorów).	335
Narzędzie Healing Brush (Pędzel korygujący)	337
Zastosowanie pędzla Healing Brush (Pędzel korygujący)	337
Narzędzie Patch (Łatka)	340
Zastosowanie narzędzia Patch (Łatka)	340
Naprawianie uszkodzonego zdjęcia przy użyciu narzędzia Patch (Łatka)	341

Narzędzie Spot Healing Brush (Punktowy pędzel korygujący)	342
Zastosowanie pędzla Spot Healing Brush (Punktowy pędzel korygujący)	342
Retuszowanie niepożądanych odbłasków światła	343
Narzędzie Red Eye (Czerwone oczy)	344
Retuszowanie efektu „czerwonych oczu”	344

Rozdział 19. Jeszcze o warstwach

345

Zmiana stopnia krycia i wypełnienia warstwy	345
Zmiana stopnia krycia i wypełnienia warstwy	345
„Mieszanie” warstw	346
Zmiana trybu mieszania dla warstwy	346
Mieszanie zmodyfikowanej i oryginalnej warstwy obrazu	347
Wybór zaawansowanych opcji mieszania warstwy	348
Sterowanie mieszaniem warstw	349
Maski warstw	350
Tworzenie masek	350
Metoda 1. (bez zaznaczenia)	350
Metoda 2. (z wykorzystaniem zaznaczenia)	350
Edycja maski	351
Niezależna zmiana położenia maski i warstwy	352
Dołączenie maski do innej warstwy i powielenie maski	352
Konfigurowanie opcji wyświetlania maski warstwy	352
Tymczasowe wyłączanie maski	353
Usuwanie masek i trwale łączenie ich z warstwami	353
Maski odcinania	354
Tworzenie maski odcinania	354
Odłączanie warstwy od maski odcinania	354
Rozłączenie całej maski odcinania	354
Łączenie warstw	355
Łączenie warstw	355
Przekształcanie warstw	356
Przekształcanie warstwy bądź grupy warstw przy użyciu poleceń przekształcania	356
Przekształcanie przy użyciu polecenia Free Transform (Przekształcanie swobodne) i narzędzia Move (Przesunięcie)	358
Deformowanie warstw	360
Zniekształcanie przy użyciu polecenia Warp (Wypaczenie)	360
Warstwy z obiektami inteligentnymi	362
Tworzenie obiektów inteligentnych	362
Edycja obiektu inteligentnego	362
Wymiana zawartości obiektu inteligentnego	363

Odzyskiwanie warstw dokumentu Photoshopa z obiektu inteligentnego	363
Rasteryzacja obiektu inteligentnego.	363
Wypełnianie wybranych fragmentów jednolitym kolorem	364
Wypełnianie zaznaczenia lub warstwy jednolitym kolorem	364

Rozdział 20. Efekty warstw

365

Zastosowanie efektów warstw.	365
Tworzenie efektów warstw (ogólne wskazówki).	365
Jakich efektów warto używać na różnego rodzaju warstwach?	367
Szczegółowe omówienie efektów warstw.	368
Efekty Drop Shadow (Cień) i Inner Shadow (Cień wewnętrzny)	368
Zmiana kształtu cienia.	369
Efekty Outer Glow (Blask zewnętrzny) i Inner Glow (Blask wewnętrzny)	370
Efekt Bevel and Emboss (Faza i płaskorzeźba)	372
Efekt Satin (Satyna).	374
Efekt Color Overlay (Nałożenie koloru).	375
Efekt Gradient Overlay (Nałożenie gradientu)	375
Efekt Pattern Overlay (Nałożenie wzorka).	376
Efekt Stroke (Obrys)	377
Kopiowanie, przenoszenie i usuwanie efektów warstw.	378
Kopiowanie efektów pomiędzy warstwami	378
Przenoszenie efektów pomiędzy warstwami z zachowaniem dotychczasowych efektów warstwy docelowej.	378
Przenoszenie wszystkich efektów pomiędzy warstwami z zastąpieniem dotychczasowych efektów warstwy docelowej.	378
Usuwanie efektów warstw.	378
Zastosowanie stylów	379
Zastosowanie stylu na wybranej warstwie obrazu	379
Zapisywanie stylów w paletce Styles (Style)	380

Rozdział 21. Filtry

381

Zastosowanie filtrów	381
Okno dialogowe Filter Gallery (Galeria filtrów)	382
Okna dialogowe filtrów	383
Tworzenie i obsługa filtrów inteligentnych ★	384
Tworzenie filtrów inteligentnych	384
Edycja ustawień filtra inteligentnego.	385
Zmiana trybu mieszania filtra inteligentnego.	385
Wyświetlanie i ukrywanie filtrów inteligentnych	385
Kopiowanie filtrów pomiędzy obiektami inteligentnymi	386

Usuwanie filtrów inteligentnych	386
Tworzenie maski filtrów inteligentnych	386
Zaawansowane techniki posługiwania się filtrami	387
Ilustrowany przewodnik po filtrach Photoshopa	390
Naśladowanie technik graficznych i malarskich przy użyciu filtrów	402
Zmiana wyglądu fotografii: rysunek	402
Zmiana wyglądu fotografii: akwarela	403
Zastosowanie filtra Pattern Maker (Tworzenie wzorka)	404
Generowanie wzorków	404

Rozdział 22. Tekst 407

Tekst zrasteryzowany a tekst edytowalny	407
Tworzenie warstw tekstowych	408
Tworzenie warstwy tekstowej	408
Zaznaczanie tekstu	410
Zaznaczanie tekstu w celu edycji lub zmiany stylu	410
Konwersja tekstu	411
Przekształcanie tekstu akapitowego w ozdobny	411
Przekształcanie tekstu ozdobnego w akapitowy	411
Importowanie tekstu z programu Adobe Illustrator	
w postaci obiektu inteligentnego	411
„Inteligentne” importowanie tekstu z programu Illustrator	411
Metoda 1. (format AI)	411
Metoda 2. (format PSD)	411
Stylizowanie tekstu	412
Zmiana rozmiaru tekstu poprzez podanie wielkości czcionki	412
Skalowanie tekstu przy użyciu narzędzia Move (Przesunięcie)	412
Zmiana kerningu znaków	413
Metoda 1.	413
Metoda 2.	413
Ustawianie światła znaków	413
Ustawianie interlinii w tekście poziomym	414
Zmiana wyglądu tekstu	415
Przesuwanie wybranych liter względem linii bazowej tekstu	415
Zmiana kierunku tekstu	416
Zmiana kierunku tekstu	416
Ustawienia tekstu akapitowego	417
Wyrównywanie i justowanie akapitu z tekstem poziomym	417
Przekształcanie obwiedni tekstu	418
Przekształcanie obwiedni tekstu akapitowego	418

Zniekształcanie tekstu	419
Zniekształcanie tekstu w edytowalnej warstwie tekstowej	419
Rasteryzacja warstw tekstowych	420
Przekształcanie tekstu na postać rastrową	420
Wypełnianie napisów elementami graficznymi	420
Zastosowanie kształtów liter do tworzenia maski	421
Efekt „zanikania” tekstu	422
Tworzenie zanikających napisów	422
Tworzenie przejrzystych napisów	423
Tworzenie przezroczystego napisu	423
Umieszczanie napisów w kanałach kolorów dodatkowych	424
Umieszczanie napisu w kanale koloru dodatkowego	424
Rozdział 23. Gradienty	425
Tworzenie warstwy wypełniającej z gradientem	425
Tworzenie gradientu przy użyciu warstwy wypełnienia	425
Obsługa narzędzia Gradient	426
Tworzenie gradientu przy użyciu narzędzia Gradient	426
Tworzenie i edycja ustawień gradientów	427
Tworzenie lub edycja gradientu	427
Zmiana wyglądu gradientu przy użyciu trybów mieszania	430
Rozdział 24. Prezentacja prac	431
Tworzenie efektu winiety	431
Tworzenie winiety	431
Odręcznie malowane ramki	432
Tworzenie „ręcznie malowanej” ramki	432
Nanoszenie zdjęcia na białe tło	432
Fotomontaż ze zdjęć ozdobionych samodzielnie wykonanymi ramkami	433
Dodawanie „znaków wodnych”	434
Umieszczanie znaku wodnego w projekcie	434
Tworzenie tekstowego znaku wodnego	435
Zapisywanie znaku wodnego jako ustawienia narzędzia kształtu	435
Projektowanie stykówki	436
Tworzenie stykówki	436
Tworzenie pakietu zdjęć	438
Projektowanie pakietu zdjęć	438
Tworzenie prezentacji w formacie PDF	440
Tworzenie prezentacji w formacie PDF	440

Tworzenie kompozycji warstw i posługiwanie się nimi	442
Tworzenie kompozycji warstw	442
Wyświetlenie zapisanej kompozycji warstw	443
Przywracanie roboczego stanu dokumentu	443
Aktualizacja kompozycji warstw	443
Rozwiązywanie problemów z ostrzeżeniami o nieaktualnych kompozycjach warstw	444
Usuwanie kompozycji warstw	444
Tworzenie prezentacji w formacie PDF na podstawie kompozycji warstw	444

Rozdział 25. Preferencje i ustawienia **445**

Ustawienia programu Photoshop	446
Panel General (Ogólne)	446
Sekcja Options (Opcje)	446
Sekcja History Log (Dziennik historii)	446
Panel Interface (Interfejs) ★	447
Sekcja General (Ogólne)	447
Sekcja Palettes (Palety)	447
Panel File Handling (Obsługa plików)	448
Sekcja File Saving Options (Opcje zapisywania pliku)	448
Sekcja File Compatibility (Zgodność pliku)	448
Sekcja Version Cue	449
Lista ostatnio edytowanych plików	449
Panel Performance (Wydajność)	449
Sekcja Memory Usage (Zużycie pamięci)	449
Sekcja History & Cache (Historia i bufor) ★	449
Sekcja Scratch Disks (Dyski magazynujące) ★	449
Sekcja GPU Settings (Ustawienia GPU) ★	449
Panel Display & Cursors (Wyświetlanie i kursory)	450
Sekcja Painting Cursors (Malujące kursory)	450
Sekcja Other Cursors (Inne kursory)	450
Panel Transparency & Gamut (Przezroczystość i gamut)	450
Sekcja Transparency Settings (Ustawienia przezroczystości)	450
Sekcja Gamut Warning (Alarm przestrzeni kolorów)	450
Panel Units & Rulers (Jednostki i miarki)	451
Sekcja Units (Jednostki)	451
Sekcja Column Size (Rozmiar kolumny)	451
Sekcja New Document Preset Resolutions (Rozdzielczości ustawienia nowego dokumentu)	451
Sekcja Point/Pica Size (Rozmiar pkt/pica)	451

Panel Guides, Grid, Slices & Count (Linie pomocnicze, Siatka, Plasterki i Zliczanie obiektów)	452
Sekcja Guides (Linie pomocnicze)	452
Sekcja Smart Guides (Inteligentne linie pomocnicze)	452
Sekcja Grid (Siatka)	452
Sekcja Slices (Plasterki)	452
Panel Plug-ins (Wtyczki)	452
Sekcja Plug-ins (Wtyczki)	452
Panel Type (Tekst)	453
Sekcja Type Options (Opcje tekstowe)	453
Ustawienia programu Bridge	454
Panel General (Ogólne) ★	454
Sekcja Appearance (Wygląd)	454
Sekcja Behavior (Zachowanie)	454
Sekcja Favorite Items (Ulubione pozycje)	454
Panel Thumbnails (Miniaturki) ★	454
Sekcja Performance and File Handling (Wydajność i Obsługa plików)	454
Sekcja Details (Szczegóły)	454
Panel Metadata (Metadane)	455
Panel Labels (Etykiety)	455
Panel File Type Associations (Skojarzenia typu pliku)	455
Panel Inspector (Inspektor) ★	455
Panel Startup Scripts (Skrypty startowe) ★	455
Panel Advanced (Zaawansowane) ★	455
Sekcja Miscellaneous (Różne)	455
Sekcja International (Międzynarodowe)	455
Sekcja Cache (Bufor)	455
Zarządzanie ustawieniami	456
Okno dialogowe Preset Manager (Menedżer ustawień predefiniowanych)	456
Zapisywanie wybranych ustawień w nowej bibliotece	457
Resetowanie lub wymiana ustawień	457
Zarządzanie ustawieniami w przybornikach i paletach	458
Usuwanie ustawienia z przybornika lub palety	458
Zapisywanie wszystkich ustawień z przybornika w nowej bibliotece	458
Wczytywanie biblioteki z ustawieniami	459
Przywracanie standardowej biblioteki ustawień	459
Tworzenie ustawień narzędzi	460
Zapisywanie ustawień narzędzi	460

Rozdział 26. Drukowanie**461**

Drukowanie przy użyciu Photoshopa.	461
Wybór formatu i ułożenia papieru w drukarce atramentowej.	462
Drukowanie na drukarce atramentowej ★	463
Konfigurowanie drukarki.	466
Wyłączanie mechanizmów zarządzania kolorem w systemie Windows	466
Wyłączanie mechanizmów zarządzania kolorem w systemie Mac OS	467
Wybór opcji drukowania	468
Tworzenie kanałów kolorów dodatkowych.	469
Tworzenie kanału koloru dodatkowego	469
Przekształcanie kanału alfa na kanał koloru dodatkowego	469
Przydatne informacje o kanałach koloru dodatkowego	470
Drukowanie kanałów koloru dodatkowego	470
Drukowanie obrazu w skali szarości z wykorzystaniem koloru dodatkowego	471
Przygotowanie materiałów do druku na maszynie drukarskiej.	471
Wybór gotowego profilu CMYK	472
Proces korekcji koloru	472

Rozdział 27. Eksportowanie plików**473**

Przygotowanie dokumentów na potrzeby innych aplikacji.	473
Z Photoshopa do programu QuarkXPress	473
Z Photoshopa do programu Adobe InDesign	473
Z Photoshopa do programu Adobe Illustrator	474
Z Photoshopa do programu CorelDRAW 12	474
Zapisywanie dokumentów w formacie TIFF	475
Zapisywanie obrazu w formacie TIFF	475
Zapisywanie dokumentów w formacie EPS	476
Zapisywanie obrazu w formacie EPS	476
Zapisywanie dokumentów w formacie PDF	478
Zapisywanie pliku w formacie Adobe PDF	478
Zapisywanie obrazów przeznaczonych do opublikowania w Internecie	479
Objętość pliku	479
Format pliku.	479
Podgląd zoptymalizowanych plików.	480
Obsługa podglądu optymalizacji obrazu w oknie Save for Web & Devices (Zapisz dla Internetu i urządzeń)	480
Optymalizacja obrazów przeznaczonych do opublikowania w Internecie.	481
Optymalizacja obrazu w formacie GIF	481
Optymalizacja obrazu w formacie JPEG	483

Skorowidz**485**

Zanim jeszcze będziesz mógł przystąpić do edycji obrazu, powinieneś zapoznać się z podstawowymi informacjami dotyczącymi obsługi kolorów w Photoshopie: kanałami, trybami kolorów, kalibracją, ustawieniami koloru i profilami drukarek. Warto też zapoznać się z podstawowymi wskazówkami dotyczącymi mechanizmów zarządzania kolorem, które decydują o wielu istotnych aspektach edycji i drukowania obrazów.

Wyświetlanie obrazu, tryby kolorów i kanały

Widoczny na ekranie obraz w Photoshopie jest mapą bitową — uporządkowaną prostokątną matrycą punktów o różnych odcieniach i kolorach. Każdy punkt, czy też piksel, reprezentuje pewien kolor i odcień. Jeśli — posługując się jednym z narzędzi malarskich — przeciągniesz kursorem myszy po warstwie obrazu, to kolor pikseli, które znalazły się pod kursorem, ulegnie pewnym zmianom. Powiększając wybrany obszar obrazu, możesz edytować pojedyncze piksele [2.1]. Programy do obróbki grafiki bitmapowej takie jak Photoshop doskonale nadają się do tworzenia malarskich, fotograficznych lub fotorealistycznych obrazów zawierających subtelne gradienty kolorystyczne. Źródłami obrazów bitmapowych mogą być zeskanowane zdjęcia lub fotografie cyfrowe, projekty przygotowane w innych aplikacjach lub obrazy narysowane od podstaw w Photoshopie przy użyciu narzędzi malarskich i poleceń do edycji obrazu, takich jak filtry.

Obraz wyświetlany na ekranie monitora budowany jest z trzech barw podstawowych: **czzerwonej**, **zielonej** oraz **niebieskiej** (RGB). Kombinacja tych podstawowych adytywnych barw światła w ich najczystszej postaci daje w efekcie kolor biały. Podstawowe farby wykorzystywane w czterokolorowym druku to: **cyjan** (C), **magenta** (M), **żółty** (Y) oraz **czarny** (K). Ze względu na to, że działanie



W tym rozdziale

Wyświetlanie obrazu, tryby kolorów i kanały	59
Podstawy zarządzania kolorem	64
Kalibracja monitora	66
Wybór przestrzeni kolorów w Photoshopie	69
Synchronizacja ustawień koloru	71
Konfiguracja reguł zarządzania kolorem	72
Zapisywanie niestandardowych ustawień koloru	73
Skąd wziąć profil kolorów dla drukarki?	73
Zmiana profili kolorów	75
Ekranowe próby kolorów	77



[2.1] Wycinek zdjęcia widocznego w prawym górnym rogu tej strony został powiększony tak silnie, że można rozróżnić na nim pojedyncze piksele


monitorów komputerowych opiera się na modelu barw RGB, na ekranie można jedynie w pewnym przybliżeniu symulować ostateczny wygląd wydruków.

Udana konwersja obrazu cyfrowego na obraz drukowany nie jest taka prosta, jak mogłoby się wydawać. Zaczniemy od tego, że ten sam obraz wyświetlony na różnych monitorach może wyglądać zupełnie inaczej. To, jakie kolory widzimy na ekranie, zależy m.in. od warunków oświetleniowych, stopnia nagrzania monitora oraz kolorów dominujących w pomieszczeniu. Należy też wziąć pod uwagę, iż wielu kolorów występujących w naszym otoczeniu nie da się wydrukować w zwykłym procesie druku. Są kolory, które da się wyświetlić na ekranie komputera, lecz nie można ich odtworzyć w druku i na odwrót, niektórych kolorów możliwych do uzyskania w druku nie da się wyświetlić na ekranie. Na szczęście mechanizmy zarządzania kolorem, z którymi zapoznasz się w tym rozdziale, pozwalają uniknąć wielu przeszkód, którymi najeżona jest droga od obrazu cyfrowego do wydruku.


■ Photoshop umożliwia edycję obrazu w skali szarości, w trybie RGB (czerwony, zielony, niebieski), HSB (barwa, nasycenie, jasność), CMYK (cyjan, magenta, żółty i czarny) lub Lab (jasność oraz składowe A i B). Prócz tego, użytkownik może wybrać dowolny kolor z jednej z zaimplementowanych w tym programie bibliotek kolorów, takich jak PANTONE. Po użyciu barwy, która wykracza poza zakres kolorów możliwych do uzyskania w druku, w paletce kolorów wyświetlona zostanie ikona z wykrzyknikiem [2.2]. Wykrzykniki pojawiają się też w paletce Info, jeśli fragment obrazu wskazany kursorem myszy będzie miał kolor niemożliwy do odzwierciedlenia na wydruku [2.3]. Zapewniam Cię jednak, że nie będziesz musiał przejmować się tymi ostrzeżeniami dotyczącymi konwersji poszczególnych barw, jeśli tylko poprawnie skonfigurujesz Photoshopa według wskazówek, które podamy w dalszej części rozdziału.

Kanały


Każdy obraz w Photoshopie to kompozycja złożona z jednej lub wielu półprzezroczystych „folii”, na których za pomocą różnych odcieni szarości odwzorowano wartość poszczególnych składowych barw pikseli. „Folie” te nazywamy **kanałami**. Na przykład obraz w trybie RGB składa się z trzech kanałów: czerwonego, zielonego i niebieskiego, o czym można łatwo się przekonać, wyświetlając poszczególne kanały z palety Channels (Kanały) dla dowolnego kolorowego zdjęcia w Photoshopie. W celu ponownego wyświetlenia kolorowego obrazu należy kliknąć tzw. kanał zespolony, którego miniatura znajduje się na samej górze tej palety. Warto pamiętać o tym, że edytowane mogą być tylko kanały aktywne. Każdy z kanałów może być edytowany oddzielnie, ale zwykle wszelkie mo-



[2.2] Ikona na paletce Color (Kolor) ostrzegająca o wykorzystaniu koloru, którego nie da się uzyskać w docelowej przestrzeni barw



[2.3] Ikona na paletce Info ostrzegająca o wykorzystaniu koloru, którego nie da się uzyskać w docelowej przestrzeni barw



[2.4] Kanał alfa

Kanał koloru dodatkowego

dyfikacje są przeprowadzane i odwziewiedlane na wielokanałowym, złożonym obrazie (jego odpowiednikiem jest pierwsza miniatura od góry w paletcie kanałów) i mają wpływ na wszystkie kanały obrazu jednocześnie.

Prócz „rdzennych” kanałów koloru, o których pisaliśmy przed chwilą, do projektu można również dodawać specjalne kanały w skali szarości, zawierające zapisywane zaznaczenia lub maski. Są one nazywane kanałami alfa. Podczas realizacji projektu można również tworzyć i zapisywać kanały kolorów dodatkowych [2.4].

Im więcej kanałów zawiera dany obraz, tym większy jest rozmiar pliku z tym obrazem. Objętość pliku z obrazem w trybie RGB, gdzie mamy trzy kanały: czerwony, zielony i niebieski, jest trzykrotnie większa od objętości pliku z tym samym obrazem w skali szarości, gdzie występuje tylko jeden kanał. Identyczny obraz w trybie CMYK składa się z czterech kanałów (cyjan, magenta, żółty i czarny), a zatem objętość pliku w jego przypadku będzie odpowiednio większa.

Tryby kolorów

Obrazy można konwertować, wyświetlać oraz edytować w jednym z kilku dostępnych trybów kolorów: *Bitmap* (*Bitmapa*), *Grayscale* (*Skala szarości*), *Duotone* (*Bichromia*), *Indexed Color* (*Kolor indeksowany*), RGB, CMYK, Lab oraz *Multichannel* (*Wielokanałowy*). Podczas edycji obrazu najczęściej używane są tryby RGB i CMYK. W celu przekształcenia obrazu do wybranego trybu należy wybrać jego nazwę z menu *Image/Mode* (*Obraz/Tryb*) [2.5]. Jeśli wybrany tryb jest w danej chwili niedostępny (jego nazwa jest nieaktywna), musisz najpierw przekonwertować obrazek do innego trybu, a dopiero później do trybu docelowego. Na przykład, aby przekształcić obraz do trybu *Indexed Color* (*Kolor indeksowany*), należy najpierw zmienić jego tryb na RGB lub *Grayscale* (*Skala szarości*).

W przypadku niektórych trybów konwersja prowadzi do zauważalnych zmian w kolorystyce obrazu. Do takich zmian bardzo często dochodzi na przykład w przypadku konwersji z trybu RGB na CMYK, ponieważ wszystkie nasycone, żywe kolory dostępne w trybie RGB zostaną zamienione na odcienie bardziej przytłumione, możliwe do uzyskania w druku. Wielokrotna konwersja z trybu RGB na CMYK i z powrotem może powodować znaczny spadek jakości obrazu, dlatego w miarę możliwości warto unikać tego typu przekształceń.


W niektórych przypadkach konwersja prowadzi też do scalenia wszystkich warstw — dzieje się tak na przykład podczas przekształcania obrazu na tryb *Indexed Color* (*Kolor indeksowany*), *Multichannel* (*Wielokanałowy*) lub *Bitmap* (*Bitmapa*). W pozostałych przypadkach scalenie warstw można uniknąć, klikając przycisk *Don't Flatten* (*Nie splaszczaj*) w ostrzegawczym oknie dialogowym wyświetlanym po zainicjowaniu konwersji.

GRAFIKA INTERNETOWA

Jeśli przygotujesz materiały graficzne na stronę internetową, to włącz tryb RGB i posługuj się nim podczas wybierania kolorów z palety *Color* (*Kolor*) lub w próbniku *Color Picker* (*Próbnik kolorów*). Pamiętaj jednak, że niektóre kolory w tym trybie, jak wiele barw dostępnych w innych modelach koloru, mogą nie mieć odpowiedników w paletcie kolorów przeglądarki internetowej. Aby otrzymać obraz jak najlepiej odwziewiedlający kolorystykę projektu, wczytaj bibliotekę barw *Web* (*Barwy internetowe*) lub *Visibone* (*Visibone*) do palety *Swatches* (*Próbki*) i skorzystaj z poleceń *Web Color Sliders* (*Suwaki kolorów z palety internetowej*) oraz *Make Ramp Web Safe* (*Utwórz bezpieczną rampę internetową*), dostępnych w menu palety *Color* (*Kolor*).

STANDARDOWA LICZBA KANAŁÓW DLA KAŻDEGO TRYBU KOLORÓW

Jeden	Trzy	Cztery
Bitmapa	RGB	CMYK
Skala szarości	Lab	
Bichromia	Wielokanałowy	Wielokanałowy
Kolory indeksowane		



[2.5] Menu *Mode* (*Tryb*)

Warto dodać, że dostępność niektórych narzędzi i poleceń Photoshopa uzależniona jest od bieżącego trybu kolorów dokumentu.


Tanie aparaty cyfrowe i skanery do użytku domowego rejestrują obrazy w postaci RGB. W trakcie edycji takich obrazów również należy posługiwać się trybem RGB, nawet jeżeli obraz przeznaczony jest do druku. Rozmiar plików z obrazami RGB jest mniejszy, co usprawnia pracę, a ponadto mamy wtedy możliwość wykorzystania wszystkich filtrów i narzędzi Photoshopa — niektóre z nich nie są bowiem dostępne w trybie CMYK. Oczywiście gotowe dzieło należy przed naświetleniem przekształcić do postaci CMYK. Jeśli chcesz przekonać się, jak będzie wyglądał edytowany projekt w przestrzeni CMYK, to nie musisz w tym celu przeprowadzić rzeczywistej konwersji: podczas pracy można bowiem wyświetlić tzw. próbę kolorów umożliwiającą oszacowanie kolorystyki wydruku bez konieczności konwertowania obrazka. Służą do tego polecenia z menu *View/Proof Setup* (*Widok/Ustawienie próby*) [2.6] oraz polecenie *View/Proof Colors* (*Widok/Próba kolorów*). To ostatnie można także wydać przy użyciu skrótu *Ctrl+Y/Cmd+Y*. Nieco inaczej sprawa wygląda w przypadku większości kolorowych drukarek atramentowych, szczególnie tych, które wyposażone zostały w sześć lub więcej różnokolorowych pojemników z atramentem — na takich drukarkach można z powodzeniem drukować obrazy w trybie RGB bezpośrednio przy użyciu Photoshopa.

Obrazy w trybie CMYK uzyskane przy użyciu zaawansowanych skanerów z wyższego przedziału cenowego powinny zostać zachowane w tym właśnie trybie, aby nie dopuścić do utraty danych o kolorze. Photoshop CS3 świetnie radzi sobie z dużymi objętościowo skanami, nawet takimi, które zostały wykonane w 16- lub 32-bitowej głębi barw. Warto jednak podkreślić, że zakres możliwości edycyjnych w przypadku obrazków o 32-bitowej głębi barw jest na razie dość ograniczony.


Poniżej przedstawione są krótkie charakterystyki dostępnych w Photoshopie trybów koloru:

W trybie **Bitmap** (**Bitmapa**) piksele są wyłącznie czarne bądź białe. Ten tryb uniemożliwia wykorzystanie warstw, filtrów oraz poleceń korekcyjnych. Przed skonwertowaniem do tego trybu obraz musi być zapisany w trybie *Grayscale* (*Skala szarości*).

W trybie **Grayscale** (**Skala szarości**) każdy piksel może przybrać kolor biały, czarny lub też jeden z 254 pośrednich stopni szarości (łącznie oferuje on zatem 256 kolorów). Skonwertowanie kolorowego obrazu do skali szarości, a następnie zapisanie go i zamknięcie oznacza zachowanie jasności (światel i cieni) kosztem bezpowrotnej utraty informacji o kolorze.



[2.6] Menu *Proof Setup* (*Ustawienie próby*)



[2.7] Liczba kanałów obrazu uzależniona jest od trybu kolorów dokumentu. W tym przypadku mamy do czynienia z obrazem RGB

Tryb **Duotone** (**Bichromia**) wykorzystywany jest do profesjonalnego druku projektów, w których skala szarości jest dodatkowo wzbogacana jednym lub kilkoma kolorami. Poprawna realizacja takiego projektu wymaga podjęcia specjalnych kroków podczas edycji obrazu i ścisłej współpracy z firmą poligraficzną lub drukarnią mającą doświadczenie w realizacji tego typu zleceń.

Obraz w trybie **Indexed Color** (**Kolor indeksowany**) składa się z jednego kanału i tabeli kolorów zawierającej maksymalnie 256 kolorów lub odcieni szarości (kolor 8-bitowy). Konwersja do trybu **Indexed Color** (**Kolor indeksowany**) stosowana była kiedyś podczas przygotowywania materiałów na potrzeby publikacji w Internecie, lecz dziś stosowane są w tym celu znacznie skuteczniejsze i wygodniejsze narzędzia, takie jak *Save for Web & Devices* (*Zapisz dla Internetu i urządzeń*).


Tryb **RGB** [2.7] jest najbardziej wszechstronnym spośród wszystkich trybów koloru Photoshopa. Jest to bowiem jedyny tryb, w którym dostępne są wszystkie narzędzia oraz filtry tego programu. Warto również zauważyć, że w trybie RGB zapisywane są zdjęcia w cyfrowych aparatach fotograficznych. Stanowi on również najlepszy wybór w przypadku projektów, które docelowo będą wyświetlane na ekranie monitora, a także w przypadku eksportu pliku do różnorodnych aplikacji multimedialnych i przeznaczonych do obróbki wideo.

Choć Photoshop umożliwia wyświetlanie i edycję zdjęć w trybie **CMYK** [2.8], to zalecamy jednak posługiwanie się trybem RGB nawet w przypadku tych materiałów graficznych, które przeznaczone są do separacji barwnej lub wyeksportowania na potrzeby programów do składu publikacji. Konwersję do trybu CMYK należy przeprowadzić pod koniec pracy nad projektem.


Obrazy w trybie **Lab** [2.9] składają się z trzech kanałów. Tryb ten zaprojektowano z myślą o ujednoliceniu odwzorowania kolorów przez różne urządzenia wyjściowe, takie jak monitory i drukarki. Kolorystyka obrazu w trybie Lab jest niezależna od urządzenia wyjściowego, co znaczy, że składowe barwy takiego obrazu są zawsze interpretowane w taki sam sposób. Trzy kanały trybu Lab to kanał jasności oraz dwa kanały służące do definiowania koloru: a i b. Kanał a przyjmuje barwy od koloru zielonego do czerwonego, zaś kanał b — od niebieskiego do żółtego. Dzięki takiemu rozwiązaniu w przestrzeni Lab jest niezależna edycja jasności i kolorystyki obrazu. Choć tryb Lab używany jest w Photoshopie do przeliczania wartości barw pomiędzy przestrzeniami RGB i CMYK, to z punktu widzenia użytkownika nieczęsto zachodzi potrzeba konwersji do tego trybu.

Tryb **Multichannel** (Wielokanałowy) pozwala zapisać obraz za pomocą dowolnej liczby kanałów w 256-stopniowej skali szarości. Tryb ten używany jest przez niektórych zawodowych grafików do budowania obrazu na podstawie kilku kanałów źródłowych. W trakcie konwersji obrazka w trybie RGB do trybu wielokanałowego, kanały koloru czerwonego, zielonego oraz niebieskiego są przekształcane do kanałów koloru cyjanowego, magentowego oraz żółtego. W wyniku tej operacji obraz może ulec niewielkiemu rozjaśnieniu, a jego kontrast odrobinę się zmniejszy.

Dysponując podstawowymi informacjami o kolorach i trybach barw, możesz zapoznać się ze specyfiką i działaniem mechanizmów zarządzania kolorem w Photoshopie.



[2.8] Tryb CMYK



[2.9] Tryb Lab

Podstawy zarządzania kolorem

Problemy z właściwym odwzorowaniem kolorów wynikają przede wszystkim z różnic w sposobie interpretowania barw przez różne urządzenia i programy. Kiedy otwierasz plik z obrazem za pomocą różnych programów do edycji obrazu i przeglądarki internetowej, to jego kolory mogą w każdym przypadku wyglądać inaczej. Mało tego, żaden z tych programów nie musi dopasowywać kolorów obrazu w taki sposób, aby były one zgodne z pierwowzorem. Znaczne różnice w sposobie odwzorowania barw mogą pojawić się również na wydruku. Zdarza się, że różnice te nie mają wielkiego znaczenia, lecz zazwyczaj poważne zmiany kolorystyki mogą wręcz zniweczyć efekty wielogodzinnej pracy nad projektem.

Mechanizmy zarządzania kolorem mogą stanowić panaceum na większość tego typu problemów. Działanie systemów tego typu polega na odpowiedniej interpretacji i zachowaniu jednorodności barw podczas przenoszenia materiału graficznego pomiędzy różnymi urządzeniami bądź programami. Dobry mechanizm zarządzania kolorem wykorzystuje informacje zawarte w profilach kolorów, czyli specjalnych matematycznych opisach charakterystyki poszczególnych urządzeń, uczestniczących w procesie tworzenia i edycji obrazu. Programy zawarte w pakiecie Adobe Creative Suite 2 używają profili kolorów zgodnych ze standardem ICC (ang. *International Color Consortium*). Dzięki profilom, do systemu zarządzania kolorem przekazywane są informacje o charakterystyce i sposobie odzwierciedlania koloru przez każde z urządzeń przetwarzających obraz, z których korzystasz podczas pracy.

Określone urządzenie może zarejestrować lub odtworzyć jedynie pewien fragment całej palety barw. Fragment ten nosi nazwę **przestrzeni barw** danego urządzenia. Matematyczny opis przestrzeni barw nazywany jest **profilem kolorów** urządzenia. Urządzenie rejestrujące obraz, na przykład aparat cyfrowy, dołącza własny profil kolorów do wszystkich rejestrowanych zdjęć. Profil ten umożliwia mechanizmowi zarządzania kolorem poprawne zinterpretowanie kolorystyki obrazu. Jeśli otwierany obraz nie zawiera profilu kolorów, to Photoshop zinterpretuje go zgodnie z bieżącą, roboczą przestrzenią barw (czyli domyślną przestrzenią kolorów Photoshopa).

Jeśli planujesz wykorzystywać te same projekty graficzne w różnych celach, np. do druku oraz publikacji w Internecie, to poprawne skonfigurowanie systemu zarządzania kolorem przyniesie Ci szczególnie wiele korzyści. Ponadto, warto też skonsultować się ze specjalistami w przygotowanej poligraficznej, z którą współpracujesz najczęściej, aby zachować zgodność systemów zarządzania kolorem pomiędzy Waszymi środowiskami pracy.

Najprostszy proces zarządzania kolorem

Główną treść tego rozdziału stanowią wskazówki i porady dotyczące konfiguracji opcji zarządzania kolorem. Są one tak istotne, że należy zapoznać się z nimi przed przystąpieniem do edycji dowolnego projektu w Photoshopie. Nasze porady dotyczą przede wszystkim przestrzeni **Adobe RGB**, którą wybraliśmy i polecamy jako domyślną przestrzeń barw do edycji obrazu. Dzięki takiemu ujednoliceniu zachowanie spójności pomiędzy realizowanymi projektami stanie się znacznie łatwiejsze. Na początku opiszemy, jak skonfigurować aparat fotograficzny, by rejestrował zdjęcia w postaci Adobe RGB, następnie zajmemy się kalibracją monitora i konfiguracją przestrzeni Adobe RGB jako domyślnej przestrzeni do edycji obrazu w Photoshopie, doradzimy, jak zdobyć właściwe profile kolorów dla drukarek i różnych gatunków papieru, a także w jaki sposób przeprowadzić próbę kolorów na ekranie monitora.

W rozdziale „Drukowanie” zapoznasz się z rolą zarządzania kolorem podczas drukowania zdjęć na drukarce atramentowej (urządzenia tego typu wymagają dostarczenia materiałów w postaci RGB). W takim przypadku najważniejszym warunkiem uzyskania udanego wydruku jest wybór poprawnego profilu kolorów dla drukarki. Opiszemy też, w jaki sposób wybrać odpowiednie profile barw podczas tworzenia materiałów przeznaczonych do opublikowania w Internecie oraz do druku.


Wybór przestrzeni Adobe RGB w aparacie cyfrowym

Większość zaawansowanych aparatów cyfrowych przeznaczonych dla fotoamatorów oraz praktycznie wszystkie półprofesjonalne i profesjonalne lustrzanki cyfrowe oferują szereg ustawień umożliwiających skonfigurowanie sposobu przetwarzania obrazu w aparacie. Choć opis wyboru przestrzeni kolorów dotyczy przykładowej lustrzanki Canon EOS Digital Rebel (EOS 300D), to w większości innych aparatów procedura ta będzie bardzo zbliżona (patrz wskazówki na następnej stronie).


Jeśli fotografujesz w formacie JPEG, to powinieneś wybrać przestrzeń Adobe RGB jako domyślną przestrzeń rejestrowania zdjęć, niezależnie od modelu i marki posiadanego aparatu. Jeżeli zazwyczaj fotografujesz w formacie RAW, to zmiana domyślnej przestrzeni barw jest opcjonalna; przestrzeń Adobe RGB można bowiem przypisać do zdjęcia podczas konwersji w module Camera Raw w Photoshopie.

Zmiana przestrzeni barw w aparacie cyfrowym na Adobe RGB


1. Kliknij przycisk *Menu* znajdujący się na tylnej ściance korpusu aparatu, aby wyświetlić menu aparatu na ekranie LCD. Jeśli to konieczne, naciśnij przycisk *Jump*, aby wyświetlić zakładkę *Shooting Menu* [2.10].
2. Naciśnij przycisk strzałki w dół, aby podświetlić kategorię opcji o nazwie *Parameters* (w niektórych aparatach może ona nosić nazwę *Optimize*) [2.11]. Naciśnij przycisk *Set*, aby wyświetlić opcje należące do tej kategorii (w niektórych aparatach wymaga to naciśnięcia przycisku ze strzałką w prawo).
3. Naciśnij przycisk strzałki w górę lub w dół, aby wybrać przestrzeń **Adobe RGB** (w niektórych aparatach wyboru przestrzeni należy dokonać w specjalnym, oddzielnym menu o nazwie *Color Mode*) [2.12-2.13].
4. Naciśnij przycisk *Set*, a następnie przycisk *Menu*, aby zakończyć konfigurowanie ustawień aparatu.




[2.10] Wybierz zakładkę *Shooting Menu* w menu aparatu Canon



[2.11] Wskaż kategorię *Parameters*, a następnie naciśnij przycisk *Set*, aby móc skonfigurować ustawienia zgromadzone w tej kategorii



[2.12] Wybierz przestrzeń **Adobe RGB**



[2.13] Odtąd aparat będzie rejestrował zdjęcia w przestrzeni **Adobe RGB**

Kalibracja monitora

Rodzaje monitorów

Współczesne monitory komputerowe można podzielić na dwie kategorie: CRT (tradycyjne wyświetlacze kineskopowe o dużej głębokości) i LCD (panele, zwane też wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi). Technologie analogowe, stanowiące podstawę konstrukcyjną monitorów CRT, sprawiają, że poszczególne egzemplarze tych urządzeń mogą dość znacznie różnić się od siebie parametrami użytkowymi, nawet w obrębie jednego typu i modelu. Drugim powodem niejednorodności w odwzorowaniu barw na tradycyjnych kineskopach są substancje wykorzystywane do ich produkcji, które ulegają stopniowemu „wypaleniu” podczas użytkowania urządzenia. Monitory CRT wymagają przynajmniej raz w miesiącu prostej kalibracji przy użyciu dostępnych ustawień jasności i kontrastu. Średni czas życia monitora CRT, w trakcie którego można liczyć na jednostajne i wierne odwzorowanie barw, wynosi około 3 lat; po tym okresie poprawne skalibrowanie monitora staje się bardzo trudne.

Monitory LCD wyświetlają obraz przy użyciu ciekłokrystalicznej matrycy, oświetlonej od spodu jednorodnym źródłem światła. Choć jedyną dostępną regulacją w przypadku monitorów LCD jest jasność (nie ma możliwości zmiany kontrastu), to technologia LCD pozwala na wyprodukowanie monitorów o bardziej jednorodnej i niezmiennej w czasie charakterystyce odwzorowania barw niż można osiągnąć w przypadku monitorów CRT. Ponadto, wyświetlacze LCD nie migoczą, co jest jedną z największych wad tradycyjnych monitorów kineskopowych. Najnowsze modele monitorów LCD zapewniają dobry kąt widzenia ekranu i stosunkowo dokładnie odzwierciedlają neutralne szarości, utrzymując przy tym poprawny balans bieli przy temperaturze 6500K. Dzięki ostrzejszym normom jakościowym, profile kolorów opisujące właściwości monitorów LCD zazwyczaj są znacznie dokładniejsze niż ich odpowiedniki w rodzaju „tradycyjnych” urządzeń.

Trzy najważniejsze ustawienia

Najprostsza kalibracja monitora wymaga wyregulowania trzech podstawowych właściwości wyświetlania obrazu: zwiększenia **kontrastu** (poziomu czerni) do maksimum, zmiany **jasności** (poziomu bieli) do takiej wartości, która umożliwi normalną pracę, i takiego skorygowania sposobu wyświetlania barw, by **neutralny kolor szary** rzeczywiście pozbawiony był wszelkich niepożądanych domieszek (jego składowe R, G i B powinny być równe). Najprostszy profil monitora wygenerowany podczas kalibracji zawiera informacje opisujące punkt bieli, punkt czerni i wartość współczynnika gamma.

- Wartość **punktu bieli** decyduje o sposobie wyświetlania koloru białego i powinna odpowiadać jednej ze standardowych wartości temperatury koloru. Fotografowie zazwyczaj posługują się standardem D65, w którym temperatura koloru wynosi 6500K.
- **Punkt czerni** decyduje o tym, jak ciemny będzie najciemniejszy kolor, jaki może być odzwierciedlony przez monitor. Wszystkie inne odcienie szarości będą jaśniejsze niż punkt czerni, co zapewnia poprawne odwzorowanie szczegółów w zakresie cieni.
- Współczynnik **gamma** określa jasność półcieni znajdujących się dokładnie pośrodku pomiędzy czystą bielą a czystą czernią. Tym samym współczynnik ten określa, jak będzie wyglądał rozkład pozostałych odcieni w tym zakresie tonalnym obrazu, lecz nie ma większego wpływu na odwzorowanie najjaśniejszych i najciemniejszych barw. Profesjonalni fotograficy najczęściej ustawiają wartość współczynnika gamma na 2,2 zarówno w komputerach PC, jak i Mac.

W celu utworzenia profilu kolorów monitora, w którym zdefiniowane byłyby poprawne wartości punktów bieli i czerni oraz współczynnik Gamma, można posłużyć się odpowiednim oprogramowaniem lub specjalnymi urządzeniami. Na podstawie uzyskanego profilu mechanizmy zarządzania kolorem w Photoshopie zdecydować o sposobie wyświetlania barw w edytowanych projektach.

W dalszej części rozdziału znajduje się opis najprostszej metody kalibracji monitora, przeznaczony dla użytkowników systemu Mac OS. Właściciele komputerów pracujących pod kontrolą systemu Windows powinni niestety zdecydować się na zakup specjalnego urządzenia do kalibracji monitora, gdyż firma Adobe zaprzestała dodawania programu Adobe Gamma do programów dedykowanych temu systemowi.

Jak to robią zawodowcy?

W celu uzyskania możliwie precyzyjnego profilu kolorów zawodowi graficy posługują się specjalnymi urządzeniami do kalibracji, zwanymi kolorymetrami i spektrofotometrami. Zamiast kierować się porównaniami „na oko”, polegają oni na precyzji kolorymetrów i dołączonego do nich oprogramowania, które w przystępny i wygodny sposób, krok po kroku pozwala utworzyć bardzo dokładny profil barw.

Na szczęście ceny tych urządzeń są dziś bardziej przystępne niż kiedykolwiek wcześniej. Zestaw „dla początkujących”

kosztuje od 700 do około 950 złotych, choć oczywiście istnieją też znacznie droższe urządzenia. Kierując się własnymi opiniami, ocenami użytkowników i testami w prasie fachowej, wśród kolorymetrów o względnie umiarkowanej cenie warto polecić dwa: Spyder2Pro Studio firmy Color-Vision oraz Eye-One Display 2 firmy GretagMacbeth (sami posługujemy się na co dzień pierwszym z nich).

■ Zainteresowanych szczegółowym opisem obsługi kolorymetru Spyder2Pro odsyłamy do znakomitego poradnika *Print Like a Pro: A Digital Photographer's Guide* autorstwa Jona Canfielda (Peachpit Press, 2006)¹.

Podstawowym warunkiem, którego spełnienie umożliwia poprawne i niezmiennie w czasie odwzorowanie barw, jest regularna **kalibracja monitora**. Czynność ta polega na dobraniu odpowiednich wartości kontrastu, jasności, współczynnika gamma, balansu kolorów i punktu bieli wyświetlanego obrazu. Do kalibracji monitora w systemie Mac OS służy specjalny program systemowy, dostępny w menu *System Preferences/Displays* (ustawienia systemowe/wyświetlacze).

Program ten powoduje wygenerowanie profilu ICC, który definiuje przestrzeń kolorów Twojego monitora i jest używany przez Photoshopa do właściwego wyświetlania barw na ekranie. Proces kalibracji monitora i tworzenia jego profilu ICC wystarczy przeprowadzić raz. Profil otrzymany w wyniku tego procesu będzie odąd dostępny dla wszystkich aplikacji.

Kalibracja monitora w systemie Mac OS


1. Jeśli dysponujesz monitorem kineskopowym, włącz go przynajmniej 30 minut przed kalibracją, aby dostatecznie się rozgrzał, a obraz ustabilizował; należy również zadbać o to, aby poziom oświetlenia pomieszczenia pozostawał stały. Niezależnie od rodzaju monitora (CRT lub LCD), zmień kolor pulpitu na jasnoszary.
2. Wydadź polecenie *Apple/System Preferences* (apple/ustawienia systemowe) i kliknij ikonę *Displays* (wyświetlacze). W oknie dialogowym, które się wówczas otworzy, kliknij zakładkę *Color* (kolor), a następnie kliknij przycisk *Calibrate* (kalibruj). Na ekranie pojawi się wówczas okno dialogowe *Display Calibrator Assistant* (asystent kalibracji wyświetlania) [2.14].

Zaznacz pole *Expert Mode* (tryb zaawansowany), aby uzyskać dostęp do zaawansowanych opcji (zachęcamy do jej włączenia także początkujących — na pewno dadcie sobie radę!).

Uwaga: niektóre spośród opisanych poniżej opcji mogą być niedostępne w przypadku monitorów (paneli) LCD.



[2.14] Proces kalibracji monitora w systemie Mac OS rozpoczyna się w oknie *Display Calibrator Assistant* (asystent kalibracji wyświetlania)




[2.15] Pierwszym etapem kalibracji monitora kineskopowego jest odpowiednia regulacja jasności i kontrastu

3. Kliknij przycisk *Continue* (dalej), aby wyświetlić kolejny panel z opcjami kalibracji.
4. Tylko dla monitorów CRT: W panelu *Display Adjustment* (regulacja monitora) należy dostosować jasność oraz kontrast monitora. Kontrast powinien być ustawiony na wartość maksymalną. Ustaw jasność w taki sposób, aby szary owal umieszczony w kwadracie był ledwie widoczny, a tło zupełnie czarne [2.15]. Kliknij przycisk *Continue* (dalej).
5. Kolejny panel, *Determine your display's native response* (określ standardową wartość parametru gamma dla Twojego monitora), służy do konfiguracji parametru gamma monitora. Szary kwadrat przedstawia ustawienia skali szarości monitora. Skoryguj wartość współczynnika gamma przy użyciu suwaka znajdującego się poniżej kwadratu z jabłkiem. Odcień jabłka


¹ Pozycja w języku angielskim — *przyp. tłum.*

powinien pasować do otaczającego go kwadratu w paski (w razie problemów spróbuj zmrużyć oczy, to pomaga). Jeśli zaznaczyłeś wcześniej opcję *Expert Mode* (tryb zaawansowany), to czeka Cię teraz sekwencja pięciu następujących po sobie paneli z opcjami, w których należy skorygować jasność szarego kształtu i usunąć z niego wszelkie niepożądane przebarwienia. Opisane czynności należy przeprowadzić zarówno w przypadku monitorów CRT, jak i LCD. Kliknij przycisk *Continue* (dalej).

6. W panelu *Select a target gamma* (wybierz wartość gamma) przesunij suwak do wartości 2.2 [2.16] — jest to standardowa wartość tego parametru używana w branży graficznej, zgodna z monitorami Apple Cinema. Kliknij przycisk *Continue* (dalej).
7. W panelu *Select a target white point* (wybierz punkt bieli) określ docelową temperaturę punktu bieli, w zależności od rodzaju najczęściej wykonywanej pracy [2.17]. Większość fotografów posługuje się wartością zgodną ze standardem D65 i zalecamy jej wybranie także w tym przypadku. Kliknij przycisk *Continue* (dalej).
8. W panelu z opcjami administracyjnymi zaznacz opcję *Allow other users to use this calibration* (zezwalaj innym użytkownikom na korzystanie z wyników tej kalibracji), aby udostępnić tworzony właśnie profil monitora innym użytkownikom Twojego komputera. Kliknij przycisk *Continue* (dalej).
9. Na koniec nadaj nazwę utworzonemu profilowi i kliknij kolejno przyciski *Continue* (dalej) i *Done* (gotowe). Profil zostanie automatycznie zapisany w folderze *Users/[Nazwa Użytkownika]/Library/ColorSync/Profiles* lub też, jeśli zaznaczyłeś opcję *Allow other users to use this calibration* (zezwalaj innym użytkownikom na korzystanie z wyników tej kalibracji), w folderze *Library/ColorSync/Profiles/Displays*. W tym drugim przypadku utworzony profil można wczytać przy użyciu listy profili RGB, znajdującej się w sekcji *Working Spaces* (Przestrzenie robocze) okna dialogowego *Color Settings* (Ustawienia koloru) w Photoshopie. Więcej informacji na temat ustawień dostępnych w tym oknie znajdziesz w dalszej części rozdziału.



[2.16] Wybierz wartość współczynnika gamma dla monitora CRT lub LCD



[2.17] Wybierz docelową wartość punktu bieli, odpowiednią do wykonywanej przez Ciebie pracy

KALIBRACJA I KONIECZNOŚĆ JEJ PONAWIANIA

Jeśli skorygujesz jasrawość i kontrast monitora lub zmienisz oświetlenie w pomieszczeniu (na przykład podnosząc bądź opuszczając rolety), to powinieneś ponownie skalibrować monitor!

GDZIE SZUKAĆ NARZĘDZI DO KALIBRACJI OBRAZU?

W systemie Mac OS wydaj polecenie *Apple/System Preferences* (apple/ustawienia systemowe), kliknij ikonę *Displays* (wyświetlacze), a w oknie dialogowym, które się wówczas otworzy, kliknij zakładkę *Color* (kolor).

Wybór przestrzeni kolorów w Photoshopie

Kolejny etap konfigurowania mechanizmów zarządzania kolorem polegał będzie na wybraniu domyślnej przestrzeni kolorów w Photoshopie. Uwaga: jeśli chcesz po prostu wybrać przestrzeń roboczą Adobe RGB i pominąć szczegółowe wyjaśnienia dotyczące opcji i ustawień zgromadzonych w oknie dialogowym *Color Settings* (*Ustawienia koloru*), to zapoznaj się z wskazówkami zawartymi w ramce na następnej stronie.

Wybór jednego z predefiniowanych ustawień zarządzania kolorem:

1. Wydaj polecenie *Edit/Color Settings* (Edycja/Ustawienia koloru) lub naciśnij *Ctrl+Shift+K/ Cmd+Shift+K*. Wyświetlone zostanie okno dialogowe *Color Settings* (Ustawienia koloru) — patrz rysunek [2.18] na następnej stronie.
2. Wybierz jedną z czterech opisanych poniżej opcji z listy *Settings* (Ustawienia):

Monitor Color (Ustawienia koloru do wyświetlania na ekranie) to opcja, która zakłada wykorzystanie przestrzeni barw monitora jako roboczej przestrzeni kolorów dla trybu RGB. Opcja ta spisuje się nieźle w przypadku projektowania grafiki przeznaczonej do wykorzystania w materiałach wideo, lecz zupełnie nie nadaje się do tworzenia obrazków, które mają być wydrukowane w trybie CMYK.

North America/Europe General Purpose 2 (Uniwersalne ustawienia koloru w Ameryce Północnej/Europie 2) to opcja zgodna z ogólnymi wymogami dotyczącymi druku i prezentacji materiałów multimedialnych w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie (lub w Europie, w zależności od konfiguracji i wersji programu). Wszystkie ostrzeżenia dotyczące obsługi profili barw są wyłączone.

North America/Europe Prepress 2 (Ustawienia koloru dla przygotowania do druku w Ameryce Północnej/Europie 2) to opcja, która włącza obsługę zarządzania kolorem zoptymalizowaną pod kątem typowego środowiska druku, jakie najczęściej spotykane jest w Stanach Zjednoczonych (Europie). Po wybraniu tej opcji wartości składowych CMYK kolorów w otwieranych dokumentach nie ulegają zmianie.

North America/Europe Web/Internet (Ustawienia koloru dla internetu w Ameryce Północnej/Europie) to opcja zoptymalizowana pod kątem przygotowywania i tworzenia obrazków przeznaczonych do publikowania w Internecie. Wszystkie obrazki RGB są konwertowane do przestrzeni roboczej sRGB.

KOLOR PRZYPISANY DO DOKUMENTU

Program Photoshop rozpoznaje profil barw przypisany do konkretnego dokumentu, co oznacza, że każdy otwierany plik może przechowywać swój własny profil określający jego wygląd na ekranie lub wydruku. Bieżąca przestrzeń robocza wykorzystywana jest do tworzenia podglądu dla dokumentów, które nie posiadają dołączonego profilu kolorów. Dzięki temu, w celu prawidłowego wyświetlania obrazu na ekranie nie jest już konieczna konwersja do bieżącej przestrzeni roboczej.

3. W sekcji **Working Spaces** (Przestrzenie robocze) możesz samodzielnie zdecydować o tym, w jaki sposób będą odzwierciedlane kolory RGB i CMYK w dokumencie, który nie posiada własnego profilu barw. Jeśli chcesz, wszystkie ustawienia w tej sekcji możesz pozostawić bez zmian lub skonfigurować je na podstawie informacji o poszczególnych opcjach, z którymi zapoznasz się już za chwilę. Wszystkie opisy dotyczą ustawień RGB, gdyż konfigurację przestrzeni CMYK powinieneś raczej skonsultować z zakładem poligraficznym. Dwie ostatnie listy w tej sekcji pozwalają określić przyrost punktu rastra oraz wartość współczynnika gamma dla obrazów w skali szarości i kolorów dodatkowych.

Dostępne są następujące przestrzenie RGB:

RGB Monitora [tu nazwa monitora]: Wybór tej opcji sprawi, że przestrzeń robocza RGB będzie zgodna z profilem Twojego monitora. Takie ustawienie przydaje się, jeśli wiesz, że inne używane przez Ciebie aplikacje nie obsługują mechanizmów zarządzania kolorem. Pamiętaj jednak, że jeśli narzucisz ten profil użytkownikowi innego systemu, to obraz wyświetlany na ekranie jego monitora będzie korzystał z profilu zoptymalizowanego pod kątem monitora innego niż Twój, co może negatywnie wpłynąć na zgodność kolorów w projekcie.

ColorSync RGB (tylko Mac OS): Użyj tej przestrzeni, aby dopasować roboczą przestrzeń RGB Photoshopa do przestrzeni wybranej w programie Apple ColorSync Utility. Może to być profil utworzony przy użyciu asystenta tworzenia profili w zakładce *Displays* (wyświetlacze). Jeśli dzielisz to ustawienie z innym użytkownikiem, to obraz będzie wyświetlany zgodnie z ustawieniami ColorSync określonymi przez tego użytkownika.

Adobe RGB (1998): Ta przestrzeń barw oferuje szeroki zakres kolorów i jest szczególnie użyteczna w przypadku konwersji obrazów RGB do przestrzeni CMYK. Nie jest ona jednak zalecana do tworzenia projektów przeznaczonych do publikowania w Internecie.

Apple RGB: Ta przestrzeń przydaje się podczas realizacji projektów wymagających wykorzystania materiałów graficznych opracowanych w starszych wersjach systemu Mac OS, ponieważ odzwierciedla charakterystykę starych, 13-calowych monitorów Apple.

ColorMatch RGB: Ta przestrzeń obejmuje mniejszy zakres kolorów niż Adobe RGB (1998), ale odpowiada przestrzeni kolorów monitorów Radius Pressview i jest użyteczna w przypadku prac przygotowywanych do druku.

ProPhoto RGB: Ta przestrzeń oferuje bardzo szeroki zakres barw i jest stosowana do wydruków na najlepszych drukarkach sublimacyjnych i atramentowych.


sRGB IEC61966-2.1: Przestrzeń ta nadaje się do przygotowywania grafiki przeznaczonej do publikacji w Internecie, ponieważ naśladuje sposób, w jaki barwy odwzorowane są na ekranie typowego monitora komputerowego. Wiele producentów sprzętu i oprogramowania traktuje tę przestrzeń jako domyślną, jednak jej zakres kolorów jest zbyt wąski, by mogła być przydatna podczas projektowania materiałów graficznych do celów innych niż publikacja elektroniczna. W takich przypadkach zaleca się wybór innej przestrzeni, np. Apple RGB lub ColorMatch RGB.

4. Kliknij przycisk OK.

DO ADOBE RGB (1998) NA SKRÓTY

Jeśli Photoshop służy Ci przede wszystkim do edycji zdjęć lub przygotowywania projektów przeznaczonych do druku (na profesjonalnych maszynach drukarskich, a nie na domowej drukarce atramentowej), to najszybszy sposób na skonfigurowanie zarządzania kolorem w Photoshopie polegać będzie na wyborze odpowiedniej (w zależności od regionu świata, w którym mieszkasz) opcji z menu *Settings (Ustawienia)* w oknie *Color Settings (Ustawienia koloru)*. Przykładowo, mieszkańcy Europy powinni wybrać opcję *Europa Prepress 2 (Ustawienia koloru dla przygotowania do druku w Europie 2)*. Wybór ten spowoduje automatyczną zmianę standardowej przestrzeni roboczej RGB z sRGB na Adobe RGB (1998). Jednocześnie włączone zostaną opcje *Preserve Embedded Profiles (Zachowaj osadzone profile)*, umożliwiające zachowanie profilów kolorów osadzonych w plikach graficznych, które będziesz wczytywał do Photoshopa.

Uwaga: Przestrzeń Adobe RGB (1998) umożliwia odwzorowanie i zarządzanie znacznie większą paletą barw niż przestrzeń sRGB, która wprawdzie znakomicie nadaje się do przygotowywania materiałów do publikacji w Internecie, lecz stanowi fatalny wybór w przypadku projektów przeznaczonych do druku. Niestety, z jakichś względów firma Adobe postanowiła uczynić z przestrzeni sRGB domyślną przestrzeń roboczą Photoshopa, o czym można przekonać się po wydaniu polecenia *Edit/Color Settings (Edycja/Ustawienia koloru)*.



W polu *Description (Opis)* wyświetlane są cenne informacje o opcji, która została wskazana kursorem myszy

[2.18] Okno dialogowe *Color Settings (Ustawienia koloru)*; z listy *Settings (Ustawienia)* wybrana została opcja *North America Prepress 2 (Ustawienia koloru dla przygotowania do druku w Ameryce Północnej)*


Synchronizacja ustawień koloru

Jeśli ustawienia zarządzania kolorem w innym programie z pakietu Adobe Creative Suite (na przykład w Illustratorze lub InDesignie) różnią się od tych, które wybrałeś w Photoshopie, to w oknie dialogowym *Color Settings* (Ustawienia koloru) wyświetlone zostanie odpowiednie ostrzeżenie [2.19]. Jeśli nie dysponujesz pełnym pakietem Adobe Creative Suite, lecz oddzielnymi, niezależnymi programami firmy Adobe, to będziesz niestety zmuszony skonfigurować problematyczną aplikację oddzielnie. W lepszej sytuacji są właściciele pakietów Creative Suite, którzy mogą posłużyć się oknem dialogowym *Suite Color Settings* (Ustawienia kolorów Creative Suite) w programie Bridge, by zsynchronizować ustawienia kolorów wszystkich programów z pakietu.


Przed przystąpieniem do takiej synchronizacji przy użyciu programu Bridge upewnij się, że ustawienia wybrane w programie Photoshop zostały poprawnie skonfigurowane.

Synchronizacja ustawień zarządzania kolorem w programie Bridge

1. Wybierz polecenie *Creative Suite Color Settings* (Ustawienia kolorów Creative Suite) z menu *Edit* (Edycja) programu Bridge (**Ctrl+Shift+K**/**Cmd+Shift+K**). Na ekranie wyświetlone zostanie wówczas okno dialogowe *Suite Color Settings* (Ustawienia kolorów Creative Suite) [2.20].
2. Kliknij jedno z ustawień wybranych w Photoshopie, aby je zaznaczyć, a następnie kliknij przycisk *Apply* (Zastosuj). Program Bridge zsynchronizuje ustawienia we wszystkich zainstalowanych programach pakietu CS3 zgodnie z zaznaczoną opcją.



[2.19] To ostrzeżenie w oknie dialogowym *Color Settings* (Ustawienia kolorów) informuje o różnicach pomiędzy ustawieniami mechanizmów zarządzania kolorem w poszczególnych aplikacjach z pakietu Creative Suite



[2.20] Skorzystaj z okna dialogowego *Suite Color Settings* (Ustawienia kolorów Creative Suite), by zsynchronizować ustawienia zarządzania kolorem pomiędzy programami należącymi do pakietu Adobe Creative Suite

SYNCHRONIZACJA USTAWIEŃ

Ustawienia wyświetlone w oknie dialogowym *Suite Color Settings* (Ustawienia kolorów Creative Suite) powinny być zgodne z ustawieniami wybranymi z listy *Settings* (Ustawienia) w oknie dialogowym *Color Settings* (Ustawienia kolorów) — patrz strona 69. Będzie tak jednak jedynie wówczas, gdy w pierwszym oknie wyłączona jest opcja *Show Expanded List of Color Settings Files* (Pokaż rozwiniętą listę plików z ustawieniami kolorów), w drugim zaś nie kliknięto przycisku *More Options* (Więcej opcji).

Konfigurowanie reguł zarządzania kolorem

Reguły zarządzania kolorem decydują o tym, czy Photoshop będzie akceptował, czy też ignorował profil kolorów dokumentu, jeśli jest on niezgodny z bieżącą, roboczą przestrzenią barw. Jeśli zgodnie z tym, o czym pisaliśmy na stronie 70, wybrałeś opcję *North America/Europe Prepress 2* (Ustawienia koloru dla przygotowania do druku w Ameryce Północnej/Europie 2) w oknie dialogowym *Color Settings* (Ustawienia kolorów), to opcja *Ask When Opening* (Pytaj przy otwieraniu) powinna być automatycznie włączona (jest to naszym zdaniem najbezpieczniejsze rozwiązanie). W takim przypadku możesz pominąć podane dalej wskazówki.

Jak skonfigurować reguły zarządzania kolorem?

1. Wydadź polecenie *Edit/Color Settings* (Edycja/Ustawienia kolorów) lub naciśnij (*Ctrl+Shift+K*/*Cmd+Shift+K*), aby otworzyć okno dialogowe *Color Settings* (Ustawienia kolorów) [2.21].
2. Skonfiguruj sposób traktowania plików importowanych lub otwieranych w Photoshopie w sekcji *Color Management Policies* (Zasady zarządzania kolorem):

Jeśli wybierzesz opcję *Off* (Wył), Photoshop nie będzie zarządzał kolorami otwieranych lub importowanych dokumentów.

Wybierz opcję *Preserve Embedded Profiles* (Zachowaj osadzone profile), jeśli masz zamiar pracować zarówno z dokumentami korzystającymi z zalet zarządzania kolorem, jak i tymi, które nie zostały zoptymalizowane pod kątem tych mechanizmów. Po włączeniu tej opcji profile kolorów otwieranych plików będą pozostawiane bez zmian.

Wybierz opcję *Convert to Working...* (Konwertuj do roboczego...), jeśli wszystkie otwierane i importowane dokumenty mają zostać przystosowane do tej samej przestrzeni kolorów. Takie rozwiązanie zazwyczaj sprawdza się najlepiej w przypadku projektów przeznaczonych do opublikowania w Internecie.


3. Wykonaj dowolne z następujących opcjonalnych czynności:

Jeśli chciałbyś, aby Photoshop wyświetlał komunikat informujący o tym, że profil otwieranego dokumentu nie jest zgodny z bieżącą przestrzenią kolorów, to w sekcji *Profile Mismatches* (Różnice profili) zaznacz pole *Ask When Opening* (Pytaj przy otwieraniu). Po włączeniu tej opcji możesz zmieniać ustawienia sposobu działania systemu zarządzania kolorami w momencie otwierania dokumentów.

Zaznacz opcję *Ask When Pasting* (Pytaj przy wklejaniu), jeśli chciałbyś, aby Photoshop informował Cię o niezgodności profili barw w przypadku wklejania kolorowego obrazu bądź jego fragmentu ze schowka do edytowanego projektu. Po wybraniu tej opcji możesz zmieniać ustawienia sposobu działania systemu zarządzania kolorami w momencie wklejania dokumentów.

Zaznacz opcję *Ask When Opening* (Pytaj przy otwieraniu) w sekcji *Missing Profiles* (Brak profilu) jeśli podczas otwierania pliku Photoshop ma wyświetlać komunikat informujący o możliwości przypisania profilu do dokumentu, który go nie posiada.

4. Kliknij przycisk OK.



Ze względu na to, że z poszczególnych menu w oknie dialogowym *Color Settings* (Ustawienia kolorów) wybrane zostały niestandardowe opcje i ustawienia, to na liście *Settings* (Ustawienia) automatycznie wyświetlana jest opcja *Custom* (Własne). Co ważniejsze jednak, ustawienia te nie są zsynchronizowane z innymi programami pakietu *Creative Suite*

[2.21] W tej części okna dialogowego *Color Settings* (Ustawienia kolorów) można skonfigurować ustawienia dotyczące reguł zarządzania kolorem

Zapisywanie niestandardowych ustawień koloru

Jeśli zamierzasz przede wszystkim drukować na domowej drukarce atramentowej, to zalecamy wybranie opcji *North America/Europe Prepress 2 (Ustawienia koloru dla przygotowania do druku w Ameryce Północnej/Europie 2)*; w przypadku projektów przeznaczonych do druku maszynowego, o odpowiednie profile należy poprosić drukarnię — najlepiej będzie, jeśli przedstawiciel firmy poligraficznej będzie w stanie przekazać Ci plik .csf z kompletem poprawnych ustawień dotyczących przestrzeni kolorów i reguł zarządzania kolorem, zoptymalizowanych pod kątem określonej maszyny drukarskiej. Otrzymany plik należy umieścić w odpowiednim miejscu, zgodnie z podanymi poniżej wskazówkami — odtąd będzie on dostępny w menu *Settings (Ustawienia)* w oknie dialogowym *Color Settings (Ustawienia kolorów)*.

Zapisywanie domyślnych ustawień kolorów dla pakietu Creative Suite

1. W systemie Windows należy umieścić otrzymany plik w folderze *Program Files/Common Files/Adobe/Color/Settings*.

W systemie Mac OS plik ten należy skopiować do folderu *User/[nazwa użytkownika]/Library/Application Support/Adobe/Color/Settings*.

2. W celu uzyskania dostępu do zapisanych w ten sposób ustawień należy zamknąć i ponownie uruchomić Photoshopa, otworzyć okno dialogowe *Color Settings (Ustawienia kolorów)*, a następnie wybrać nazwę pliku .csf z listy *Settings (Ustawienia)*.

Jeśli zamiast pliku .csf otrzymasz wskazówki dotyczące ustawień w oknie dialogowym *Color Settings (Ustawienia kolorów)*, to możesz **zapisać podane ustawienia** w postaci pliku .csf. Wystarczy postąpić zgodnie z następującymi wskazówkami:

Zapisywanie niestandardowych ustawień kolorów

1. Wydać polecenie *Edit/Color Settings (Edycja/Ustawienia koloru)* lub naciśnij *Ctrl+Shift+K/Cmd+Shift+K*. Na ekranie pojawi się wówczas okno dialogowe *Color Settings (Ustawienia koloru)*.
2. Wpisz podane ustawienia i zaznacz odpowiednie opcje.
3. Kliknij przycisk *Save (Zapisz)* i podaj nazwę pliku (w nazwie tej warto zawrzeć nazwę maszyny drukarskiej lub urządzenia, którego dotyczą te ustawienia), zachowując jego domyślne rozszerzenie (.cdf) i miejsce na dysku, czyli folder *Settings*. Kliknij przycisk *Save (Zapisz)*.
4. Kliknij przycisk *OK*, aby zamknąć okno dialogowe *Color Settings (Ustawienia koloru)*.

Skąd wziąć profil kolorów dla drukarki?

Jak dotąd dowiedzieliśmy się, w jaki sposób skonfigurować aparat cyfrowy, by rejestrował on zdjęcia w przestrzeni Adobe RGB, jak skalibrować monitor i wybrać przestrzeń Adobe RGB jako domyślną przestrzeń Photoshopa. Za chwilę opiszemy sposoby na **wykorzystanie profili kolorów** dla domowej drukarki, które ułatwią włączenie tego urządzenia w procesy zarządzania kolorem.

Pobieranie profili drukarek

Większość producentów drukarek oferuje gotowe profile ICC dotyczące określonej kombinacji papieru i modelu drukarki, które można pobrać ze strony internetowej. Należy zadbać o to, by wybrany profil ściśle odpowiadał zarówno modelowi drukarki, jak i gatunkowi papieru, na którym drukowane będą projekty.

1. Na następnej stronie zapoznasz się z przykładowymi sposobami na pobranie profili drukarek ze stron internetowych dwóch popularnych producentów tych urządzeń: firmy **Epson** (<http://www.epson.com>) [2.22 – 2.24] oraz firmy **Canon** (<http://www.canon.com>) [2.25 – 2.27].

Profile ICC, zoptymalizowane pod kątem określonego rodzaju papieru i drukarki, można znaleźć także na stronach najlepszych producentów papieru do drukarek, na przykład <http://www.illford.com> i <http://www.crane.com/museo>.

Uwaga: Na stronach producentów papieru zazwyczaj nie znajdziesz profili do najnowszych modeli drukarek.

2. Po pobraniu odpowiednich profili skorzystaj ze wskazówek opisujących ich instalację, które powinny być podane na stronie producenta. Niezależnie od tego, posługiwanie się profilami opiszemy w dalszej części rozdziału, poświęconej ekranowym próbom kolorów.

PROFILE DLA DRUKARKI ATRAMENTOWEJ PIXMA IP 6600


Nazwy profili ICC oferowanych przez firmę Canon rzadko należą do intuicyjnych i opisowych, o czym można łatwo się przekonać, patrząc na podane niżej przykłady. Udało nam się jednak rozszyfrować kilka spośród tajemniczych profili, instalowanych wraz ze sterownikiem drukarki Canon PIXMA iP 6600. Przed przystąpieniem do drukowania należy wybrać profil, który możliwie dokładnie odwzoruje wybrany gatunek papieru; w przypadku wydruków o najwyższej jakości wybierz profil oznaczony cyfrą „1”, odpowiadający maksymalnej jakości druku.

PR1 Papier Photo Paper Pro, jakość 1

SP1 Papier Photo Paper Plus Glossy, jakość 1

MP2 Papier Matte Finish, jakość 2

POBIERANIE PROFILU DLA DRUKARKI ATRAMENTOWEJ FIRMY EPSON




[2.22] Otwórz stronę internetową firmy Epson (na rysunkach pokazana jest strona Epson USA), rozwiń menu Drivers & Support, a następnie kliknij łącze Printers

POBIERANIE PROFILU DLA DRUKARKI ATRAMENTOWEJ FIRMY CANON




[2.25] Otwórz stronę internetową firmy Canon (na rysunkach pokazana jest strona Canon USA), rozwiń menu Support, a następnie kliknij łącze Consumer




[2.23] Kliknij łącze Ink Jet w sekcji Printers, a następnie wybierz model posiadanej drukarki z listy po prawej stronie



[2.26] Posługując się zestawem list z opcjami, wybierz kategorię Printers, rodzinę drukarek i model drukarki



[2.24] Kliknij łącze Drivers & Downloads, wybierz system operacyjny, a następnie pobierz profil ICC, który pasuje do papieru, na którym zamierzasz drukować. Zainstaluj profil zgodnie z podanymi wskazówkami



[2.27] Kliknij łącze Drivers/Software i wybierz sterownik odpowiedni dla posiadanego systemu operacyjnego. Profile ICC zostaną zainstalowane wraz ze sterownikiem

Zmiana profilów kolorów

Jeśli profil otwartego pliku nie jest zgodny z bieżącą przestrzenią roboczą (w naszym przypadku Adobe RGB) lub nie posiada profilu kolorów w ogóle, to posługując się poleceniem *Assign Profile* (*Przypisz profil*) możesz przypisać do niego odpowiedni profil. Ze względu na to, że wydanie tego polecenia spowoduje ponowne zinterpretowanie danych o kolorze, w wyniku takiej operacji w obrazie mogą pojawić się pewne przekłamania barw. Niemniej wartości barw w oryginalnym pliku pozostają niezmienione. Zmieniając profil dokumentu, warto zaznaczyć opcję *Preview* (*Podgląd*), aby można było na bieżąco oszacować efekt wybranych ustawień.

Zmiana lub usunięcie profilu kolorów dokumentu

1. Wyдай polecenie *Edit/Assign Profile* (*Edycja/Przypisz profil*) [2.28]. Zaznacz opcję *Preview* (*Podgląd*). Jeśli obrazek składa się z wielu warstw, to być może pojawi się wówczas okno dialogowe, ostrzegające przed ewentualną zmianą wyglądu warstw po konwersji. Kliknij przycisk OK.
2. Możesz teraz zrobić jedną z dwóch następujących rzeczy:

Włącz opcję *Don't Color Manage this Document* (*Dokument bez zarządzania kolorem*), aby usunąć profil dołączony do dokumentu.

Kliknij pole opcji *Working...* (*Roboczy...*) — obok tej etykiety wyświetlone będą nazwy trybu kolorów dokumentu i bieżącej przestrzeni roboczej. Jeśli skonfigurowałeś Photoshopa zgodnie z podanymi wcześniej wskazówkami, to przestrzenią tą powinna być Adobe RGB. Jeśli obrazek, nad którym pracujesz, nie posiada żadnego profilu lub jego profil jest niezgodny z profilem bieżącej przestrzeni roboczej, to wybór tej opcji spowoduje przypisanie do dokumentu profilu tej przestrzeni roboczej.


Kliknij pole opcji *Profile* (*Profil*), aby przypisać do dokumentu profil inny niż jego profil bieżący. Wybierz odpowiedni profil z rozwijanej listy znajdującej się obok etykiety tej opcji.

3. Kliknij przycisk OK.


Polecenie *Convert to Profile* (*Konwertuj do profilu*) oferuje możliwość podglądu efektów konwersji przed jej rzeczywistym wykonaniem. Podgląd ten może uwzględniać wybór trybu kolorów, profilu i algorytmu wizualizacji. Trzeba jednak pamiętać, że w wyniku wydania tego polecenia nastąpi konwersja barw, co oznacza, że wartości składowych koloru dla poszczególnych pikseli obrazu ulegną zmianie!

GDZIE MOŻNA SPRAWDZIĆ BIEŻĄCY PROFIL DOKUMENTU?

- Bieżący profil dokumentu można wyświetlić na pasku stanu okna dokumentu bądź programu. Należy w tym celu wybrać opcję *Document Profile* (*Profil dokumentu*) z rozwijanego menu paska stanu okna lub programu.
- Gdy będziesz chciał zapisać edytowany plik w formacie, który obsługuje dołączanie profili barw, na przykład takim jak Photoshop (PSD) lub Photoshop PDF, to w oknie dialogowym *Save As* (*Zapisz jako*) możesz zaznaczyć opcję *ICC Profile* (*Profil ICC*) lub *Embed Color Profile* (*Dołącz profil kolorów*), aby zapisać profil barw wraz z plikiem (jeśli oczywiście jakiś profil został do niego dołączony podczas pracy). Nazwa bieżącego profilu wyświetlana jest także w oknie dialogowym *Print* (*Drukuj*), tuż obok nazwy opcji *Document* (*Dokument*).



[2.28] Dzięki opcjom zgromadzonym w oknie dialogowym *Assign Profile* (*Przypisz profil*) można zmienić lub usunąć profil barw dokumentu



[2.29] Skorzystaj z okna dialogowego *Convert to Profile* (*Konwertuj do profilu*), aby skonwertować bieżący dokument na inny profil barw. W tym przypadku zmiana polega na konwersji ze źródłowego profilu Adobe RGB na roboczy profil CMYK dla typowej maszyny drukarskiej, drukującej na papierze powlekany

Konwersja profilu kolorów dokumentu

1. Wyдай polecenie *Edit/Convert to Profile* (*Edycja/Konwertuj do profilu*). Na ekranie wyświetlone zostanie wówczas okno *Convert to Profile* (*Konwersja na profil*) [2.29]. Zaznacz opcję *Preview* (*Podgląd*).
2. Z rozwijanej listy *Profile* (*Profil*) znajdującej się w sekcji *Destination Space* (*Przestrzeń docelowa*) wybierz przestrzeń, na którą chcesz skonwertować dokument. Nie musi to być bieżąca przestrzeń robocza.

3. Wybierz algorytm konwersji z listy *Intent* (*Metoda konwersji*) w sekcji *Conversion Options* (*Opcje konwersji*). Informacje o poszczególnych algorytmach znajdziesz w ramce na stronie 78.
4. Pozostaw domyślny mechanizm konwersji *Adobe* (*ACE*) i włącz opcje *Use Black Point Compensation* (*Użyj kompensacji punktu czerni*) oraz *Use Dither* (*Użyj roztrząsania*).
5. *Opcjonalnie*: Zaznacz opcję *Flatten Image* (*Splaszcz obraz*), aby złączyć wszystkie warstwy (w tym korekcyjne) dokumentu.
6. Kliknij przycisk *OK*.

Symulowanie kolorystyki wydruku na ekranie monitora

Ostatnia część omówienia mechanizmów zarządzania kolorem poświęcona jest tworzeniu **prób kolorów**, mających na celu zasymulowanie wyglądu wydruku na określonej **drukarce atramentowej** i papierze przy użyciu zwykłego monitora. Próby tego typu (zwane niekiedy „próbami ekranowymi”) pozwalają oszacować kolorystykę wydruku bez konieczności wykonywania wydruków próbnych. Choć próby ekranowe nie są zbyt dokładne, to pozwalają w pewnym przybliżeniu ocenić konieczność wprowadzenia ewentualnych poprawek, a co najważniejsze — w odróżnieniu od wydruków próbnych nie kosztują ani grosza.

Symulowanie kolorystyki wydruku z drukarki atramentowej na ekranie

1. Z menu **View/Proof Setup (Widok/Ustawienie próby)** wybierz polecenie **Custom (Własne)**. Na ekranie wyświetlone zostanie wówczas okno dialogowe **Customize Proof Condition (Dostosuj warunek próbny)** [2.30].
2. Teraz należy skonfigurować ustawienia próby pod kątem odpowiedniego urządzenia drukującego. Zaznacz pole **Preview (Podgląd)**, a następnie wybierz profil barw właściwy dla docelowej drukarki oraz gatunku papieru z rozwijanej listy **Device to Simulate (Symulowane urządzenie)**. Profil ten należy wcześniej pobrać z Internetu lub zainstalować wraz ze sterownikami drukarki.
3. Wyłącz opcję **Preserve Color Numbers (Zachowaj numery)**, jeśli będzie ona dostępna. Jeśli opcja ta nie będzie włączona, to Photoshop wyświetli barwy w taki sposób, jakby zostały one skonwertowane do wybranego przed chwilą profilu. Opcja ta jest dostępna jedynie wówczas, gdy tryb kolorów profilu wyjściowego wybrany z listy **Device to Simulate (Symulowane urządzenie)** jest zgodny z trybem kolorów edytowanego dokumentu (na przykład zdjęcie w trybie RGB drukowane na drukarce RGB).
4. Wybierz algorytm konwersji barw z listy **Rendering Intent (Metoda konwersji kolorów)**, aby określić sposób przekształcania barw pomiędzy profilami (więcej informacji na ten temat znajdziesz w ramce na następnej stro-


nie). Zalecamy wybranie opcji **Perceptual (Percepcyjna)** lub **Relative Colorimetric (Relatywna kolorymetryczna)**, lecz nic nie stoi na przeszkodzie, byś zapoznał się z działaniem każdej z nich: ich zmiana będzie bowiem automatycznie odzwierciedlana na podglądzie zdjęcia.

Zaznacz opcję **Use Black Point Compensation (Kompensacja punktu czerni)**, jeśli zamierzasz skorygować różnice w definicji punktu czerni pomiędzy różnymi przestrzeniami kolorów. Po wybraniu tej opcji pełen zakres dynamiczny źródłowej przestrzeni kolorów jest odwzorowywany w pełnym zakresie dynamicznym docelowej przestrzeni kolorów. Jeśli nie zaznaczysz tej opcji, to może okazać się, że ciemniejsze fragmenty obrazu źródłowego po konwersji będą niedostatecznie nasycone. Zalecamy włączenie tej opcji podczas drukowania na drukarce atramentowej.

5. *Opcjonalnie:* W sekcji **Display Options (Opcje wyświetlania)** zaznacz opcję **Simulate Paper Color (Symuluj kolor papieru)**, aby móc oszacować odcienie bieli nośnika, zdefiniowany w profilu kolorów dokumentu. Jeśli drukujesz na papierze niepowlekanym, zaznacz opcję **Simulate Ink Black (Symuluj czarną farbę)**, aby uzyskać podgląd głębi czerni, jaką można uzyskać na wybranej drukarce.
6. Kliknij przycisk **Save (Zapisz)**, aby zapisać niestandardową konfigurację próby kolorów. Wpisz dowolną nazwę, pozostawiając rozszerzenie **.psf**, i zapisz plik z konfiguracją w domyślnym folderze **Proofing**. Zapisane konfiguracje wyświetlane są w dolnej części menu **Proof Setup (Ustawienie próby)**; można też wybrać je z rozwijanej listy ustawień w oknie dialogowym **Customize Proof Condition (Dostosuj warunek próbny)**.
7. Kliknij przycisk **OK**. Opcja **View/Proof Colors (Widok/Próba kolorów)** zostanie zaznaczona automatycznie, aby wyświetlić podgląd próby barw. Ponadto na pasku tytułowym dokumentu wyświetlona będzie nazwa urządzenia, pod kątem którego zrealizowana została symulacja.

Pamiętaj, że polecenie **Proof Setup (Ustawienie próby)** pozwala oszacować wygląd kolorów w innej przestrzeni barw bez konieczności konwertowania obrazka do tej przestrzeni (na przykład z RGB na CMYK). Rzeczywista konwersja barw następuje dopiero wówczas, gdy przekształcisz dokument do innego trybu kolorów lub zainicjujesz proces druku na drukarce atramentowej.

[2.30] W celu wykonania symulacji wyglądu zdjęcia na wydruku wybrałismy profil dla drukarki Canon Pixma z listy **Device to Simulate (Symulowane urządzenie)** w oknie dialogowym **Customize Proof Condition (Dostosuj warunek próbny)**



Posługując się czterema standardowymi konfiguracjami próby kolorów, zgromadzonymi w menu *Proof Setup* (*Ustawienie próby*), można z powodzeniem zasymulować kolorystykę obrazu RGB w różnych warunkach: na wydruku CMYK oraz w Internecie, na typowym ekranie monitora w systemie Windows i Mac OS.

Próba kolorów dla wydruku CMYK lub publikacji w Internecie

1. Z menu *View/Proof Setup* (*Widok/Ustawienie próby*) wybierz przestrzeń barw, w której wyświetlony zostanie podgląd projektu.

Wybierz opcję *Working CMYK* (*Roboczy CMYK*), aby zasymulować kolorystykę zdjęcia zgodnie z bieżącą przestrzenią roboczą CMYK, zdefiniowaną w oknie dialogowym polecenia *Edit/Color Settings* (*Edycja/Ustawienia kolorów*).

Wybierz opcję *Macintosh RGB* lub *Windows RGB*, aby zasymulować kolory zgodne z profilem monitora typowego dla systemów Mac OS (gamma 1.8) i Windows (gamma 2.2).

Wreszcie, wybór opcji *Monitor RGB* spowoduje wyświetlenie podglądu wykorzystującego przestrzeń barw zdefiniowaną w profilu Twojego monitora.

2. Opcja *View/Proof Colors* (*Widok/Próba kolorów*) zostanie automatycznie zaznaczona. Wyłącz ją, gdy będziesz chciał zakończyć weryfikację próby kolorów i powrócić do zwykłego sposobu wyświetlania obrazu (*Ctrl+Y/Cmd+Y*).

Co dalej?

Gratulacje! Zapoznałeś się z pierwszą częścią informacji dotyczących procesów zarządzania kolorem. Wiesz już, w jaki sposób skonfigurować aparat cyfrowy, by rejestrował on zdjęcia w postaci Adobe RGB, skalibrowałeś monitor, wybrałeś przestrzeń Adobe RGB jako domyślną przestrzeń barw w Photoshopie, pobrałeś i zainstalowałeś profile kolorów drukarki, umiesz przypisać profil Adobe RGB do wszystkich dokumentów, które nie miały zdefiniowanego profilu, i wiesz, w jaki sposób przeprowadzić symulację wyglądu kolorystyki zdjęcia wydrukowanego na określonym papierze i drukarce.

Co teraz? Do mechanizmów zarządzania kolorem wrócimy jeszcze pod koniec tej książki, w rozdziale „Drukowanie”. Znajdziesz w nim między innymi informacje dotyczące konwersji kolorów na potrzeby druku na drukarce atramentowej; konwersje te realizowane są na podstawie tych samych profili barw, których używaliśmy w celu zasymulowania wyglądu wydruku na ekranie. Zaletą procesów zarządzania kolorem jest możliwość zachowania spójnej kolorystyki obrazu poczynąwszy od jego

zarejestrowania przez aparat cyfrowy, przez cały proces edycji aż do wydruku. Dzięki nowym funkcjom zarządzania kolorem Photoshopa, które ułatwiają przewidywanie wyglądu zdjęcia na wydruku, można zdecydowanie poprawić wygląd zdjęć cyfrowych i obrazów uzyskanych przy użyciu skanera. W następnym rozdziale zapoznasz się z wieloma ciekawymi informacjami o pozyskiwaniu obrazów, poradami związanymi z obsługą aparatów cyfrowych oraz wskazówkami dotyczącymi tworzenia dokumentów w Photoshopie.

ALGORYTMY KONWERSJI KOLORÓW

- *Metoda Perceptual* (*Percepcyjna*) powoduje zmianę kolorów w sposób, który wydaje się być naturalny dla ludzkiego oka, a jednocześnie dąży do zachowania wyglądu i charakterystyki tonalnej zdjęcia. To dobry wybór w przypadku obrazów zawierających gradienty i płynne przejścia tonalne.
- *Metoda Saturation* (*Nasycona*) zoptymalizowana jest pod kątem zachowania żywych, nasyconych barw, jednak ich jakość uzyskana jest kosztem precyzji odwzorowania innych kolorów. Opcja ta polecana jest w przypadku wykresów, grafiki informacyjnej i prezentacji biznesowych.
- *Metoda Absolute Colorimetric* (*Absolutna kolorymetryczna*). Te kolory, które można bezpośrednio odwzorować w przestrzeni docelowej, są przenoszone bez zmian, zaś wzajemne zależności pomiędzy barwami spoza docelowego spektrum barw są określane w taki sposób, by możliwie dokładnie zachować charakter i wygląd kolorów, które są niedostępne w tej przestrzeni.
- *Metoda Relative Colorimetric* (*Względna kolorymetryczna*) stanowi domyślny algorytm konwersji barw dla wszystkich standardowych ustawień Adobe w oknie dialogowym *Color Settings* (*Ustawienia kolorów*). W wyniku wybrania tej metody przed konwersją następuje porównanie wartości punktów bielei (lub najjaśniejszych kolorów w obrazku) pomiędzy źródłową a docelową przestrzenią barw. Na podstawie tego porównania odpowiednio korygowane są pozostałe barwy z dostępnego spektrum. Jest to najlepszy algorytm konwersji w przypadku projektów, których kolorystyka mieści się w zakresie barw obsługiwanych przez drukarkę (lub inne urządzenie docelowe), ze względu na to, że pozwala on zachować wygląd większości oryginalnych barw.

Uwaga: Przed wyborem jednego z algorytmów konwersji kolorów warto zajrzeć do instrukcji obsługi drukarki, niektóre drukarki atramentowe uzyskują bowiem lepsze rezultaty w przypadku wybrania metody *Perceptual* (*Percepcyjna*) zamiast domyślnej *Relative Colorimetric* (*Względna kolorymetryczna*).