

## IDŹ DO

### PRZYKŁADOWY ROZDZIAŁ



### SPIS TREŚCI

## KATALOG KSIĄŻEK

### KATALOG ONLINE

### ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG

## TWÓJ KOSZYK

### DODAJ DO KOSZYKA

## CENNIK I INFORMACJE

### ZAMÓW INFORMACJE O NOWOŚCIACH

### ZAMÓW CENNIK

## CZYTELNIA

### FRAGMENTY KSIĄŻEK ONLINE

# PHP-Nuke. Tworzenie witryn WWW

Autor: Douglas Paterson


Tłumaczenie: Paweł Buczek, Radosław Meryk

ISBN: 83-246-0645-9

Tytuł oryginału: [Building Websites With Php-nuke](#)

Format: B5, stron: 368

[Przykłady na ftp: 38614 kB](#)



### Zbuduj własną witrynę WWW, wykorzystując PHP-Nuke

- Zainstaluj pakiet PHP
- Nuke i skonfiguruj go
- Dodaj artykuły i zarządzaj użytkownikami witryny
- Rozszerz możliwości pakietu, tworząc własne moduły

Rosnąca w imponującym tempie popularność internetu sprawiła, że witryny WWW coraz częściej zakładane są przez osoby bez doświadczenia programistycznego. Doskonałym ułatwieniem dla nich mogą być gotowe pakiety umożliwiające – przy minimalnym nakładzie pracy i niewielkiej wiedzy na ten temat – uruchomienie nawet bardzo rozbudowanej witryny WWW. Jednym z najpopularniejszych tego typu pakietów jest PHP-Nuke. Ten stworzony w języku PHP i rozprowadzany na licencji open source system portalowy służy wielu twórcom jako baza do budowy witryn internetowych.

Książka „PHP-Nuke. Tworzenie witryn WWW” szczegółowo prezentuje działanie tego systemu i wskazuje wszystkie jego możliwości. Czytając ją, nauczysz się budować serwisy internetowe przy użyciu PHP-Nuke. Dowiesz się, jak zainstalować system, skonfigurować go oraz uruchomić prostą witrynę. Poznasz sposoby umieszczania na stronach poszczególnych modułów PHP-Nuke, zarządzania użytkownikami i treściami artykułów, tworzenia forów dyskusyjnych i sond oraz łączenia wszystkich elementów PHP-Nuke w rozbudowany portal. Zobaczysz też, jak można zmieniać szatę graficzną portalu i tworzyć własne moduły.

Na treść książki składają się następujące zagadnienia:

- instalacja PHP-Nuke
- uruchomienie pierwszej strony
- zarządzanie blokami i modułami
- zakładanie kont użytkowników
- tworzenie i publikowanie artykułów
- zarządzanie treścią portalu
- korzystanie z motywów
- tworzenie własnych modułów w języku PHP

**Jeśli chcesz błyskawicznie stworzyć rozbudowaną aplikację internetową,  
ta książka jest właśnie dla Ciebie**



# Spis treści

|                                                                              |           |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>O autorze</b>                                                             | <b>9</b>  |
| <b>Wprowadzenie</b>                                                          | <b>11</b> |
| <b>Rozdział 1. Wprowadzenie do PHP-Nuke</b>                                  | <b>15</b> |
| <b>Możliwości PHP-Nuke</b>                                                   | <b>16</b> |
| Wrażenia gości                                                               | 16        |
| Wrażenia administratorów                                                     | 17        |
| <b>Czym dokładnie jest PHP-Nuke?</b>                                         | <b>18</b> |
| Struktura modułowa                                                           | 18        |
| Interfejs z motywami graficznymi                                             | 18        |
| Wielojęzyczny interfejs                                                      | 18        |
| <b>PHP-Nuke jako system zarządzania treścią o otwartym kodzie źródłowym</b>  | <b>19</b> |
| Otwarty kod źródłowy (open source)                                           | 19        |
| System zarządzania treścią                                                   | 20        |
| <b>Otrzymywanie pomocy od społeczności</b>                                   | <b>20</b> |
| <b>Portal o Dinozaurach</b>                                                  | <b>21</b> |
| <b>Podsumowanie</b>                                                          | <b>22</b> |
| <b>Rozdział 2. Instalacja PHP-Nuke</b>                                       | <b>23</b> |
| <b>Pobieranie PHP-Nuke</b>                                                   | <b>23</b> |
| Rozpakowywanie PHP-Nuke                                                      | 24        |
| <b>Pobieranie poprawek</b>                                                   | <b>25</b> |
| Instalowanie poprawek                                                        | 26        |
| <b>Polonizacja aplikacji PHP-Nuke</b>                                        | <b>27</b> |
| <b>Przygotowywanie bazy danych dla PHP-Nuke</b>                              | <b>27</b> |
| Tworzenie bazy danych                                                        | 28        |
| Tworzenie użytkownika bazy danych                                            | 29        |
| Wypełnianie bazy danych                                                      | 30        |
| <b>Konfiguracja PHP-Nuke</b>                                                 | <b>33</b> |
| <b>Umieszczanie plików PHP-Nuke w katalogu głównym serwera internetowego</b> | <b>34</b> |

|                                              |            |
|----------------------------------------------|------------|
| <b>Testowanie instalacji</b>                 | <b>35</b>  |
| Problem z połączeniem z bazą danych          | 36         |
| Brak danych w bazie                          | 36         |
| Wciąż masz problemy?                         | 37         |
| <b>Podsumowanie</b>                          | <b>37</b>  |
| <b>Rozdział 3. Twoja pierwsza witryna</b>    | <b>39</b>  |
| <b>Twoja nowa strona domowa</b>              | <b>39</b>  |
| <b>Bloki</b>                                 | <b>41</b>  |
| <b>Moduły</b>                                | <b>42</b>  |
| Garść domyślnych modułów                     | 43         |
| <b>Tworzenie superużytkownika</b>            | <b>44</b>  |
| <b>Pierwsze kroki w administrowaniu</b>      | <b>46</b>  |
| Nowa wiadomość powitalna                     | 47         |
| Edytowanie tekstu w PHP-Nuke                 | 49         |
| <b>Ograniczanie dostępu użytkownikom</b>     | <b>53</b>  |
| <b>Podsumowanie</b>                          | <b>55</b>  |
| <b>Rozdział 4. Zarządzanie witryną</b>       | <b>57</b>  |
| <b>Twoja witryna, Twoja baza danych</b>      | <b>57</b>  |
| <b>Obszar administracyjny</b>                | <b>58</b>  |
| <b>Ustawienia witryny</b>                    | <b>61</b>  |
| <b>Pokruszone ciasteczko</b>                 | <b>65</b>  |
| <b>Kopia zapasowa bazy danych</b>            | <b>65</b>  |
| <b>Zarządzanie blokami</b>                   | <b>68</b>  |
| Typy bloków                                  | 69         |
| Obszar administracji blokami                 | 70         |
| Dodawanie bloków                             | 76         |
| <b>Zarządzanie modułami</b>                  | <b>84</b>  |
| Edytowanie właściwości modułów               | 88         |
| Dodawanie nowych modułów                     | 90         |
| <b>Podsumowanie</b>                          | <b>92</b>  |
| <b>Rozdział 5. Zarządzanie użytkownikami</b> | <b>93</b>  |
| <b>Składniki użytkownika</b>                 | <b>94</b>  |
| <b>Konfiguracja nowego użytkownika</b>       | <b>94</b>  |
| Subskrypcja użytkownika                      | 96         |
| Kod graficzny przy rejestrowaniu użytkownika | 101        |
| Kto jest kto?                                | 103        |
| <b>Moduł Your Account</b>                    | <b>105</b> |
| Edycja profilu użytkownika                   | 106        |
| Konfiguracja modułu Your Account             | 108        |
| Wiadomości prywatne                          | 110        |
| Dzienniki użytkowników                       | 112        |
| <b>Nagradzanie użytkownika</b>               | <b>115</b> |
| Punkty na sprzedaż                           | 116        |

|                                                             |            |
|-------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Zarządzanie innymi administratorami</b>                  | <b>120</b> |
| Autorzy kontra superużytkownik                              | 120        |
| Tworzenie konta autora                                      | 121        |
| <b>Podsumowanie</b>                                         | <b>123</b> |
| <b>Rozdział 6. Zarządzanie artykułami</b>                   | <b>125</b> |
| <b>Artykuł na temat artykułów</b>                           | <b>126</b> |
| Przebieg publikacji artykułów                               | 126        |
| Wyszukiwanie i wchodzenie w interakcję z artykułami         | 127        |
| <b>Porządkowanie artykułów</b>                              | <b>127</b> |
| Tematy                                                      | 128        |
| Kategorie                                                   | 129        |
| Planowanie tematów i kategorii Portalu o Dinozaurach        | 129        |
| <b>Zarządzanie tematami</b>                                 | <b>129</b> |
| Usuwanie tematu                                             | 133        |
| <b>Dodawanie artykułów</b>                                  | <b>133</b> |
| Zarządzanie kategoriami                                     | 136        |
| <b>Artykuły z punktu widzenia użytkownika</b>               | <b>138</b> |
| Każdy ma swoje zdanie — komentarze                          | 142        |
| Wyświetlanie swoich komentarzy                              | 146        |
| Nadzór nad wysyłaniem komentarzy                            | 146        |
| Komentarze poddane analizie                                 | 153        |
| Dostosowywanie widoku komentarzy                            | 157        |
| <b>Zarządzanie artykułami</b>                               | <b>161</b> |
| Edytowanie artykułów                                        | 162        |
| Usuwanie artykułów                                          | 163        |
| Artykuły wysyłane przez użytkowników                        | 163        |
| <b>Wyszukiwanie artykułów</b>                               | <b>167</b> |
| Ze strony głównej                                           | 167        |
| Z modułu Topics                                             | 167        |
| Z modułu Search                                             | 168        |
| Z modułu Stories Archive                                    | 168        |
| Z bloku Categories Menu                                     | 169        |
| <b>Dodatkowy administrator</b>                              | <b>170</b> |
| <b>Punkty i nagrody</b>                                     | <b>171</b> |
| <b>Wysyłanie informacji o artykułach na Twojej witrynie</b> | <b>171</b> |
| <b>Sondaże i moduł Surveys</b>                              | <b>173</b> |
| Dodawanie sondażu do artykułu                               | 173        |
| Moduł Surveys                                               | 175        |
| Zarządzanie ankietami                                       | 175        |
| <b>Podsumowanie</b>                                         | <b>176</b> |
| <b>Rozdział 7. Moduły zarządzające treścią</b>              | <b>177</b> |
| <b>Moduł Content</b>                                        | <b>178</b> |
| Blok Content                                                | 184        |
| Zarządzanie kategoriami                                     | 185        |
| Dodatkowy administrator                                     | 185        |

|                                                    |            |
|----------------------------------------------------|------------|
| Ograniczanie dostępu                               | 185        |
| Punkty i nagrody                                   | 185        |
| <b>Moduł FAQ</b>                                   | <b>185</b> |
| Zarządzanie często zadawanymi pytaniami            | 188        |
| Blok FAQ                                           | 188        |
| Dodatkowy administrator                            | 189        |
| Ograniczanie dostępu                               | 189        |
| Punkty i nagrody                                   | 189        |
| <b>Moduł Encyclopedia</b>                          | <b>189</b> |
| Zarządzanie encyklopediami                         | 192        |
| Korzystanie z encyklopedii                         | 192        |
| Blok Encyclopedia                                  | 194        |
| Dodatkowy administrator                            | 194        |
| Ograniczanie dostępu                               | 194        |
| Punkty i nagrody                                   | 195        |
| <b>Moduły Web Links i Downloads</b>                | <b>195</b> |
| Wchodzenie w interakcję z modułem Web Links        | 199        |
| Sprawdzanie łącza WWW                              | 201        |
| Dodawanie łączy WWW                                | 203        |
| Zarządzanie łącami WWW                             | 204        |
| Blok Web Links                                     | 214        |
| Dodatkowy administrator                            | 214        |
| Ograniczanie dostępu                               | 214        |
| Punkty i nagrody                                   | 215        |
| <b>Recenzje</b>                                    | <b>215</b> |
| Wysyłanie recenzji                                 | 216        |
| Wchodzenie w interakcję z recenzjami               | 219        |
| Zarządzanie recenzjami                             | 219        |
| Blok Reviews                                       | 221        |
| Dodatkowy administrator                            | 221        |
| Ograniczanie dostępu                               | 221        |
| Punkty i nagrody                                   | 221        |
| <b>Porównanie możliwości modułów</b>               | <b>221</b> |
| <b>Podsumowanie</b>                                | <b>221</b> |
| <b>Rozdział 8. Zarządzanie forami dyskusyjnymi</b> | <b>223</b> |
| <b>Struktura forum</b>                             | <b>223</b> |
| <b>Obszar administracji modułem Forums</b>         | <b>225</b> |
| Konfiguracja forum                                 | 226        |
| <b>Forum z punktu widzenia użytkownika</b>         | <b>230</b> |
| Publikowanie tematu                                | 231        |
| <b>Uprawnienia na forum</b>                        | <b>234</b> |
| Tworzenie grup                                     | 234        |
| Ustawianie uprawnień na forum                      | 235        |
| Ustawienia uprawnień grupy                         | 237        |
| Dołączanie do grupy                                | 238        |
| <b>Moderowanie forum</b>                           | <b>240</b> |
| Konfiguracja moderatora forum                      | 241        |
| <b>Podsumowanie</b>                                | <b>243</b> |

|                                                                         |            |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Rozdział 9. Dostrajanie wyglądu witryny z wykorzystaniem motywów</b> | <b>245</b> |
| <b>O czym decydują motywy?</b>                                          | <b>246</b> |
| Wygląd                                                                  | 246        |
| Układ strony                                                            | 246        |
| <b>Zarządzanie motywami</b>                                             | <b>247</b> |
| Struktura plików motywu                                                 | 248        |
| Instalowanie nowego motywu                                              | 248        |
| Usuwanie motywu                                                         | 249        |
| <b>Od istniejącego motywu do nowego</b>                                 | <b>250</b> |
| Zaczynamy                                                               | 250        |
| Szablony i pliki PHP                                                    | 251        |
| Modyfikowanie nagłówka strony                                           | 253        |
| Wykorzystywanie arkuszy stylów                                          | 262        |
| Modyfikowanie bloków                                                    | 270        |
| Modyfikowanie sposobu wyświetlania artykułów                            | 278        |
| Modyfikowanie stopki                                                    | 288        |
| <b>Dodawanie ikony favicon</b>                                          | <b>289</b> |
| Włączanie plików użytkownika                                            | 290        |
| <b>Wynik strony od początku do końca</b>                                | <b>291</b> |
| <b>Podsumowanie</b>                                                     | <b>292</b> |
| <b>Rozdział 10. Programowanie systemu PHP-Nuke</b>                      | <b>293</b> |
| <b>Co się dzieje, kiedy użytkownik zażąda strony?</b>                   | <b>294</b> |
| Skąd system PHP-Nuke pobiera informacje?                                | 294        |
| Żądanie strony                                                          | 295        |
| <b>Tworzenie bloków</b>                                                 | <b>296</b> |
| <b>Dostęp do danych w systemie PHP-Nuke</b>                             | <b>302</b> |
| <b>Struktura plików i folderu modułu</b>                                | <b>304</b> |
| <b>Tworzenie modułu do przesyłania danych przez użytkowników</b>        | <b>305</b> |
| Etapy tworzenia modułu                                                  | 306        |
| Tworzenie folderu modułu                                                | 307        |
| Tworzenie tabeli bazy danych                                            | 307        |
| Kod obsługi użytkowników — plik index.php                               | 308        |
| Obszar administracji modułem UserSubmissions                            | 325        |
| Tworzenie kodu administracji modułem                                    | 329        |
| Rozszerzenia modułu                                                     | 342        |
| <b>Podsumowanie</b>                                                     | <b>343</b> |
| <b>Dodatek A Instalacja pakietu XAMPP</b>                               | <b>345</b> |
| <b>Skorowidz</b>                                                        | <b>353</b> |

# Zarządzanie użytkownikami

Jak na razie Twoja strona wygląda dosyć ubogo. Mimo że dodaliśmy kilka nowych bloków, inne przedstawialiśmy, aktywowaliśmy i dezaktywowaliśmy do upadłego różne moduły, to jest coś, czego nam brakuje (oprócz zawartości — o tym w następnym rozdziale!). Brakuje jeszcze użytkowników strony.

PHP-Nuke dotyczy społeczności sieciowych, a społeczności potrzebują członków. PHP-Nuke umożliwia odwiedzającym stronę utworzenie i utrzymywanie kont użytkowników, a także dodawanie informacji osobistych. Takie są zwykłe wymagania, żeby publikować nowe artykuły, dodawać komentarze czy udzielać się w dyskusjach na forach. PHP-Nuke zatroszczy się także o zarządzanie utraconymi hasłami.

Konta użytkowników mogą być utworzone przez:

- superużytkownika (to Ty),
- użytkownika, który rejestruje się na Twojej stronie.

W drugim przypadku zostaje wysłany e-mail potwierdzający na konto pocztowe użytkownika. Ten e-mail zawiera adres URL, który użytkownik musi kliknąć, aby potwierdzić rejestrację i aktywować konto (musi to być zrobione w ciągu 24 godzin, inaczej rejestracja wygasa).

Kiedy już gość zarejestruje się na Twojej stronie, brama do pełnych możliwości strony stoi otworem. Goście lub użytkownicy (jak teraz można ich nazwać) będą mogli brać udział w dyskusjach na forach, dodawać komentarze do opublikowanych artykułów, jak również mieć dostęp do części strony zarezerwowanych tylko dla zarejestrowanych użytkowników.

W tym rozdziale opiszemy dodawanie nowych użytkowników przez superużytkownika i rejestrację nowych użytkowników poprzez standardowy interfejs strony dla gości. Zajmiemy się również podstawami subskrypcji użytkowników.

Gdy będziemy mieli już zarejestrowanych użytkowników, przyjrzymy się modułowi *Your Account* (Twoje konto), które stanowi osobisty obszar na stronie i pozwala im personalizować Twoją stronę.

Poznasz również system punktów przydzielanych użytkownikom za aktywność na stronie, a także korzyści, jakie on przynosi w kontekście grup użytkowników.

Ostatnia część tego rozdziału omawia konfigurację innych kont administratora, które służą do zarządzania tylko poszczególnymi modułami strony.

## Składniki użytkownika

Każdy użytkownik wymaga określonej ilości informacji, żeby go jednoznacznie zidentyfikować w PHP-Nuke. Wymagane są, jak zwykle, trzy rzeczy:

- Pseudonim — jest to nazwa użytkownika i jednocześnie nazwa, pod którą użytkownik będzie rozpoznawany w PHP-Nuke.
- Hasło — jest wymagane do weryfikacji, czy użytkownik jest tym, za kogo się podaje.
- Poprawny adres e-mail — na ten adres wysyłany jest e-mail potwierdzający.

Jak tylko konto użytkownika zostało utworzone, użytkownik może oczywiście modyfikować swoje ustawienia, a także wyświetlać ustawienia innych użytkowników.

Informacje, takie jak adres URL własnej strony użytkownika, identyfikator komunikatora internetowego (MSN, AIM i inne), miejsce pobytu i zainteresowania, również są częścią profilu użytkownika, ale nie są obowiązkowe.

Domyślnie żaden adres e-mail jakiegokolwiek użytkownika nie jest udostępniany publicznie, zarówno z powodów bezpieczeństwa, jak i w celu zapobieżenia pozyskania go przez spamerów. Użytkownicy mogą określić fałszywy adres elektroniczny, który będzie wyświetlany innym osobom. Najlepiej podać ten adres w formie utrudniającej rozpoznanie go (na przykład *adres\_at\_domena.com*). Prywatność użytkownika zawsze jest chroniona.

## Konfiguracja nowego użytkownika

Zarządzanie użytkownikami zaczyna się od kliknięcia ikony *Użytkownicy* w menu *Administracja modułów*, jak na rysunku 5.1.



**Użytkownicy**

Rysunek 5.1. Ikona Użytkownicy

Kliknięcie tej ikony przenosi Cię do panelu *Zarządzanie użytkownikami* przedstawionego na rysunku 5.2. Ten panel składa się z dwóch mniejszych paneli, *Edytuj użytkownika* i *Dodaj nowego użytkownika*, których nazwy mówią same za siebie.

The image shows a web interface for managing users. It consists of two main panels stacked vertically. The top panel is titled 'Edytuj użytkownika' (Edit user) and contains a form with a label 'Pseudonim:' followed by a text input field, a dropdown menu labeled 'Modyfikuj', and an 'OK!' button. The bottom panel is titled 'Dodaj nowego użytkownika' (Add new user) and contains a form with five rows, each with a label and a text input field: 'Pseudonim' (with '(wymagane)' next to it), 'Nazwa', 'E-mail' (with '(wymagane)' next to it), 'Adres e-mail', and 'URL'.

Rysunek 5.2. Panel Zarządzanie użytkownikami

Zacniemy od konfiguracji nowego użytkownika. Nazwiemy go testuser.

### Czas na działanie — ręczna konfiguracja nowego użytkownika

1. Jeśli nie masz otwartego panelu *Zarządzanie użytkownikami*, kliknij ikonę *Użytkownicy* w menu *Administracja modułów*.
2. Na panelu *Dodaj nowego użytkownika* wprowadź testuser w pole *Pseudonim*.
3. Wprowadź Test User w pole *Nazwa*.
4. Wprowadź swój adres e-mail w pole *E-mail*.
5. Przewiń w dół do pola *Hasło*. Wprowadź testuser jako hasło.
6. Kliknij przycisk *Dodaj użytkownika*. Kiedy strona odświeży się, zostaniesz przeniesiony prosto do strony głównej administracji.

### Co się stało?

Stworzyliśmy nowego użytkownika. Dla tego prostego użytkownika określiliśmy wymagane pola — *Pseudonim*, *E-mail* i *Hasło*, a także małą część informacji osobistej, czyli *Nazwa*. Nie-wypełnienie wymaganych pól oznacza, że użytkownik nie jest ustawiony i będziesz zmuszony do powrotu oraz uzupełnienia brakujących danych.

Tworzenie nowego użytkownika w taki sposób nie wysyła e-maila potwierdzającego ani tym bardziej nie wymaga potwierdzenia rejestracji. Gdy tylko klikniesz przycisk *Dodaj użytkownika* — pod warunkiem, że wszystkie wymagane pola są wypełnione — użytkownik ma gotowe konto.


Edytowanie szczegółowych informacji o użytkowniku jest bardzo proste, musisz tylko znać jego pseudonim. Po prostu wprowadź go w pole *Pseudonim* panelu *Edytuj użytkownika*, wybierz *Modyfikuj* z pola rozwijanego i kliknij *OK!* Jeśli nagle poczuleś niechęć do jakiegoś użytkownika, wprowadź jego pseudonim w pole *Pseudonim*, zaznacz *Skasuj* z pola rozwijanego, kliknij *OK!* i jego konto będzie usunięte.

## Subskrypcja użytkownika

Po utworzeniu użytkownika dostępna jest opcja jego subskrypcji. Wspomnieliśmy już o poście *Subscribed Users* (użytkowników subskrybowanych) we wcześniejszych rozdziałach. Jest to mechanizm ograniczania dostępności modułów w taki sposób, że dostęp do nich mają tylko określone grupy ludzi, na przykład klienci, którzy zapłacili za dostęp. W tej chwili w PHP-Nuke jest tylko jedna grupa *Subscribed Users*, więc gdy użytkownik jest zapisany jako subskrybent, ma dostęp do modułów zarezerwowanych tylko dla *Subscribed Users*.

Opcja subskrypcji użytkownika nie jest dostępna, gdy tworzysz go ręcznie, tak jak zrobiliśmy powyżej. Aby znaleźć tę opcję, musisz edytować szczegółowe informacje o użytkowniku. Wprowadź nazwę użytkownika w panelu *Edytuj użytkownika*, wybierz *Modyfikuj* z pola rozwijanego i kliknij przycisk *OK!*

Opcje subskrypcji są na samym dole szczegółowych informacji o użytkowniku, pod opcją *Newsletter* (biuletyn). Opcja *Subscribe User*, którą widać na rysunku 5.3, nie odnosi się do „prenumeraty” biuletynu (za to odpowiedzialna jest opcja *Newsletter* — można zapisywać i wypisywać użytkownika z listy dyskusyjnej). Natomiast opcja *Subscribe User* czyni go elitą wśród użytkowników strony — użytkownikiem subskrybowanym.



Rysunek 5.3. Opcja *Subscribe User*

Jeśli subskrybujesz użytkownika, to musisz również określić *Subscription Period* (czas subskrypcji). Jest to ilość czasu, przez jaką użytkownik pozostanie subskrybentem. Czas ten można ustawić na rok, dwa lata, trzy i tak dalej, aż do dziesięciu lat. Jeśli ustawisz opcję *Subscription Period* na *Brak*, to użytkownik nie będzie subskrybentem.

Po subskrypcji użytkownika możesz zmienić szczegóły jego subskrypcji z tego samego panelu, który widać na rysunku 5.4.

Możesz wypisać użytkownika z listy subskrybentów lub wydłużyć czas subskrypcji. Aby skrócić ten czas, musisz wypisać użytkownika z listy subskrybentów, zapisać go ponownie na tę listę i wtedy ustawić nowy okres subskrypcji.

|                          |                                                                |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Newsletter               | <input type="radio"/> Tak <input checked="" type="radio"/> Nie |
| UN-Subscribe User?       | <input type="radio"/> Tak <input checked="" type="radio"/> Nie |
| ADD Subscription Period: | Brak                                                           |
| Subscription Expire in:  | 364 days, 23 hours, 59 minutes, 38 seconds                     |

Rysunek 5.4. Szczegóły subskrypcji

Kiedy subskrybowany użytkownik odwiedza moduł *Your account* (Twoje konto), widzi czas pozostały do wygaśnięcia subskrypcji, jak na rysunku 5.5 — więcej o tym module w dalszej części rozdziału.

|                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Your subscription will expire in:</b><br>364 days, 23 hours, 58 minutes, 18 seconds |
| <b>Subscribed User!</b>                                                                |
| <b>Subscription Expire in:</b><br>364 days, 23 hours, 58 minutes, 18 seconds           |

Rysunek 5.5. Informacja o czasie wygaśnięcia subskrypcji

## Czas na działanie — rejestracja użytkownika

Tym razem zarejestrujemy się, żeby utworzyć konto użytkownika tak, jak zrobiłby to zwykły gość. Nazwiemy konto użytkownika *userdude*. Jeśli nie masz skonfigurowanego serwera pocztowego, będziesz musiał na razie postępować według opisu i rysunków. E-mail potwierdzający wysłany przez PHP-Nuke jest kluczową częścią procesu rejestracji i zawiera specjalny adres URL, który gość musi kliknąć, żeby aktywować swoje konto. Ale nie martw się — kiedy już Twoja strona będzie zamieszczona w internecie na jakimś koncie prowadzącym serwery WWW, z pewnością będziesz miał dostęp do serwera pocztowego.

1. Jeśli wciąż jesteś zalogowany jako superużytkownik, wyloguj się poprzez kliknięcie ikony *Wylogowanie/Wyjście* w dowolnej z dwóch części menu administracyjnych lub kliknij łącze *Logout* (wylogowanie) w bloku administracyjnym po lewej stronie.
2. Jeśli wciąż jesteś zalogowany jako testuser, wyloguj się poprzez kliknięcie łącza *Your account*, a następnie łącza *Wylogowanie/Wyjście* w pasku nawigacyjnym, który widać na rysunku 5.6.

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>testuser, Witaj w Portal o Dinozaurach!</b>                                      |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |
| To Twoja osobista strona                                                            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |
|  |  |  |  |  |  |  |
| <a href="#">Zmień swoje info</a>                                                    | <a href="#">Zmień stronę główną</a>                                                 | <a href="#">Ustawienia komentarzy</a>                                               | <a href="#">Wiadomości</a>                                                          | <a href="#">Dziennik</a>                                                            | <a href="#">Wybierz motyw</a>                                                       | <a href="#">Wylogowanie/Wyjście</a>                                                  |

Rysunek 5.6. Pasek nawigacyjny z łączem Wylogowanie/Wyjście

Ewentualnie możesz również wprowadzić ręcznie adres URL służący do wylogowania:

*[http://localhost/nuke/modules.php?name=Your\\_Account&op=logout](http://localhost/nuke/modules.php?name=Your_Account&op=logout)*<sup>1</sup>


3. Zostaniesz przekierowany do strony głównej. Teraz kliknij łącze *Your account* w bloku *Modules* (moduły) po lewej stronie. Zostanie wyświetlony panel, jak na rysunku 5.7.



The screenshot shows a web interface titled "Logowanie/Rejestracja użytkownika". Below the title is a section labeled "Logowanie użytkownika". It contains two input fields: "Pseudonim:" and "Hasło:". Below these fields is a "Login" button. At the bottom of the section, there are two links: "[ Zapomniałeś hasła? | Rejestracja nowego użytkownika ]".

Rysunek 5.7. Po kliknięciu łącza *Your account* pojawia się panel Logowanie użytkownika

4. Kliknij łącze *Rejestracja nowego użytkownika*. Zaprowadzi Cię to do panelu *Rejestracja nowego użytkownika*. Górna część tego panelu jest widoczna na rysunku 5.8.



The screenshot shows the same web interface as Figure 5.7, but with the "Rejestracja nowego użytkownika" section visible. It includes the title "Logowanie/Rejestracja użytkownika" and the subtitle "Rejestracja nowego użytkownika (All fields are required)". There are four input fields: "Pseudonim:", "E-mail:", "Hasło:", and "Re-type Password:". Below the "Re-type Password:" field is a note: "(Leave blank for auto-generate your password)". At the bottom of the section is a "Nowy użytkownik" button.

Rysunek 5.8. Górna część panelu Rejestracja nowego użytkownika

5. Wprowadź userdude w pole *Pseudonim*.
6. Wprowadź swój adres e-mail w pole *E-mail*.
7. Użyjemy słowa *userdude* także jako hasła<sup>2</sup>. Możesz również wprowadzić inne, wymyślane przez siebie hasło. Następnie wprowadź ponownie hasło w pole *Re-type Password* (wprowadź ponownie hasło).

<sup>1</sup> Pod warunkiem, że istnieje katalog *nuke* w katalogu głównym serwera i znajduje się w nim plik *modules.php* — przyp. tłum.

8. Kliknij przycisk *Nowy użytkownik*. Dotarłeś do ostatniego kroku w procesie rejestracji, który widać na rysunku 5.9.

**Rejestracja nowego użytkownika: ostatni krok**

userdude, Sprawdź poniższe informacje. Jeśli wszystkie dane są poprawne, możesz kontynuować rejestrację klikając przycisk "Zakończ", w przeciwnym wypadku "Wróć" i zmień to, co potrzeba.

**Nazwa użytkownika:** userdude  
**E-mail:** moj\_adres@domena.com

**Notatka:** You will receive a confirmation email with a link to a page you should visit to activate your account in the next 24 hours.

Rysunek 5.9. Ostatni krok w procesie rejestracji

9. Kliknij przycisk *Koniec*.
10. Otwórz swojego klienta poczty elektronicznej i odbierz pocztę. Powinieneś otrzymać list z tematem *New User Account Activation*. List ten przyjdzie z adresu, jaki dostanie właściciel witryny PHP-Nuke od firmy świadczącej usługi prowadzenia serwerów WWW. Zawartość tego e-maila będzie wyglądała mniej więcej tak jak na rysunku 5.10.

Witaj w PHP-Nuke Powered Site!

Ty lub ktoś inny używa tego adresu email (moj\_adres@domena.com) aby założyć konto na PHP-Nuke Powered Site.

To finish the registration process you should visit the following link in the next 24 hours to activate your user account, otherwise the information will be automatically deleted by the system and you should apply again:

[http://localhost/modules.php?name=Your\\_Account&op=activate&user\\_name=userdudes&check\\_num=dfd5301dee688bb803b008e9db07b715](http://localhost/modules.php?name=Your_Account&op=activate&user_name=userdudes&check_num=dfd5301dee688bb803b008e9db07b715)

Poniżej są informacje o użytkowniku:

-Pseudonim: userdude  
 -Hasło: userdude

Rysunek 5.10. Treść e-maila, który dostaje użytkownik po zarejestrowaniu się na stronie

11. Kliknij łącze w e-mailu lub skopiuj je i wklej do paska adresu swojej przeglądarki. Zostaniesz przeniesiony do strony *New User Activation* (aktywacja nowego użytkownika) i zobaczysz wiadomość przedstawioną na rysunku 5.11.

<sup>2</sup> Użycie ciągu znaków, który ma służyć jednocześnie jako pseudonim i hasło, jest złą praktyką z punktu widzenia bezpieczeństwa — *przyp. tłum.*

**userdude** : Your account has been activated. Please login from [this link](#) using your assigned Nickname and Password.

Rysunek 5.11. Potwierdzenie aktywacji konta użytkownika.

12. Kliknięcie łącza *this link* (to łącze) zaprowadzi Cię z powrotem do strony *Logowanie/Rejestracja* użytkownika, i teraz możesz użyć swojego pseudonimu i hasła, żeby się zalogować.

## Co się stało?

Utworzyłeś właśnie nowe konto użytkownika. Strona z logowaniem jest stroną główną modułu *Your Account* (Twoje konto). Za chwilę omówimy go dokładnie. Jak można było zgadnąć, moduł ten zajmuje się wszystkimi funkcjami Twojego konta użytkownika.

Jeżeli gość nie jest zalogowany, zostaje mu wyświetlony panel logowania w chwili, gdy kliknie on moduł *Your Account*. Następnie może on wprowadzić swój pseudonim i hasło, aby się zalogować, lub kliknąć łącze *Rejestracja nowego użytkownika* w celu zarejestrowania nowego konta użytkownika — to właśnie zrobiliśmy.

Goście, którzy zapomnieli swojego hasła, mogą kliknąć łącze *Zapomniałeś hasła?*. Zaprowadzi ich ono do strony, na której będą mogli podać swój pseudonim. Wtedy zostanie wysłany e-mail na adres, jaki podali przy rejestracji. List ten będzie zawierał kod potwierdzający, tj. łańcuch przypadkowo wyglądających dziesięciu znaków. Dzięki temu kodowi będzie można zmienić swoje hasło. Nowe hasło jest tworzone i przesyłane listem elektronicznym. PHP-Nuke nigdy nie przechowuje haseł w postaci niezakodowanej w bazie danych, dlatego nie ma możliwości zdobycia hasła. Następnie użytkownik loguje się, podając nowe hasło, przy czym może je od razu zmienić na takie, które łatwiej będzie zapamiętać.

Proces rejestracyjny dla użytkownika jest prosty; wymaga od niego tylko pseudonimu, poprawnego adresu e-mail i hasła. Jednakże są pewne reguły, które stosuje PHP-Nuke:

- Tylko jedno wystąpienie danego adresu e-mail jest dozwolone w systemie; jeśli ktoś użyje adresu e-mail, który należy już do innego konta użytkownika, to ten adres zostanie odrzucony, a gość będzie musiał wybrać inny adres.
- Także tylko jedno wystąpienie danego pseudonimu jest dozwolone w systemie; system sprawdzi niepowtarzalność pseudonimu, zanim utworzy konto.

Konto użytkownika zostanie utworzone, gdy tylko gość kliknie przycisk *Koniec* w ostatnim kroku. Następnie na podany adres wysyłany jest e-mail potwierdzający. Jeśli podany adres e-mail jest nieprawidłowy lub nie jest to adres e-mail gościa, gość ten będzie musiał utworzyć konto z nowym adresem e-mail. Jeśli użytkownikowi nie przeszkadza uczucie skrepowania, może skontaktować się z administratorem strony lub poczekać 24 godziny, żeby konto zostało usunięte z listy kont czekających na aktywację, i spróbować ponownie.

Można zauważyć, że łącznie do aktywacji konta zawiera adres URL Twojej strony PHP-Nuke:

```
http://localhost/modules.php?name=Your_Account&op=activate&username=
userdudes&check_num=dfd5301dee688bb803b008e9db07b715
```

Ważne jest, żeby opcja *Adres strony* w menu *Konfiguracja strony* była poprawnie skonfigurowana (omawialiśmy to w rozdziale 4.). Jeśli jeszcze tego nie zrobisz, to łącznie aktywacyjne będzie wskazywało złą stronę!

Zwróć uwagę na część *check\_num* w powyższym adresie URL, która określa niezarejestrowanego gościa w systemie. Gdy gość wprowadzi dane o sobie, PHP-Nuke przechowuje je w bazie danych razem z wartością *check\_num*. Kiedy gość klika powyższy adres URL, PHP-Nuke porównuje wartość *check\_num* z tą, która jest przechowywana w bazie danych i jeśli są takie same, przenosi dane o gościu do właściwej tabeli użytkowników w bazie i usuwa te dane z tabeli gości czekających na potwierdzenie rejestracji.

To już wszystko na temat tworzenia kont użytkowników. Można również wyłączyć rejestrację — wtedy tylko administrator będzie mógł tworzyć konta. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat, przeczytaj informacje na stronie PHP-Nuke HOWTO:

<http://www.karakas-online.de/EN-Book/disable-registration.html>

Ta sekcja zawiera także inne przydatne porady na temat kont użytkowników.

## Kod graficzny przy rejestrowaniu użytkownika

PHP-Nuke umożliwia dodanie kodu bezpieczeństwa na stronach z rejestracją lub logowaniem. Kod bezpieczeństwa to mały obrazek z paroma cyframi, który jest wyświetlany pod polami z hasłem. Zaraz poniżej widnieje pole tekstowe służące do tego, aby użytkownik wpisał w nie cyfry z tego obrazka. Sytuację pokazuje rysunek 5.12.

Re-type Password:   
(Leave blank for auto-generate your password)

Security Code:  157691

Type Security Code:

**Rysunek 5.12.** Kod bezpieczeństwa na stronie z rejestracją nowego użytkownika

Celem tej metody jest uniemożliwienie automatycznych rejestracji — zgłoszenie nie będzie przyjęte, gdy cyfry z obrazka nie zostaną wprowadzone w pole *Type Security Code* (wprowadź kod bezpieczeństwa). Cyfry wyświetlone na obrazku nie są częścią strony HTML-owej i jedyny sposób ich odczytania to przeczytanie ich z monitora.

Użycie kodu bezpieczeństwa jest kontrolowane przez ustawienia w pliku *config.php* w katalogu głównym programu PHP-Nuke. (To jest ten sam plik, w którym edytowaliśmy ustawienia bazy danych w rozdziale 2.). Interesuje nas zmienna `$gfx_chk`. Domyślnie plik wygląda jak poniżej, co oznacza, że kod bezpieczeństwa nie jest włączony:

```
$gfx_chk = 0;
```

Sam plik *config.php* zawiera opis wartości dla tej zmiennej, jak pokazano w tabeli 5.1.

**Tabela 5.1.** Opis wartości zmiennej `$gfx_chk`

| Wartość | Wpływ na kod bezpieczeństwa                                                                                      |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0       | Kod bezpieczeństwa nie jest używany                                                                              |
| 1       | Kod bezpieczeństwa pojawia się tylko na stronie logowania administratora ( <i>admin.php</i> )                    |
| 2       | Kod bezpieczeństwa pojawia się tylko na stronie logowania zwykłego użytkownika                                   |
| 3       | Kod bezpieczeństwa pojawia się tylko na stronie z rejestracją nowego użytkownika                                 |
| 4       | Kod bezpieczeństwa pojawia się przy logowaniu użytkownika i rejestrowaniu nowego użytkownika                     |
| 5       | Kod bezpieczeństwa pojawia się przy logowaniu administratora i użytkownika                                       |
| 6       | Kod bezpieczeństwa pojawia się przy logowaniu administratora i rejestrowaniu nowego użytkownika                  |
| 7       | Kod bezpieczeństwa pojawia się przy każdej możliwości logowania, także na stronie rejestracji nowego użytkownika |

Zatem aby kod bezpieczeństwa pojawiał się tylko przy logowaniu administratora, należy ustawić zmienną `$gfx_chk` na 1 i zapisać plik *config.php*:

```
$gfx_chk = 1;
```


Aby obrazek z kodem graficznym działał poprawnie, biblioteka GD musi funkcjonować prawidłowo w PHP na serwerze internetowym. Biblioteka GD zajmuje się rysowaniem grafiki i jeśli nie działa z jakiegokolwiek powodu (możliwe, że nie jest zainstalowana), wtedy grafika nie będzie wyświetlana poprawnie i nie będzie możliwe odczytanie kodu bezpieczeństwa z obrazka. W takim przypadku będziesz musiał zmienić ustawienie w pliku *config.php*, żeby usunąć kod graficzny.

Jeśli masz swoją stronę na koncie prowadzącym serwery WWW i kod bezpieczeństwa nie jest wyświetlany wtedy, kiedy powinien być, to należy skontaktować się z obsługą techniczną tego konta i dowiedzieć się, czy jest to problem z biblioteką GD. Można rozpoznać, czy biblioteka GD jest zainstalowana, przez użycie funkcji języka PHP `phpinfo()`. Otwórz edytor tekstu i wprowadź kod widoczny na listingu 5.1.

Listing 5.1. Kod wyświetlający informacje o ustawieniach języka PHP

```
<?php
phpinfo();
?>
```

Zapisz ten plik jako *phpinfo.php* w katalogu głównym serwera (*\xampp\htdocs\*). Kiedy przejdziesz do tej strony w swojej przeglądarce, zobaczysz pewną liczbę ustawień PHP, łącznie ze statusem biblioteki GD, jak na rysunku 5.13.



| gd                 |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| GD Support         | enabled                     |
| GD Version         | bundled (2.0.28 compatible) |
| FreeType Support   | enabled                     |
| FreeType Linkage   | with freetype               |
| FreeType Version   | 2.1.9                       |
| T1Lib Support      | enabled                     |
| GIF Read Support   | enabled                     |
| GIF Create Support | enabled                     |
| JPG Support        | enabled                     |
| PNG Support        | enabled                     |
| WBMP Support       | enabled                     |
| XBM Support        | enabled                     |

Rysunek 5.13. Status biblioteki GD (GD support) — enabled (włączona)

Jeśli nie widzisz takiej tabeli, jak ta na rysunku 5.13 lub jeśli nie jest napisane *enabled* (włączona) obok *GD support* (obsługa biblioteki GD), skontaktuj się z obsługą techniczną swojego konta. Pakiet XAMPP, który zainstalujemy w Dodatku A, posiada już zainstalowaną i działającą bibliotekę GD.

## Kto jest kto?

Zaloguj się na swojej stronie jako superużytkownik i uaktywnij moduł *Members List* (lista członków), który domyślnie nie jest aktywny<sup>3</sup>. Po aktywacji pojawi się dodatkowa opcja w bloku *Modules* o nazwie *Members List*, która umożliwia każdemu dostęp do tego modułu i wyświetla listę zarejestrowanych użytkowników widoczną na rysunku 5.14.

<sup>3</sup> Aby to zrobić, należy w *Menu administracyjnym* kliknąć ikonę *Moduły*, następnie przewinąć w dół i przy nazwie *Members List* kliknąć środkową ikonkę w kolumnie *Funkcje*. Można tam również ustawić, kto będzie widział opcję *Members List* (pierwsza ikonka w tej samej kolumnie) — *przyp. tłum.*

[Forum FAQ](#)
[Search](#)
[Usergroups](#)
[Profile](#)
[Log out \[ testuser \]](#)

**MySite.com Forum Index**
 Select sort method:  Order

| # |                                                                                      | Username | E-mail | Location | Joined       | Posts | Website |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------|--------------|-------|---------|
| 1 |  pm | testuser |        |          | Jun 04, 2006 | 0     |         |
| 2 |  pm | admin    |        |          | Jun 08, 2006 | 0     |         |

**Page 1 of 1**
All times are GMT + 10 Hours

**Rysunek 5.14.** Lista użytkowników (Members List)

Kliknięcie nazwy użytkownika powoduje wyświetlenie profilu tego użytkownika, który jest przedstawiony na rysunku 5.15.

[Forum FAQ](#)
[Search](#)
[Usergroups](#)
[Profile](#)
[Log out \[ testuser \]](#)

**MySite.com Forum Index**

Avatar

Contact testuser

E-mail address:

Private Message:  pm

MSN Messenger:

Yahoo Messenger:

AIM Address:

ICQ Number:

Viewing profile :: testuser

All about testuser

Joined: **Jun 02, 2006**

Total posts: **0**  
[0.00% of total / 0.00 posts per day]  
Find all posts by testuser

Location:

Website:

Occupation:

Interests:

**Rysunek 5.15.** Profil użytkownika testuser

To jest tylko widok profilu użytkownika — nie można go edytować. Być może zauważyłeś słowo Forum na rysunku 5.15. Widoczny profil użytkownika jest w istocie profilem użytkownika z modułu *Forums* (fora); zauważ, że moduł *Forums* także wymaga aktywacji, żeby ten ekran był widoczny. Zwróć uwagę również na to, że nazwa strony jest nieprawidłowa: napisane jest *MySite.com*, a przecież nadaliśmy jej inną nazwę. Dzieje się tak, ponieważ moduł *Forums* ma swoje własne ustawienia konfiguracyjne. Zobaczysz, jak się je konfiguruje, w rozdziale 8. Warto zauważyć także, że moduł *Members List* pobiera informacje z ustawień konfiguracyjnych modułu *Forums*.

Moduł *Forums* jest osobną, zintegrowaną z PHP-Nuke aplikacją, która nazywa się phpBB. Jest to jedna z najlepszych, darmowych aplikacji o otwartym kodzie źródłowym. Jednym z aspektów tej integracji jest współdzielone konto użytkownika — konto użytkownika utworzone na stronie PHP-Nuke działa także jako konto użytkownika na forach. Z punktu widzenia użytkownika, możliwe jest zarządzanie swoim kontem w PHP-Nuke z dwóch miejsc — z modułu *Your Account* i z modułu *Forums*.

Pomimo że są dwa sposoby wyświetlenia danych i dwa miejsca, skąd dane te można edytować, to wciąż każdy użytkownik ma tylko jedno konto. Obecnie moduł *Your Account* zapewnia więcej informacji o użytkowniku niż moduł *Forums*, który przykładowo nie zawiera informacji o subskrypcji biuletynu.

Integracja pomiędzy kontem użytkownika w PHP-Nuke i kontem użytkownika z modułu *Forums* rosła wraz z kolejnymi wersjami PHP-Nuke i istnieje możliwość, że te dwa moduły połączą się w przyszłości.

Gdy tylko konto użytkownika zostanie utworzone i użytkownik zaloguje się, nowy, wielki świat stanie przed nim otworem.

## Moduł Your Account

Moduł *Your Account* to przestrzeń użytkownika. Jest on prowadzony w tej przestrzeni przez graficzny pasek nawigacyjny widoczny na rysunku 5.16.



**Rysunek 5.16.** Graficzny pasek nawigacyjny widoczny po zalogowaniu się użytkownika

Zanim przyjrzymy się po kolei każdemu z tych łączy, wymienimy, co jeszcze jest widoczne na stronie głównej modułu *Your Account*. Pokazuje to rysunek 5.17.

- *Moje nagłówki* — użytkownik może wyświetlić listę nagłówków z kanału informacyjnego RSS innej strony. Może on także wybrać z listy rozwijanej jedną ze stron, które widzieliśmy już w poprzednim rozdziale, lub wprowadzić adres URL strony ręcznie.
- *Wyślij wiadomość publiczną* — użytkownik może wprowadzić tekst wiadomości publicznej, który będzie wyświetlony wszystkim będącym na stronie w danej chwili. Za chwilę przyjrzymy się temu bliżej.

### Moje nagłówki

Wybierz stronę z której chcesz czytać nagłówki:

Wybierz stronę ▾

lub wpisz adres pliku RSS/XML nagłówków wybranej przez Ciebie strony:

### Wyślij wiadomość publiczną

Możesz tutaj wysłać *Publiczną Wiadomość* (maksimum 255 znaków). Przez najbliższe 10 minut zobaczą ją wszyscy użytkownicy online. Każdy użytkownik zobaczy Twoją wiadomość w czerwonym pasku pod logo. Użytkownik może deaktywować tą opcję [tutaj](#). Prosimy nie wysyłać spamu. HTML jest zabroniony.

Rysunek 5.17. Dalsza część modułu Your Account

Te dwa elementy nie zawsze są wyświetlane. Ich widoczność kontroluje opcja w menu *Konfiguracja strony*, którą zaraz omówimy. Jednak użytkownik zawsze może zobaczyć na stronie modułu *Your Account* swoje Ostatnie 10 komentarzy i Ostatnie 10 newsów.

Powracając do tematu łączy w pasku nawigacyjnym modułu *Your Account*, wiemy już, co robi łącze *Wylogowanie/Wyjście* — wylogowuje użytkownika.

Łącze *Wybierz motyw* zaprowadzi użytkownika do strony, na której może on wybrać motyw z listy motywów zainstalowanych na stronie.

Łączy *Ustawienia komentarzy* przyjrzymy się dokładnie w następnym rozdziale, na razie powiemy, że umożliwia wyświetlanie i publikowanie komentarzy artykułów.

Zwróć uwagę, że kiedy jesteś zalogowany jako superużytkownik, moduł *Your Account* wyświetla dodatkowy panel o nazwie *Administration Functions*. Ten panel pozwala na modyfikacje ustawień dla konkretnego użytkownika. Omówimy te ustawienia w naturalnym kontekście w następnym rozdziale.

## Edycja profilu użytkownika

Łącze *Zmień swoje info* prowadzi użytkownika do jego profilu. Kilka z tych opcji już widzieliśmy w momencie tworzenia użytkownika ręcznie. Dotyczą one między innymi danych osobistych (nazwa, e-mail itd.), subskrypcji biuletynu, opcji dotyczących wiadomości prywatnych i konfiguracji forum. Pewna liczba tych opcji w profilu użytkownika odpowiada opcjom profilu z forum i nie wpływają one znacząco na użytkownika poza modułem *Forums*.

Po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian w profilu użytkownika trzeba kliknąć przycisk *Zapisz zmiany*, aby zmiany były zapisane. Zauważmy, że przycisk *Zapisz zmiany* nie jest na samym dole strony z profilem — znajduje się on ponad panelem *Avatar Control Panel* (panel kontrolny awatara), jak na rysunku 5.18.

**Rysunek 5.18.** Przycisk *Zapisz zmiany* znajduje się nad panelem *Avatar Control Panel*

Przycisk na samym dole formularza nosi nazwę *Submit* (wyślij) i jest aktywny tylko wtedy, gdy włączone są opcje w panelu *Avatar Control Panel*.

Panel *Avatar Control Panel* w dolnej części profilu użytkownika zawiera interesującą opcję. Avatar to mały obrazek przedstawiający Ciebie w internetowym świecie. Możesz wybrać obrazek z już istniejącego zbioru, klikając przycisk *Show Gallery* (pokaż galerię), który znajduje się obok opcji *Select Avatar from gallery* (wybierz awatara z galerii), jak pokazuje rysunek 5.19.

**Rysunek 5.19.** Przycisk *Show Gallery* znajduje się obok opcji *Select Avatar from gallery*

Kliknięcie tego przycisku wywołuje stronę z wieloma małymi obrazkami do wybrania. Po prostu kliknij wybrany obrazek, a zostanie on przypisany do profilu użytkownika. Efekt jest widoczny na rysunku 5.20.

**Rysunek 5.20.** Potwierdzenie wyboru awatara

Kliknięcie łącza *Back to Profile* zaprowadzi Cię do strony *Zmień swoje info*.

Zbiór obrazków, który przed chwilą było widać, znajduje się w podkatalogu `PHP-Nuke modules\Forums\images\avatars\gallery\`. Jeśli chcesz, możesz dodać tam więcej obrazków, upewnij się tylko, że są one plikami GIF i ich rozmiar nie przekracza 80 pikseli wysokości i 80 pikseli szerokości.

## Konfiguracja modułu Your Account

Łączy *Zmień stronę główną* zapewnia dostęp do dalszych opcji konfiguracyjnych modułu *Your Account*. Są one widoczne na rysunku 5.21.

Liczba newsów (maks. 127):

Aktywować rozsyłanie wiadomości publicznych? ☒ Tak ☐ Nie

☐ Aktywuj osobiste menu  
(sprawdź tę opcję i poniższy tekst wyświetlany na stronie głównej)  
(możesz używać HTML do umieszczania linków, na przykład)

Zapisz zmiany

Rysunek 5.21. Dalsze opcje konfiguracyjne modułu Your Account

Z tego panelu możesz zarządzać liczbą newsów wyświetlanych na stronie głównej. Pamiętaj, że to ustawienie dotyczy tylko Ciebie — i tylko wtedy, kiedy jesteś zalogowany.

## Rozmawianie ze światem za pomocą wiadomości publicznych

Za pomocą łącza *Zmień stronę główną* możesz także aktywować i dezaktywować wiadomości publiczne. Wiadomości publiczne są wyświetlane każdej osobie będącej na stronie. Pojawiają się w górnej części strony głównej i pozostają tam przez 10 minut lub do czasu pojawienia się następnej wiadomości publicznej. Przykładową wiadomość publiczną widać na rysunku 5.22.

Wiadomość publiczna od **testuser**: "Na stronie jest potwór!!!!"

[ [Wyłącz wiadomości publiczne](#) ]

Rysunek 5.22. Przykładowa wiadomość publiczna

Wiadomości publiczne wysyła się ze strony głównej modułu *Your Account*, przedstawionego na rysunku 5.23.

**Wyślij wiadomość publiczną**

Możesz tutaj wysłać *Publiczną Wiadomość* (maksimum 255 znaków). Przez najbliższe 10 minut zobaczą ją wszyscy użytkownicy online. Każdy użytkownik zobaczy Twoją wiadomość w czerwonym pasku pod logo. Użytkownik może dezaktywować tą opcję [tutaj](#). Prosimy nie wysyłać spamu. HTML jest zabroniony.

Rysunek 5.23. Wysyłanie wiadomości publicznej ze strony głównej modułu Your Account

Zwyczajnie wprowadź tekst wiadomości i kliknij przycisk *Wyślij*. Twoja wiadomość zostanie wysłana wszystkim bez wyjątku.

Wyobraźmy sobie wiadomość, która jest wyświetlana na stronie głównej każdemu odwiedzającemu — to może być lekka przesada. Na szczęście użytkownicy nie mogą „spamować” poprzez ciągle wysyłanie wiadomości publicznych — jak tylko wyślą jedną wiadomość, następna będzie wysłana dopiero wtedy, gdy poprzednia straci ważność.

Każdy użytkownik może także wyłączyć publiczne wiadomości przez ustawienie *Nie* przy opcji *Aktywować rozsyłanie wiadomości publicznych?*, która wyświetlana jest po kliknięciu łącza *Zmień stronę główną*. To wyłączy wyświetlanie wiadomości publicznych komukolwiek. Jednakże każdy użytkownik może je z powrotem włączyć przez ponowne ustawienie opcji na *Tak*.

Jakkolwiek by nie było, administrator decyduje ostatecznie o tym z menu *Konfiguracja strony*. Opcja *Aktywować rozsyłanie wiadomości?* na panelu *Opcje użytkownika* pozwala na włączenie bądź wyłączenie wiadomości publicznych dla wszystkich. Oczywiście, tylko administrator może je włączyć z powrotem. Rysunek 5.24 przedstawia ten panel w menu *Konfiguracja strony*.

**Rysunek 5.24.** Opcje użytkownika w menu *Konfiguracja strony*

To ustawienie, w przeciwieństwie do tego na stronie *Zmień stronę główną*, uniemożliwi nie tylko wysyłanie wiadomości publicznych, ale nawet ich wprowadzanie. Opcja *Aktywować rozsyłanie wiadomości publicznych?* na stronie *Zmień stronę główną* także będzie niedostępna dla użytkowników, ponieważ już same wiadomości publiczne zostały zakazane.

Na panelu *Opcje użytkownika* (w menu *Konfiguracja strony*) opcja *Aktywować czytanie nagłówków?* kontroluje wyświetlaniem panelu *Moje nagłówki* na głównej stronie modułu *Your Account*. Ustawienie tej opcji na *Nie* oznacza, że żaden użytkownik nie może widzieć ani wybierać stron, z których można czytać nagłówki. Opcja *Pozwolić użytkownikom na zmianę ilości newsów na stronie głównej?* jest prosta; jeśli jest ustawiona na *Nie*, ustalona liczba artykułów będzie wyświetlana wszystkim użytkownikom.

## To mój blok i będę płakać, kiedy zechcę...

Ostatnia opcja w panelu *Zmień stronę główną*, *Aktywuj osobiste menu* pozwala użytkownikowi na wprowadzenie kodu HTML, który będzie wyświetlany w prostokątnym bloku na stronie głównej. Ten blok może być użyty jako łatwy dostęp do przydatnych łączy. Wystarczy zaznaczyć pole wyboru i wpisać tekst. My wprowadziliśmy kod wyświetlający łącza do dwóch artykułów. Jest on przedstawiony na rysunku 5.25.

☒ **Aktywuj osobiste menu**  
 (sprawdź tę opcję i poniższy tekst wyświetlany na stronie głównej)  
 (możesz używać HTML do umieszczania linków, na przykład)


```
<a href="modules.php?name=News&file=article&sid=1">Ważny  
artykuł<br><br><a  
href="modules.php?name=News&file=article&sid=2">Przerażając,  
artykuł<br><br>
```

[B] [I] [U] ABC [List Icons] [Link Icon] [Image Icon] [HTML]

Zapisz zmiany

**Rysunek 5.25.** Kod źródłowy bloku, który pojawi się na stronie głównej zalogowanego użytkownika

Kiedy klikniesz przycisk *Zapisz zmiany* i powrócisz na stronę główną, zobaczysz swój blok — łączy do dwóch artykułów — jak na rysunku 5.26. Domyślne położenie tego bloku to prawy górny róg strony.



**Rysunek 5.26.** Blok z łączami zdefiniowanymi przez użytkownika do dwóch artykułów

Pamiętaj, że ten blok widzisz tylko Ty — zalogowany użytkownik. Tym sposobem każdy użytkownik może mieć swoje osobiste menu.

## Wiadomości prywatne

Użytkownicy mogą wysyłać do siebie wiadomości przez kanał *Prywatne wiadomości*. Jest to pewien rodzaj systemu pocztowego dla stron internetowych, z tą różnicą, że możesz wysyłać wiadomości tylko do jednego odbiorcy na raz. Ponadto nie możesz wysyłać załączników.

Gdy przyglądaliśmy się modułowi *Zmień swoje info*, widzieliśmy parę opcji dotyczących powiadamiania użytkowników o wiadomościach prywatnych przychodzących do nich, tj. *Notify on new Private Message by Email* (powiadom e-mailem o nowej wiadomości prywatnej) i *Pop up window on new Private Message* (pokaż osobne okienko przy przyjściu nowej wiadomości prywatnej). Jeżeli administrator uaktywnił moduł *Private\_Messages* (wiadomości prywatne), strona główna modułu *Your Account* wyświetla liczbę wiadomości prywatnych, które zostały wysłane do użytkownika, a także pole tekstowe do ich wysyłania (rysunek 5.27).

**Twoje prywatne wiadomości**

Masz **1** prywatną wiadomość(ci).

Wyślij prywatną wiadomość do:  [ [Przeglądaj użytkowników](#) | [Szukaj użytkowników](#) ]

**Rysunek 5.27.** Panel Twoje prywatne wiadomości z informacją o liczbie nowych wiadomości prywatnych

Może być mylące, że nie ma żadnego przycisku *Wyślij* lub *Wyślij wiadomość*. W celu wysłania wiadomości prywatnej wprowadź pseudonim wybranego użytkownika w pole *Wyślij prywatną wiadomość do* i naciśnij *Enter*. Jeśli w tym polu był jakiś tekst, PHP-Nuke zinterpretuje go jako pseudonim użytkownika i przeniesie Cię do strony, na której będzie można wpisać treść wiadomości.

Jeżeli będziesz miał wiadomości prywatne, ich numer pojawi się jako łącze w zdaniu *Masz... prywatną wiadomość(ci)*. Kliknięcie tego łącza zaprowadzi Cię do skrzynki odbiorczej wiadomości prywatnych, pokazanej na rysunku 5.28.

**Inbox**
 **Sentbox**
 **Outbox**
 **Savebox**

Your Inbox is 1% full  

0%
50%
100%

**newpost**
**MySite.com Forum Index**

Display messages from previous: All Posts Go

| Flag | Subject                           | From                     | Date                     | Mark                     |
|------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|      | <b>To jest wiadomość prywatna</b> | <a href="#">testuser</a> | Mon Jun 05, 2006 3:09 am | <input type="checkbox"/> |

**Save Marked**
**Delete Marked**
**Delete All**

**newpost**
**Page 1 of 1**

**Mark all :: Unmark all**  
All times are GMT + 10 Hours

**Rysunek 5.28.** Skrzynka odbiorcza wiadomości prywatnych

Stąd możesz zarządzać wiadomościami prywatnymi tak, jak robisz to z listami elektronicznymi w dowolnym programie pocztowym. Krótkiego omówienia wymagają jedynie skrzynki *Outbox* i *Sentbox*. Wiadomości, które wysłałeś, najpierw pojawiają się w skrzynce *Outbox*. Jednakże gdy tylko odbiorca przeczyta wiadomość, jest ona przenoszona do skrzynki *Sentbox*. Tym samym od razu wiesz, że Twoja wiadomość została przeczytana.

Jeśli pomyśł wiadomości prywatnych przeszkadza Ci jako administratorowi — przecież nie ma opcji, żeby użytkownik nie odebrał wiadomości prywatnej — wtedy jedyna możliwość to wyłączenie ich dla wszystkich użytkowników. Wystarczy dezaktywować moduł *Private\_Messages* z panelu *Menu administracyjne*.

Zauważmy, że moduł *Private\_Messages* różni się znacznie pod względem liczby funkcji od *Wiadomości*, z którymi zetknęliśmy się w rozdziale 3. — proszę ich nie mylić. Funkcje modułu *Private\_Messages* są także związane z modułem *Forums*. Dlatego rysunek 5.28 wyświetla złą nazwę strony (wyjaśnialiśmy już ten problem wcześniej dla modułu *Members Lists*).

## Dzienniki użytkowników

W PHP-Nuke każdy zarejestrowany użytkownik może prowadzić swój **dziennik**. Umożliwia to moduł *Journal* (dziennik), do którego mamy dostęp również z modułu *Your Account* — dlatego go tutaj omawiamy. Nieco mylące jest to, że kliknięcie łącza *Journal* w menu *Modules* zaprowadza do strony *Dzienniki użytkowników*, ale z tym samym paskiem nawigacyjnym jak w module *Your Account*. Dlatego masz wrażenie, że jesteś na stronie modułu *Your Account*. Zauważ, że kiedy *Journal* jest dezaktywowany, nie będzie on wyświetlany na pasku nawigacyjnym modułu *Your Account*.

W swoim dzienniku użytkownik może wpisywać myśli i opinie, natomiast inni użytkownicy mogą czytać te wpisy i dodawać komentarze. Dziennik użytkownika przypomina mały blog dostępny dla każdego użytkownika.

Kliknięcie łącza *Dziennik* w module *Your Account* powoduje wyświetlenie głównego panelu kontrolnego dziennika (rysunek 5.29).



Rysunek 5.29. Główny panel kontrolny dziennika

Stąd możesz wyświetlić listę dzienników innych użytkowników (*Katalog dziennika*) lub wpisy własnego dziennika (*Twój dziennik*).

## Twoje wpisy w dzienniku

Zacznijmy od Twojego dziennika. Kliknięcie łącza *Twój dziennik* spowoduje wyświetlenie trzech łączy widocznych na rysunku 5.30.



Rysunek 5.30. Dostępne łącza po kliknięciu łącza Twój dziennik

Po dodaniu kilku wpisów dostępna jest ich lista. Wyświetlana jest ona pod panelem pokazanym na rysunku 5.30.

## Dodawanie wpisu do dziennika

Kliknięcie łącza *Dodaj nowy wpis* zaprowadzi Cię do prostego panelu służącego do wprowadzania wpisów do dziennika widocznego na rysunku 5.31.

**Tytuł:** Następna niezgodność z Windows XP 64-bit

**Nagłówek:** Dziś odkryłem, że sterownik do mojej drukarki nie działa z systemem Windows XP 64-bit. Według strony producenta, nie mają oni w planach wydania 64-bitowego sterownika.

HTML code isn't allowed. Please use the editor functions instead.

**Grafika:**  
(opcjonalnie)

**Publiczny:** Tak

(Sprawdź(aś) treść?)

Rysunek 5.31. Panel umożliwiający dodawanie nowego wpisu

Trzeba nadać wpisowi *Tytuł*. Główną treść wpisuje się w *Nagłówek* (jak zwykle kod HTML jest niedozwolony). Można ustawić również element graficzny (*Grafika*). Ten element jest wstawiany na początek Twojego wpisu w dzienniku i ma on, w pewien sposób, oddawać nastrój tego wpisu.

O tym, czy wpis ma być dostępny publicznie, czy nie, decydujesz za pomocą pola rozwijanego *Publiczny*. Jeśli ustawisz pole *Publiczny* na *Nie*, inni będą w dalszym ciągu mogli widzieć tytuł wpisu, ale nie będą mieli dostępu do jego treści.

Kliknięcie przycisku *Dodaj nowy wpis* zapisuje dany wpis w dzienniku.

## Wyświetlanie wpisów w dzienniku

Możesz wyświetlić listę wpisów w dzienniku ze strony *Twój dziennik* — wyświetlonych zostanie 20 najnowszych wpisów (rysunek 5.32). Łącznie *Wyświetl wszystkie własne wpisy* pokaże wszystkie Twoje wpisy, posortowane według dat.

| Ostatnie 20 wpisów dla testuser |          |                                                            |           |                                                                                     |                                                                                     |
|---------------------------------|----------|------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Data                            | Czas     | Tytuł (kliknij by wyświetlić)                              | Publiczny | Edytuj                                                                              | Skasuj                                                                              |
| 06-05-2006                      | 10:08 am | Następna niezgodność z Windows XP 64-bit<br>— 0 komentarze | Tak       |  |  |

Rysunek 5.32. Lista wpisów w dzienniku

Wydruk pokazuje datę i czas każdego wpisu, jego tytuł i ikony do edycji lub usunięcia wpisu. Oczywiście, tylko jego właściciel może go modyfikować lub usuwać. Kolumna na rysunku 5.32 o nazwie *Publiczny* określa, czy treść wpisu może być wyświetlana przez gości odwiedzających stronę. Kliknięcie tytułu wpisu wyświetla jego zawartość i komentarze (jeśli jakieś są). Efekt przedstawiony jest na rysunku 5.33.

**Następna niezgodność z Windows XP 64-bit**  
 przez: [testuser](#)  
 Wysłano dnia: 06-05-2006 @ 10:08 am

Dziś odkryłem, że sterownik do mojej drukarki nie działa z systemem Windows XP 64-bit. Według strony producenta, nie mają oni w planach wydania 64-bitowego sterownika.

Ostatnio aktualizowany 06-05-2006 @ 10:08 am

[ [Wyślij ten wpis do znajomego](#) ]

  
[Edytuj](#)

  
[Skasuj](#)

  
[Napisz komentarz](#)

  
[Zobacz więcej](#)

  
[Profil użytkownika](#)

  
[Wyślij wiadomość](#)

Rysunek 5.33. Zawartość wpisu do dziennika

Z tego miejsca możesz edytować lub usunąć dany wpis, lub też napisać komentarz. Łącze *Zobacz więcej* nie robi nic specjalnego — wyświetla z powrotem listę wpisów w dzienniku danego użytkownika (czyli w tym przypadku — Twoich), a nie, jak można by się spodziewać, więcej informacji o tym wpisie (po prostu nie ma nic więcej). Łącze *Profil użytkownika* także nie umożliwia zbyt wiele — skoro chcesz wyświetlić informacje o sobie, to zaprowadza Cię z powrotem do strony głównej modułu *Your Account*. Kiedy przeglądasz wpisy w dziennikach innych osób, wtedy łącze to zaprowadzi Cię do strony z informacjami o danym użytkowniku i jego najnowszych artykułach. Natomiast łącze *Wyślij wiadomość* służy do wysyłania prywatnych wiadomości do danego użytkownika.

Jako właściciel wpisów w dzienniku, możesz również usunąć dowolne komentarze do Twojego wpisu, nawet jeśli nie jesteś ich autorem. Jest to jeden ze sposobów trzymania odmiennych poglądów od Twoich pod kontrolą!

## Rzut oka na dzienniki innych użytkowników

Kliknięcie łącza *Katalog dziennika* z głównej strony modułu *Journal* wyświetla listę dzienników innych użytkowników. Wyświetlona zostanie lista dwudziestu użytkowników, którzy dodali ostatnio wpisy w swoich dziennikach (rysunek 5.33). Możesz również kliknąć łącze *Wyświetl wszystkie dzienniki*, aby zobaczyć każdego użytkownika, który prowadzi dziennik. Mimo że na tym etapie nie ma problemu, to gdy odwiedzisz inną stronę zbudowaną w oparciu o PHP-Nuke, zawierającą wielu użytkowników i wyświetlisz wszystkie dzienniki, możesz ujrzeć dosyć długą listę.

| [ <a href="#">Ostatnich 20 aktywnych autorów</a>   <a href="#">Wyświetl wszystkie dzienniki</a>   <a href="#">Szukaj użytkownika</a> ] |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Ostatnie 20 aktywnych wpisów                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
| Użytkownik (kliknij by wyświetlić)                                                                                                     | Zobacz dziennik                                                                   | Profil użytkownika                                                                | Załącz konto                                                                      |
| <a href="#">zak</a>                                                                                                                    |  |  |  |
| <a href="#">testuser</a>                                                                                                               |  |  |  |

Rysunek 5.33. Moduł Journal — lista ostatnich 20 aktywnych wpisów

Łącze o nazwie *Szukaj użytkownika* pozwala na wyszukanie określonej frazy występującej w innych dziennikach. Możesz wyszukiwać wśród nazw użytkowników, tytułów wpisów, treści lub komentarzy do wpisów. Zwracana jest lista dzienników, które spełniają podane kryteria.

Podczas przeglądania listy użytkowników prowadzących dziennik kliknięcie nazwy użytkownika lub ikony w kolumnie *Zobacz dziennik* wyświetla listę wpisów danego użytkownika. Natomiast kliknięcie ikony w kolumnie *Profil użytkownika* wyświetli informację na temat danego użytkownika. Informacja ta pochodzi z modułu *Your Account* i zawiera takie dane, jak spis jego najnowszych artykułów i komentarzy, a także status, czy dany użytkownik jest aktualnie dostępny w sieci.

Jak wcześniej wspomniano, zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze do każdego wpisu publicznego w dzienniku. Formularz służący do wpisywania komentarzy jest prosty — składa się z jednej ramki (*Pole komentarza*) i przycisku *Wyślij komentarz*. Komentarze do wpisu są wyświetlane w linii, jeden pod drugim, i nie są tak bogate w opcje jak te do komentowania artykułów, o czym przekonasz się w następnym rozdziale. Ponieważ musisz być zalogowany, żeby dodawać komentarze do wpisów dziennika, to nie ma możliwości anonimowego komentowania — za każdym razem będzie widoczna nazwa użytkownika razem z jego komentarzem.

## Nagradzanie użytkownika

Użytkownicy, którzy są aktywni na stronie, mogą otrzymywać za to punkty. Kiedy użytkownik zbierze odpowiednią liczbę punktów, staje się członkiem określonej **grupy użytkowników**. Możesz ograniczyć dostęp do danych modułów tylko dla zarejestrowanych użytkowników; ale można pójść dalej i pozwolić na dostęp do danego modułu tylko członkom określonej grupy użytkowników. W ten sposób możesz nagrodzić użytkowników, którzy często uczestniczą w życiu Twojej społeczności, za pomocą dodatkowych modułów czy treści, które tylko oni będą mogli zobaczyć.

Pomimo że grupy użytkowników i użytkownicy subskrybowani wydają się podobni w tym sensie, że możesz udostępnić moduły tylko dla nich, jest pomiędzy nimi szereg różnic:

- Każdy może zostać członkiem określonej grupy użytkowników przez uczestniczenie w działaniach nagradzanych punktami. Użytkownicy mogą być subskrybowani tylko przez superużytkownika.
- Z drugiej strony, bez ingerencji w bazę danych PHP-Nuke superużytkownik nie może przydzielić danego użytkownika do grupy użytkowników. To jest coś, na co użytkownik musi zasłużyć.

Obecnie w PHP-Nuke możemy zabronić dostępu tylko do całego modułu; nie ma możliwości zabronienia dostępu danej grupie użytkowników do określonych treści w określonym module.

## Punkty na sprzedaż

Domyślnie za poniższe działania przyznawane są punkty:

- *Oglądanie* — oglądanie dowolnej strony.
- *Wiadomości* — opublikowanie artykułu (dokładniej: wysłanie artykułu, który potem rzeczywiście pojawi się na stronie, a nie samo wysłanie artykułu!), dodawanie komentarza do artykułu, ocenianie go czy wysyłanie artykułu do znajomych.
- *Ankiety* — głosowanie w ankietach lub wysyłanie ich do znajomych.
- *Ściąganie plików* — ściąganie plików, ocenianie plików do ściągnięcia oraz komentowanie ich. Punkty przyznawane są także za podobne działania w module *Web Links* (łącza WWW).
- *Fora* — publikowanie artykułów lub odpowiadanie na istniejący artykuł.
- *Recenzje* — publikowanie recenzji w sekcji *Reviews* (recenzje).
- *Dziennik* — dodawanie wpisu do dziennika lub komentowanie wpisów innych użytkowników.

Punkty przyznawane są także za klikanie banerów reklamowych, rozsyłanie wiadomości publicznych oraz polecanie stron znajomym.

Liczba punktów przyznawanych za każde działanie może być ustawiona z panelu *Users Group Administration* (administrowanie grupami użytkowników). Możesz przydzielić różną liczbę punktów dla każdej czynności, włączając w to, jeśli chcesz być podstępny, ujemną liczbę punktów! Domyślnie za wszystkie działania przydzielane jest 0 punktów.

Panel *Users Group Administration* wywołuje się, klikając ikonę *Users Groups* z menu *Menu Administracyjne*, pokazaną na rysunku 5.34.



Users Groups

Rysunek 5.34. Ikona Users Groups z menu Menu Administracyjne

Stąd możesz zobaczyć aktualnie utworzone grupy użytkowników, stworzyć nową grupę oraz edytować liczbę punktów przyznawanych za każde działanie.

### Czas na działanie — przyznawanie punktów za oglądanie stron

Stworzymy nową grupę użytkowników o nazwie *OglądającyStrony*, żeby nagrodzić ludzi, którzy będą wyświetlać strony w naszym serwisie. Przyznamy jeden punkt za każdą wyświetloną stronę, a członkostwo w grupie będzie wymagało co najmniej 20 punktów.

1. Upewnij się, że jesteś zalogowany jako superużytkownik. Jeśli nie masz otwartej strony z panelem *Users Group Administration*, kliknij ikonę *Users Groups* w menu *Menu Administracyjne*.
2. W panelu *Add New Users Group* (dodaj nową grupę użytkowników) wprowadź informacje dotyczące Twojej grupy. Ten panel przedstawia rysunek 5.35.

Rysunek 5.35. Panel Add New Users Group (dodaj nową grupę użytkowników)

3. Kliknij przycisk *Create This Group* (utwórz tę grupę).
4. Kiedy strona ponownie ładuje się, zobaczysz swoją nowo utworzoną grupę *OglądającyStrony* na liście grup użytkowników, pokazaną na rysunku 5.36. Łączy *Edytuj* i *Skasuj* umożliwiają odpowiednio modyfikację ustawień dla danej grupy i jej usunięcie.

| Users Groups     |                                                         |        |             |                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------|--------|-------------|-----------------------------------------------------|
| Nazwa            | Opis                                                    | Points | Users Count | Funkcje                                             |
| OglądającyStrony | Grupa użytkowników często odwiedzających strony serwisu | 20     | 0           | [ <a href="#">Edytuj</a>   <a href="#">Skasuj</a> ] |

Rysunek 5.36. Lista grup użytkowników

- Przeźnij w dół do panelu *Points System* (system punktów) i dalej, aż zobaczysz napis *Page View* (wyświetlanie stron) w pierwszej kolumnie tabeli. Wprowadź cyfrę 1 w trzecią kolumnę, tak jak pokazano na rysunku 5.38.

|           |                                                                                        |   |                                       |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------|
| Page View | Get points for each page view generated by the user.<br>Valid for any page of the site | 1 | <input type="button" value="Update"/> |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------|

Rysunek 5.38. Ustalamy jeden punkt za wyświetlenie jednej strony

- Kliknij przycisk *Update* (uaktualnij) znajdujący się na końcu tego samego wiersza. Jeśli klikniesz przycisk *Update* w innym wierszu, zmiany nie zostaną zapisane!
- Teraz wyświetl parę stron — po prostu klikaj łącza w bloku *Modules*, a następnie kliknij łącze *Your Account*. Liczba punktów, które zebrałeś, przeglądając strony, będzie widoczna na środku strony, jak przedstawiono na rysunku 5.39.



Aktualny status użytkownika: **Online**  
 Nie jesteś subskrybentem newslettera  
 Points you have by participating on the site's content: **7**

Rysunek 5.39. Liczba punktów zebrana przy przeglądaniu stron serwisu

## Co się stało?

Właśnie utworzyliśmy grupę użytkowników. Nazwaliśmy ją *OglądającyStrony* i ustawiliśmy wartość dwudziestu punktów, które trzeba zebrać, by stać się członkiem.

Jedyna czynność, która powoduje zwiększanie liczby punktów, to wyświetlanie stron (*Page View*). Za każdym razem kiedy użytkownik wyświetla stronę w PHP-Nuke, dostaje jeden punkt, ponieważ przydzieliliśmy jeden punkt za każde wyświetlenie strony. Liczba punktów, którą użytkownik uzyskał, jest widoczna na stronie modułu *Your Account*, ale grupy, do których dany użytkownik należy, nie są tam wyświetlane.

## Ograniczanie dostępu do modułów tylko dla grup użytkowników

Po utworzeniu przynajmniej jednej grupy użytkowników w menu *Administracja modułów* pojawi się opcja ograniczania dostępu do modułów. Aby ograniczyć dostęp do modułu tylko dla określonej grupy użytkowników (i co najwyżej jednej), moduł ten musi być najpierw niedostępny dla wszystkich użytkowników, oprócz zarejestrowanych.

## Czas na działanie — ograniczenie dostępu do modułu Statistics (statystyki) tylko dla użytkowników, którzy często wyświetlają strony

1. Kliknij ikonę *Modules* w menu *Administracja modułów*.
2. Odszukaj moduł *Statistics* na liście modułów i kliknij ikonę *Edytuj* z kolumny *Funkcje*.
3. Z listy rozwijanej o nazwie *Kto może to zobaczyć?* wybierz *Tylko zarejestrowani użytkownicy*.
4. Z listy rozwijanej *Users Group* wybierz *OglądającyStrony*. Sytuację przedstawia rysunek 5.40.

**Zmień nazwę modułu**  
(Statistics)

Własna nazwa modułu:

Kto może to zobaczyć?

Users Group  (Valid only if Registered Users are selected above)

Widoczny w bloku modułów? ☒ Tak ☐ Nie

[ [Wróć](#) ]

Rysunek 5.40. Ograniczenie dostępu do modułu Statistics

5. Kliknij przycisk *Zapisz zmiany*.
6. Kiedy strona ponownie ładuje się, upewnij się, że moduł *Statistics* jest aktywny — jeśli zajdzie potrzeba, kliknij łącze *Aktywuj* w kolumnie *Funkcje*.

## Co się stało?

Ograniczyliśmy dostęp do modułu *Statistics* tylko dla członków grupy *OglądającyStrony*. Konieczne było wybranie opcji, mówiącej, że Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą mieć dostęp do tego modułu — w końcu członkowie grupy *OglądającyStrony* są podzbiorem wszystkich zarejestrowanych użytkowników. Na koniec upewniliśmy się, że moduł *Statistics* jest aktywny.

Istnieje jednak możliwość, że będziesz mieć dostęp do modułu *Statistics*, mimo że nie masz wystarczającej liczby punktów (ten moduł powinien być dostępny tylko dla użytkowników mających co najmniej 20 punktów). Ten problem występuje z powodu błędu w pliku *modules.php*. Poprawmy ten błąd w poniższy sposób:

1. Otwórz plik *modules.php* w edytorze tekstu (może być WordPad).

2. Odszukaj poniższą linię

```
} elseif ($view == 1 AND (is_user($user) OR is_group($user, $name)) OR
is_admin($admin)) {
I zamień na następującą:
} elseif ($view == 1 AND (is_user($user) AND is_group($user, $name)) OR
is_admin($admin)) {
```

Zauważ, że zamieniliśmy tylko pierwszy OR (lub) na AND (i).

3. Zapisz plik.

Teraz już nie będziesz miał dostępu do modułu *Statistics*. Będziesz musiał najpierw odwiedzić inne strony, żeby zebrać odpowiednią liczbę punktów (przynajmniej 20), i tylko wtedy będziesz miał dostęp do tego modułu.

## Zarządzanie innymi administratorami

Konto superużytkownika, z którym pracowałeś dotychczas, daje całkowitą władzę nad całą stroną. W miarę powiększania się Twojej strony możesz zatrudnić innych ludzi do pomocy przy administrowaniu stroną, na przykład do analizowania treści wiadomości, nadzorowania pobierania plików. Jednocześnie nie jest wskazane, żeby mieli oni pełną władzę superużytkownika.

PHP-Nuke zapewnia drugi typ konta administratora, z przywilejami dla konkretnych modułów. Te konta to rozwiązanie powyższego problemu. W PHP-Nuke drugie konta administratora są nazywane kontami autora. Użytkownicy tych kont, jak superużytkownik, logują się na stronie *admin.php*. Konta autora to nie są zwykłe konta użytkowników, które zostały „awansowane” — są „prawdziwymi” kontami administratora.

## Autorzy kontra superużytkownik

Specjalni administratorzy (autorzy) mogą być utworzeni do zarządzania dowolnym z domyślnych modułów (*Content* — treść, *Downloads* — pobieranie plików, *Encyclopedia* — encyklopedia, *FAQ* — najczęściej zadawane pytania, *News* — wiadomości, *Reviews* — recenzje, *Surveys* — ankiety, *Topics* — tematy, *Web Links* — łącza WWW i *Your Account* — Twoje konto). Te uprawnienia można rozszerzać na więcej niż jeden moduł. W istocie, każdy moduł (domyślny lub niezależnej firmy), który pojawia się w menu *Administracja modułów*, może mieć ustawione, kto sprawuje nad nim opiekę. Czy uprawnienia te są wykorzystywane, czy nie, to już inna sprawa.

Różnica pomiędzy kontem autora (administratora) i kontem superużytkownika jest taka, że autorzy mają dostęp tylko do administracji modułów. Nie mają oni dostępu do podstawowego zespołu funkcji „systemowych”, które poznaliśmy w rozdziale 4. Dla przykładu, nie można utworzyć konta autora, które miałoby uprawnienia do modułu *News* i jednocześnie uprawnienia do konfiguracji modułu *Bloki*. Jedyny sposób, aby to zrobić, to nadanie temu kontu takich uprawnień, jakie posiada konto superużytkownika — możliwe jest przydzielenie uprawnień konta superużytkownika do konta autora.

Zauważyliśmy, że menu administracyjne jest podzielone na dwa zbiory ikon — *Menu administracyjne* oraz menu *Administracja modułów*. Konto autora będzie miało wyświetlone tylko menu *Administracja modułów* w menu administracyjnym. Zobaczmy, jak to wygląda za chwilę, gdy już utworzymy przykładowe konto autora.

Wskutek tego, bez podstawowych funkcji systemowych, konto autora nie może utworzyć innego konta autora — jedynie superużytkownik może to uczynić.

## Tworzenie konta autora

Aby utworzyć nowego autora, kliknij ikonę *Edytuj administratorów* w *Menu administracyjne*, pokazaną na rysunku 5.41.



**Edytuj  
administratorów**

**Rysunek 5.41.** Ikona Edytuj administratorów w Menu administracyjnym

Wyświetli się strona *Zarządzanie autorami*, która zawiera panel do edycji szczegółów istniejącego konta administratora, łącznie z kontem superużytkownika. Istnieje także możliwość usunięcia wcześniej utworzonego konta administratora. Panel jest pokazany na rysunku 5.42.

**Edytuj administratorów**

|           |          |                |            |
|-----------|----------|----------------|------------|
| superuser | Wszystko | Modyfikuj info | God Admin* |
|-----------|----------|----------------|------------|

\*(konto GOD nie może być skasowane)

**Rysunek 5.42.** Możliwość edytowania szczegółów istniejących administratorów

Konto superużytkownika zostało nazwane kontem *GOD* (boga).

Poniżej tego panelu znajduje się formularz *Dodaj nowego administratora*, przedstawiony na rysunku 5.43.

### Dodaj nowego administratora

Nazwa:  (wymagane, nie może być później zmienione)

Pseudonim:  (wymagane)

E-mail:  (wymagane)

URL:

Uprawnienia:

|                                       |                                    |                                       |
|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Advertising  | <input type="checkbox"/> Content   | <input type="checkbox"/> Downloads    |
| <input type="checkbox"/> Encyclopedia | <input type="checkbox"/> FAQ       | <input type="checkbox"/> Forums       |
| <input type="checkbox"/> News         | <input type="checkbox"/> Reviews   | <input type="checkbox"/> Surveys      |
| <input type="checkbox"/> Topics       | <input type="checkbox"/> Web Links | <input type="checkbox"/> Your Account |

☐ **Super User**

OSTRZEŻENIE: Jeśli zaznaczono pole Super User, użytkownik dostanie pełen dostęp!

Hasło  (wymagane)

**Rysunek 5.43.** Formularz Dodaj nowego administratora

Musisz wpisać *Nazwę konta* — jest to coś innego niż pseudonim, którego używa się do zalogowania administratora. Wymagany jest także adres e-mail dla tego administratora i hasło.

Pole *Uprawnienia* zawiera listę modułów z polem wyboru obok każdego modułu. Zaznaczając te pola, obdarzasz danego administratora uprawnieniami do danego modułu. Zaznaczenie pola wyboru *Super User* powoduje, że konto będzie miało takie same uprawnienia jak konto superużytkownika. Jednakże to konto, w przeciwieństwie do oryginalnego, „boskiego” konta superużytkownika, utworzonego przy powstawaniu strony, może zostać usunięte.

Kiedy ustawisz uprawnienia i wprowadzisz pozostałe dane, kliknij przycisk *Dodaj autora*, aby utworzyć konto administratora. Na to konto można teraz zalogować się ze strony logowania dla administratorów (*admin.php*). Zwróć uwagę, że nie ma, w przeciwieństwie do sytuacji z kontem „boskim”, dodatkowej opcji utworzenia „normalnego” konta użytkownika.

Jeśli użyjesz tego formularza do zmiany hasła swojego konta superużytkownika, to zostaniesz wylogowany i będziesz musiał zalogować się ponownie, podając nowe hasło.

Po utworzeniu w ten sposób konta administratora i po zalogowaniu się zobaczymy ograniczoną liczbę opcji w menu administratora. Rysunek 5.44 pokazuje konto administratora z dostępem do modułów *News*, *Surveys*, *Topics* i *Users*<sup>4</sup>.

<sup>4</sup> W celu uzyskania dostępu do modułu *Users* należy zaznaczyć pole *Your Account* widoczne na rysunku 5.43 — *przyp. tłum.*



Rysunek 5.44. Konto administratora z dostępem do wybranych modułów

Jeśli ten administrator spróbuje obejść to menu i wpisać adres URL innego modułu bezpośrednio w pasek adresu przeglądarki, to PHP-Nuke i tak odmówi do niego dostępu.

## Podsumowanie

W tym rozdziale dowiedziałeś się, jak dodawać użytkowników do Twojej strony i jak mogą oni rejestrować się na stronie. Zbadaliśmy też obszar osobisty każdego użytkownika, czyli moduł *Your Account*. W module tym każdy użytkownik ma możliwość prowadzenia swojego *Dziennika*, który może służyć jako zapis ich opinii oraz może być wyświetlany i komentowany przez innych użytkowników.

Opisaliśmy także sposoby zarządzania użytkownikami Twojej strony, takie jak tworzenie subskrypcji dla konkretnego użytkownika. Subskrypcje są zwykle używane do ograniczania dostępu do modułów tylko dla klientów, którzy zapłacili za dostęp do nich. Przyjrzeliliśmy się także grupom użytkowników i temu, jak PHP-Nuke przyznaje punkty użytkownikom w zależności od aktywności na stronie. Kiedy użytkownik zbiera wystarczającą ilość punktów, staje się członkiem grupy użytkowników i możliwe, że uzyska dostęp do niedostępnych modułów.

Na koniec poruszyliśmy zagadnienie tworzenia innych kont administratora, które nie są tak potężne, jak konto superużytkownika. Tacy administratorzy lub autorzy (jak są oni nazywani w PHP-Nuke) mogą mieć dostęp do określonych modułów, tym samym pozwalając Tobie, administratorowi całej strony, przekazać zarządzanie tymi modułami w ich ręce.